

Sortenkatalog 2017

Beeren- und Spargelpflanzen



Qualitätspflanzen

hegePlanta





Lieber Spargelanbauer, liebe Beerenobst-Produzenten,

seit vielen Jahren sind wir Ihr zuverlässiger Pflanzenlieferant für Spargel-, Erdbeer- und Strauchbeeren-Pflanzen.

Gesundes, hochwertiges Pflanzmaterial mit leistungsfähigen Sorten sind der beste Start in eine erfolgreiche Kultur, um am Markt mit seinen Herausforderungen bestehen zu können. In unserem neuen Katalog finden Sie ein breites Sortiment an Pflanzen für den Erwerbsgartenbau. Weitere Sorten sind auf Anfrage erhältlich.

Bei Fragen zur Wahl der Sorte oder Anbaumethode wenden Sie sich bitte an unser bewährtes hegePlanta Team: Jürgen Bangert und Markus Hofmann. Profitieren Sie von unseren Erfahrungen im eigenen Produktionsbetrieb, der stark auf die Direktvermarktung ausgerichtet ist und daher auf geschmacksstarke Sorten Wert legt. Als langjähriger Lieferant von Frutania sind wir allerdings auch sehr gut in der Lage, auf Bedürfnisse des LEH's einzugehen und können Ihnen erfolgsversprechende Sorten empfehlen.

Durch unsere engmaschige Vernetzung mit Züchtern und Vermehrern testen wir schon frühzeitig neue Nummernsorten in unserem Betrieb oder bei Kunden.

Nutzen Sie unser Angebot.

Für Ihren Erfolg. Von Anfang an.

Mit den besten Wünschen für eine erfolgreiche Saison 2017.

Ihr Dieter Hege mit dem gesamten Team



Ihre Ansprechpartner

Firmeninhaber:

Dieter Hege

Telefon 06203 / 93080-10
Mobil 0163 / 3559-000

Dieter Hege ist Betriebsleiter für Anbau und Vermarktung und hilft bei anstehenden Fragen gerne weiter.

Verkauf:

Jürgen Bangert

Telefon 06203 / 93080-70
Mobil 0163 / 3559-021
info@hegeplanta.de

Jürgen Bangert ist Gärtnermeister mit langjähriger Erfahrung im Erwerbsgartenbau. Ihr Ansprechpartner seit mittlerweile 6 Jahren. Er berät sie gerne und kompetent.

Markus Hofmann

Telefon 06203 / 93080-71
Mobil 0176 / 1 3559-007
info@hegeplanta.de

Markus Hofmann ist Gartenbauingenieur mit fundierten Kenntnissen in Vertrieb und Produktion.

Buchführung:

Beate Weiß

Telefon 06203 / 93080-50

Beate Weiß ist für die kaufmännische Abwicklung zuständig.

Inhalt

Spargel

<i>Weißer Spargel</i>	4
<i>Grünspargel</i>	5

Erdbeeren

<i>Einleitung</i>	6
<i>Neuheiten</i>	7
<i>Sehr frühe Sorten</i>	8
<i>Frühe Sorten</i>	9
<i>Mittelfrühe Sorten</i>	11
<i>Mittelspäte Sorten</i>	12
<i>Späte Sorten</i>	14
<i>Sehr späte Sorten</i>	16
<i>Immertragende Sorten und Übersicht</i>	17
<i>Sommererdbeeren Übersicht</i>	20
<i>Immertragende Sorten</i>	22
<i>Pflanzentypen</i>	23

Himbeeren

<i>Einleitung</i>	24
<i>Sommerhimbeeren</i>	25
<i>Herbsthimbeeren</i>	28
<i>Reifezeiten</i>	31
<i>Long Canes</i>	32

Brombeeren

<i>Sorten</i>	35
---------------------	----

Johannisbeeren

<i>Sorten</i>	36
---------------------	----

Stachelbeeren

<i>Sorten, Reifezeiten</i>	38
----------------------------------	----

Heidelbeeren

<i>Sorten, Reifezeiten</i>	39
----------------------------------	----

<i>Wegeskizze, Versand, Abholung</i>	40
--	----



Spargelpflanzen

Bleichspargel

Sorte	Ertrag	Qual./Dicke	Gesundheit	Erntezeit			
				März	April	Mai	Juni
Darlise	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Sehr frühe Sorte, noch etwas früher als Gijnlim. Geeignete Pflanzdichte von 3 bis 5 Pfl/lfm variiert bei unterschiedlichen Bodenarten. Für alle Verfrühungsmethoden geeignet.							
Prius	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Sehr früher Erntebeginn, empfohlener Pflanzabstand 4 Pfl/lfm. Ideal für alle Verfrühungsarten, robust im Wuchs, standfest, hohe Produktivität.							
Gijnlim	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Hauptsorte aufgrund der Frühzeitigkeit und des Ertrages. Anhaltend ausreichende Stangendicken schwierig, daher kürzere Stechjahre empfehlenswert. Für alle Anbauformen gut geeignet. Standard 3 Pfl/lfm.							
Avalim	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Früh wie Gijnlim und Cumulus, jedoch mit ca 20% weniger Ertrag, aber deutlich dickere und gleichmäßigere Stangen. Keine echte Alternative zu Gijnlim. Teure Jungpflanzen. 3 bis 4 Pfl/lfm.							
Fortems	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Erntebeginn kurz nach Gijnlim, großer Stangendurchmesser, feste Köpfe, 5 bis 7 Pfl/lfm, Presstopf-Pflanzen verfügbar, für Nachbau gut geeignet.							
Ravel	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Gute Alternative zu Gijnlim, geringfügig mehr Aufblüher, hoher Ertrag wie Gijnlim. Auf lockeren Dammaufbau achten, Stangendicke wie Gijnlim. Standard 3 Pfl/lfm.							
Ramires	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Reift kurz nach Gijnlim. Deutlich besseres Stangengewicht im Vergleich zur Hauptsorte. Mindestens 4 Pfl/lfm.							
Herkolim	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Sehr dicke Stangen, anfällig für offene Köpfe, daher unbedingt auf Weiß kultivieren. Enger Pflanzabstand, mindestens 5 Pfl/lfm, besser sogar noch 7 Pfl/lfm. 15% weniger Ertrag als Gijnlim.							
Grolim	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Hoher Ertrag, Dichtpflanzung 5 Pfl/lfm, hohe Stangendicke, dadurch hohe Stechleistung, schlechterer Geschmack, empfindlich gegen hohe Temperaturen.							
Cynus	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Mittelfrüher Erntebeginn, 5-6 Pfl/lfm, potenziell dicke Stangen mit glattem Kopf, sehr leistungsfähig, robust im Wuchs, stark gegen Blattkrankheiten.							
Ramada	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Zum Testanbau empfohlen, Reifezeitpunkt wie Ramires und Grolim. Gleichmäßig dicke Stangen, feste und geschlossene Köpfe, besonders gute Geschmacksbeurteilungen, 3 Pfl/lfm.							
Tallems	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Neue mittelspäte Züchtung, 3 bis 4 Tage vor Backlim, Stangendurchmesser 20 bis 25mm, 4 bis 5 Pfl/lfm, Presstopf-Pflanzen verfügbar.							

Spargelpflanzen von niederländischen und deutschen Vermehrern in hervorragender Qualität mit Zertifikat und EU Pflanzenpass.



Rapsody



Erntefenster wie Backlim, jedoch höherer Ertrag. Gleichmäßig dicke Stangen. Nur für Lösslehm Böden ohne nahes Grundwasser geeignet. Empfindlich bei übermäßigen Wachstumsbedingungen, deshalb auf N-Angebot und Wasserhaushalt achten. Auf Weiß während der Haupternte kultivieren. 4 bis 5 Pfl/lfm.

Backlim



Standardsorte im späten Erntebereich. Dicke und gleichmäßige Stangen mit gutem Geschmack. Ebenfalls in der Haupternte auf weiß kultivieren. 4 bis 5 Pfl/lfm.

Grünpargel

Sorte

Ertrag

Qual./Dicke

Gesundheit

Erntezeit

Gijnlim



Vom Ertrag her eine Spitzensorte für den Grünpargelanbau. Ältere Bleichpargelanlagen sind für eine Nutzung als Grünpargel interessant. Anthozyanhaltig.

Primaverde



Weitgehend Anthozyanfrei. Nicht durchgehend hellgrün. Ertrag oberhalb der Standardsorte Steiniva.

Steiniva



Standardsorte mit sehr guter Optik. Steiniva liefert zartgrüne Stangen mit geschlossenen Köpfen, vergleichsweise geringer Ertrag.

Bacchus



Anthozyanfreie und rein männliche Sorte. Versuchspflanzungen empfohlen. Wenig verfügbares Pflanzgut. Ertrag ähnlich wie Primaverde. 80% Ertrag von Gijnlim.

Xenolim



Anthozyanfreie und rein männliche Sorte. Versuchspflanzungen empfohlen. Wenig verfügbares Pflanzgut. Optisch sehr ansprechend, attraktives Hellgrün. In ersten Versuchen 80% Ertrag von Gijnlim.

Viridas



Anthozyanfreie und rein männliche Sorte. Ertrag eher auf Steiniva Niveau

Guelph Millennium



Späte Sorte aus Kanada mit hohem Klasse I-Anteil. Kann als Spätsorte auch ein Ersatz für Backlim sein.

Pacific Purple



Attraktive, violette Stangen als Besonderheit für Direktvermarkter. Anbau wie Grünpargel. Der violette Farbton verschwindet beim Kochen weitestgehend.

Amaro Montana

Rarität, bisher keine fundierten Ergebnisse im Ertrag, etc. Wilder Spargel, Anbau für hochwertige Nischenproduktion. Kleine, dünne Stangen mit intensivem Geschmack.



Grünpargel stellt eine echte Bereicherung des Sortiments dar. Für Direktvermarkter kommen auch violettfarbene Grünpargelsorten in Frage, die zum Teil süßer schmecken. Weltweit ist anthozyanhaltiger Grünpargel Standard. In Deutschland bevorzugt man wegen der Optik und geringeren Schalendicke anthozyanfreie Sorten.

Erdbeerpflanzen. Von hegePlanta

Gute Qualität und kompetente Beratung durch langjährige Erfahrung.

Seit 30 Jahren bauen wir in unserem eigenen Obstbaubetrieb erfolgreich Erdbeeren an. Eine wichtige Voraussetzung, um unseren Kunden im Pflanzenvertrieb wertvolle Empfehlungen und eine umfassende Beratung geben zu können.

Um ein gleichmäßiges Qualitätsniveau zu erhalten, arbeiten wir seit Jahren mit dem gleichen, bewährten Lieferantenstamm. In eigenen Versuchen werden jedes Jahr neue Sorten in unserem Betrieb getestet.

Wir bieten Ihnen ein breites Spektrum aller aktuellen Sorten, welches Ihnen ermöglicht, Ihre Wunschsorte auf Ihre jeweiligen lokalen und betrieblichen Anforderungen hin anzubauen.

Die Lagerung der Frigopflanzen erfolgt in unseren eigenen Kühllhäusern. Von hier aus treten die Pflanzen ihre Reise zu Ihnen an.

Unsere Kunden schätzen unsere Sortenvielfalt, die gute Qualität des Pflanzmaterials und unsere partnerschaftliche, praxisnahe Unterstützung.

Anzeige

Rinnensysteme für Erdbeeren



P.TRE
Greenline
quality
partner
Made in Italy

www.ptregreenline.it

Für Info wenden Sie sich bitte an: expo2@ptre.it (Deutschland-Export Büro)
23900 LECCO LC (ITALY) - Via Brodolini, 61 - Tel. +39 0341.423808 - Fax +39
0341.423647

Neue Sorten im Überblick:

CIVN251 PVR Quicky®

Erntefenster vor Clery (wie Alba und Flair), guter Geschmack, längliche Fruchtform

CIVN260 PVR Amy®

Erntezeit wie Clery, Verbesserungen zu Clery in den Fruchteigenschaften, höherer Kältebedarf als Clery

Premy PVR

Neuheit im Erntefenster Joly, guter Geschmack, regenfester wie Joly

Prize

immertragende Sorte von Plant Sciences inc., USA, sehr gute Ergebnisse im geschützten Anbau, guter Geschmack, Ertrag 1 bis 1,2 kg/Pflanze, für Substratanbau

Arabella

ist eine immertragende Sorte mit sehr gutem Geschmack, für die Vermarktung als Gourmet Erdbeere geeignet, geschützter Anbau im Substrat, mittleres Ertragspotential

Triumph

großfrüchtig, mit sehr gutem Ertrag von 1,3 bis 1,5 kg, fest und gut haltbar, wir empfehlen den geschützten Anbau dieser immertragenden Sorte

Harmony® „P061103V“

neue immertragende Sorte von Vissers B.V., guter Geschmack und guter Ertrag, mittlere Fruchtgröße, Auftragsbestätigung durch Vissers B.V.

Cabrillo

immertragend, etwas früher reifend als San Andreas bei besserem Ertrag aber ähnlich gutem Geschmack wie diese, auch für Freiland gut geeignet

Malga

immertragend mit hohem Ertrag und großen Früchten, mittlerem Geschmack, für LEH Belieferung, für Freiland und Substratkultur geeignet

Erdbeerpflanzen. Sehr frühe Sorten

Sorte	Ertrag	Geschmack	Haltbarkeit	Erntezeit			Vergleich Ernte*
Flair	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Mai ■ ■ ■ ■ ■	Juni ■ ■ ■ ■ ■	Juli ■ ■ ■ ■ ■	- 8 Tage (Elsanta = 0)
Reife:	8 Tage vor Elsanta						
Fruchtgröße/Farbe:	mittlere Größe, mittelrot						
Geschmack:	sehr gut						
Bemerkung:	früheste Sorte, höhere Ansprüche an Boden und Düngung						
Sorteninhaber:	Flevoberry, Niederlande						
NEU CIVN251 PVR Quicky®	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Mai ■ ■ ■ ■ ■	Juni ■ ■ ■ ■ ■	Juli ■ ■ ■ ■ ■	- 6 Tage (Elsanta = 0)
Reife:	6 Tage vor Elsanta						
Fruchtgröße/Farbe:	mittlere Fruchtgröße						
Geschmack:	gut bis sehr gut						
Bemerkung:	unter dem Laub blühend, gute Befruchtung, daher keine Verkrüppelungen, starke 2. Blüte mit 3 bis 5 Stielen						
Sorteninhaber:	CIV, Italien						
Alba	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Mai ■ ■ ■ ■ ■	Juni ■ ■ ■ ■ ■	Juli ■ ■ ■ ■ ■	- 6 Tage (Elsanta = 0)
Reife:	6 Tage vor Elsanta						
Fruchtgröße/Farbe:	großfrüchtig, hell- bis mittelrot						
Geschmack:	mittel						
Bemerkung:	herbizidempfindlich, hoher Ertrag						
Sorteninhaber:	New Fruits, Italien						
Daroyal®	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Mai ■ ■ ■ ■ ■	Juni ■ ■ ■ ■ ■	Juli ■ ■ ■ ■ ■	- 6 Tage (Elsanta = 0)
Reife:	6 Tage vor Elsanta						
Fruchtgröße/Farbe:	großfrüchtig, rot bis dunkelrot						
Geschmack:	mittel bis gut						
Bemerkung:	hoher Ertrag, robust, gute Sorte für Selbstpflücke und Direktvermarktung						
Sorteninhaber:	Darbonne, Frankreich						
Clery	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Mai ■ ■ ■ ■ ■	Juni ■ ■ ■ ■ ■	Juli ■ ■ ■ ■ ■	- 4 Tage (Elsanta = 0)
Reife:	4 Tage vor Elsanta						
Fruchtgröße/Farbe:	mittlere Frucht, hell- bis mittelrot						
Geschmack:	gut bis sehr gut						
Bemerkung:	in vielen Gebieten Standard, guter Geschmack						
Sorteninhaber:	CIV, Italien						
NEU CIVN260 PVR Amy®	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Mai ■ ■ ■ ■ ■	Juni ■ ■ ■ ■ ■	Juli ■ ■ ■ ■ ■	- 4 Tage (Elsanta = 0)
Reife:	4 Tage vor Elsanta						
Fruchtgröße/Farbe:	mittleres Fruchtgewicht, leuchtend rot						
Geschmack:	gut						
Bemerkung:	neue Sorte von CIV im Bereich Clery mit gute Fruchteigenschaften						
Sorteninhaber:	CIV, Italien						

*Vergleich Elsanta = 0, gilt für Wert ohne Verfrühungsmethoden, Standort Ladenburg



Flair



CIVN251 PVR Quicky®



Alba



Daroyal®



CIVN260 PVR Amy®



Clery

Erdbeerpflanzen. Frühe Sorten



Sorte	Ertrag	Geschmack	Haltbarkeit	Erntezeit	Vergleich Ernte*
Honeoye Reife: Fruchtgröße/Farbe: Geschmack: Bemerkung: Sorteninhaber:	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Mai Juni Juli	- 3 Tage (Elsanta = 0)
Rumba Reife: Fruchtgröße/Farbe: Geschmack: Bemerkung: Sorteninhaber:	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Mai Juni Juli	- 3 Tage (Elsanta = 0)
Fleurette Reife: Fruchtgröße/Farbe: Geschmack: Bemerkung: Sorteninhaber:	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Mai Juni Juli	- 3 Tage (Elsanta = 0)
Dely Reife: Fruchtgröße/Farbe: Geschmack: Bemerkung: Sorteninhaber:	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Mai Juni Juli	- 3 Tage (Elsanta = 0)
Dream® Reife: Fruchtgröße/Farbe: Geschmack: Bemerkung: Sorteninhaber:	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Mai Juni Juli	- 3 Tage (Elsanta = 0)
Lambada Reife: Fruchtgröße/Farbe: Geschmack: Bemerkung: Sorteninhaber:	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Mai Juni Juli	- 2 Tage (Elsanta = 0)

*Vergleich Elsanta = 0, gilt für Wert ohne Verfrühungsmethoden, Standort Ladenburg



Honeoye



Rumba



Fleurette



Dely



Dream®



Lambada

Erdbeerpflanzen. Frühe Sorten

Sorte	Ertrag	Geschmack	Haltbarkeit	Erntezeit			Vergleich Ernte*
Joly	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Mai ■ ■ ■ ■ ■	Juni ■ ■ ■ ■ ■	Juli ■ ■ ■ ■ ■	– 2 Tage (Elsanta = 0)
Reife: 2 Tage vor Elsanta Fruchtgröße/Farbe: großfrüchtig, hell- bis mittelrot Geschmack: gut bis sehr gut Bemerkung: gute Ergänzung zu Clery, guter bis sehr guter Geschmack, regenempfindlich Sorteninhaber: CIV, Italien							
Elianny	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Mai ■ ■ ■ ■ ■	Juni ■ ■ ■ ■ ■	Juli ■ ■ ■ ■ ■	– 2 Tage (Elsanta = 0)
Reife: 2 Tage vor Elsanta Fruchtgröße/Farbe: mittlere Frucht, hell- bis mittelrot Geschmack: gut bis sehr gut Bemerkung: guter Geschmack Sorteninhaber: Vissers Aardbeiplanten B.V., Niederlande							
Darselect®	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Mai ■ ■ ■ ■ ■	Juni ■ ■ ■ ■ ■	Juli ■ ■ ■ ■ ■	– 2 Tage (Elsanta = 0)
Reife: 2 Tage vor Elsanta Fruchtgröße/Farbe: großfrüchtig, mittelrot, schwach glänzend Geschmack: gut Bemerkung: guter Geschmack und Ertrag, alle Vermarktungswege, blütenfrostopfindlich, mehltuanfällig Sorteninhaber: Darbonne, Frankreich							
NEU Premy PVR	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Mai ■ ■ ■ ■ ■	Juni ■ ■ ■ ■ ■	Juli ■ ■ ■ ■ ■	– 2 Tage (Elsanta = 0)
Reife: 2 Tage vor Elsanta Fruchtgröße/Farbe: mittelgroß 20 Gramm, leuchtend rot Geschmack: gut, ausgewogenes Zucker/Säure Verhältnis Bemerkung: sehr wüchsige Pflanze, regelmäßige Früchte Sorteninhaber: CIV, Italien							
Aprica	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Mai ■ ■ ■ ■ ■	Juni ■ ■ ■ ■ ■	Juli ■ ■ ■ ■ ■	– 2 Tag (Elsanta = 0)
Reife: 2 Tage vor Elsanta Fruchtgröße/Farbe: mittlere bis große Frucht, rot Geschmack: mittel Bemerkung: regenfest, blüht unterhalb des Laubes, attraktive, kegelförmige Früchte, Vermarktung über Großhandel. Sorteninhaber: CIV, Italien							

*Vergleich Elsanta = 0, gilt für Wert ohne Verfrühungsmethoden, Standort Ladenburg



Joly



Elianny



Darselect®



Premy PVR



Aprica

Erdbeerpflanzen. Mittelfrühe Sorten

Magnum



Garda

Elsanta



Elegance




Polka



Sorte	Ertrag	Geschmack	Haltbarkeit	Erntezeit			Vergleich Ernte*
Magnum	■■■■■	■■■■■	■■■■■	Mai ■■■■■	Juni ■■■■■	Juli ■■■■■	- 1 Tage (Elsanta = 0)
Reife:	1 Tag vor Elsanta						
Fruchtgröße/Farbe:	sehr großfrüchtig 24 Gramm, hell bis mittelrot						
Geschmack:	gut bis sehr gut, hoher Brix Wert						
Bemerkung:	fest mit gutem shelf life, für Direktvermarktung und Handel, bisher gute Ergebnisse in der Traykultur, hoher Kältesummenbedarf						
Sorteninhaber:	Marionnet, Frankreich						
Garda	■■■■■	■■■■■	■■■■■	Mai ■■■■■	Juni ■■■■■	Juli ■■■■■	- 1 Tage (Elsanta = 0)
Reife:	1 Tag vor Elsanta						
Fruchtgröße/Farbe:	mittlere Fruchtgröße, rot						
Geschmack:	mittel						
Bemerkung:	hoher Ertrag, herbizidempfindlich						
Sorteninhaber:	Walter Faedi (CRA-FRF), Italien						
Elsanta	■■■■■	■■■■■	■■■■■	Mai ■■■■■	Juni ■■■■■	Juli ■■■■■	0 Tage (Elsanta = 0)
Reife:	mittelfrüh						
Fruchtgröße/Farbe:	mittlere Fruchtgröße, mittelrot						
Geschmack:	gut						
Bemerkung:	verliert im Freiland an Bedeutung						
Sorteninhaber:	es besteht kein Sortenschutz mehr						
Elegance	■■■■■	■■■■■	■■■■■	Mai ■■■■■	Juni ■■■■■	Juli ■■■■■	+ 1 Tag (Elsanta = 0)
Reife:	1 Tag nach Elsanta						
Fruchtgröße/Farbe:	sehr großfrüchtig, hell- bis mittelrot						
Geschmack:	mittel						
Bemerkung:	Anfälligkeit für Botrytis und Wurzelkrankheiten, Vermarktung nur über LEH						
Sorteninhaber:	Meiosis, England						
Polka	■■■■■	■■■■■	■■■■■	Mai ■■■■■	Juni ■■■■■	Juli ■■■■■	+ 1 Tag (Elsanta = 0)
Reife:	1 Tag nach Elsanta						
Fruchtgröße/Farbe:	mittelgroß, hell- bis mittelrot						
Geschmack:	gut bis sehr gut						
Bemerkung:	im einjährigen Anbau zu empfehlen, guter Geschmack						
Sorteninhaber:	Wageningen, Niederlande						

*Vergleich Elsanta = 0, gilt für Wert ohne Verfrühungsmethoden, Standort Ladenburg

Erdbeerpflanzen. Mittelspäte Sorten

Sorte	Ertrag	Geschmack	Haltbarkeit	Erntezeit	Vergleich Ernte*
Asia Reife: Fruchtgröße/Farbe: Geschmack: Bemerkung: Sorteninhaber:					+ 2 Tage (Elsanta = 0)
Deluxe® Reife: Fruchtgröße/Farbe: Geschmack: Bemerkung: Sorteninhaber:					+ 2 Tage (Elsanta = 0)
Sonata Reife: Fruchtgröße/Farbe: Geschmack: Bemerkung: Sorteninhaber:					+ 2 Tage (Elsanta = 0)
Vivaldi Reife: Fruchtgröße/Farbe: Geschmack: Bemerkung: Sorteninhaber:					+ 2 Tage (Elsanta = 0)
Korona Reife: Fruchtgröße/Farbe: Geschmack: Bemerkung: Sorteninhaber:					+ 2 Tage (Elsanta = 0)



Asia



Deluxe®



Sonata



Vivaldi



Korona

*Vergleich Elsanta = 0, gilt für Wert ohne Verfrühungsmethoden, Standort Ladenburg

Erdbeerpflanzen. Mittelspäte Sorten



Sorte	Ertrag	Geschmack	Haltbarkeit	Erntezeit			Vergleich Ernte*
Roxana	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Mai ■ ■ ■ ■ ■	Juni ■ ■ ■ ■ ■	Juli ■ ■ ■ ■ ■	+ 2 Tage (Elsanta = 0)
Reife: 2 Tage nach Elsanta Fruchtgröße/Farbe: großfrüchtig, etwas heller als Elsanta Geschmack: mittel Bemerkung: sehr guter Ertrag, hervorragend für müde Böden Sorteninhaber: New Fruits, Italien							
Figaro	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Mai ■ ■ ■ ■ ■	Juni ■ ■ ■ ■ ■	Juli ■ ■ ■ ■ ■	+ 2 Tage (Elsanta = 0)
Reife: 2 Tage nach Elsanta Fruchtgröße/Farbe: groß, hell Geschmack: gut Bemerkung: für Termin- und Normalkultur, Anfälligkeit für Wurzelkrankheiten Sorteninhaber: Fresh Forward, Niederlande							
Matis	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Mai ■ ■ ■ ■ ■	Juni ■ ■ ■ ■ ■	Juli ■ ■ ■ ■ ■	+ 2 Tage (Elsanta = 0)
Reife: 2 Tage nach Elsanta Fruchtgröße/Farbe: mittelgroß, rot-orange Geschmack: gut Bemerkung: nicht dicht pflanzen, für alle Vermarktungswege Sorteninhaber: Marionnet, Frankreich							
Sibilla	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Mai ■ ■ ■ ■ ■	Juni ■ ■ ■ ■ ■	Juli ■ ■ ■ ■ ■	+ 4 Tage (Elsanta = 0)
Reife: 4 Tage nach Elsanta Fruchtgröße/Farbe: großfrüchtig, mittelrot mit rotem Fruchtfleisch Geschmack: gut Bemerkung: Geschmack mittel bis gut, etwas zu weich, für Direktvermarktung und Selbstpflücke Sorteninhaber: CIV, Italien							

*Vergleich Elsanta = 0, gilt für Wert ohne Verfrühungsmethoden, Standort Ladenburg



Roxana



Figaro



Matis



Sibilla

Erdbeerpflanzen. Späte Sorten

Sorte	Ertrag	Geschmack	Haltbarkeit	Erntezeit			Vergleich Ernte*
Fenella Reife: 7 Tage nach Elsanta Fruchtgröße/Farbe: mittlere Fruchtgröße, orange-rot Geschmack: mittel Bemerkung: sehr produktiv, Geschmack kann stark variieren Sorteninhaber: Meiosis, England	■■■■■	■■■■■	■■■■■	Mai ■■■■■	Juni ■■■■■	Juli ■■■■■	+ 7 Tage (Elsanta = 0)
Salsa Reife: 7 Tage nach Elsanta Fruchtgröße/Farbe: große Frucht, rot bis dunkelrot Geschmack: mittel bis gut Bemerkung: robust, hoher Ertrag, für Direktvermarktung und Selbstpflücke Sorteninhaber: Fresh Forward, Niederlande	■■■■■	■■■■■	■■■■■	Mai ■■■■■	Juni ■■■■■	Juli ■■■■■	+ 7 Tage (Elsanta = 0)
Symphony Reife: 7 Tage nach Elsanta Fruchtgröße/Farbe: große feste Frucht, hell- bis mittelrot Geschmack: mittel Bemerkung: Phytophthora unempfindliche Sorte, für Direktvertrieb und Handel Sorteninhaber: Mylnefield Research, Schottland	■■■■■	■■■■■	■■■■■	Mai ■■■■■	Juni ■■■■■	Juli ■■■■■	+ 7 Tage (Elsanta = 0)
Jive Reife: 8 Tage nach Elsanta Fruchtgröße/Farbe: großfrüchtig, hell- bis mittelrot Geschmack: mittel Bemerkung: schwacher Geschmack, keine Direktvermarktung, großfrüchtig während der gesamten Pflücke Sorteninhaber: Fresh Forward, Niederlande	■■■■■	■■■■■	■■■■■	Mai ■■■■■	Juni ■■■■■	Juli ■■■■■	+ 8 Tage (Elsanta = 0)
Argentera Reife: 8 Tage nach Elsanta Fruchtgröße/Farbe: großfrüchtig, hell- bis mittelrot Geschmack: mittel Bemerkung: schwacher Geschmack, hoher Ertrag, sehr robust, für Handel geeignet Sorteninhaber: Walter Faedi, Italien	■■■■■	■■■■■	■■■■■	Mai ■■■■■	Juni ■■■■■	Juli ■■■■■	+ 8 Tage (Elsanta = 0)
Laetitia Reife: 8 Tage nach Elsanta Fruchtgröße/Farbe: mittlere Fruchtgröße, rot mit rotem Fruchtfleisch, stark glänzend Geschmack: gut Bemerkung: guter Geschmack und Ertrag, regenfest, außenliegende Nüsschen, höherer Nährstoffbedarf Sorteninhaber: CIV, Italien	■■■■■	■■■■■	■■■■■	Mai ■■■■■	Juni ■■■■■	Juli ■■■■■	+ 8 Tage (Elsanta = 0)



Fenella



Salsa



Symphony



Jive



Argentera



Laetitia

*Vergleich Elsanta = 0, gilt für Wert ohne Verfrühungsmethoden, Standort Ladenburg

Erdbeerpflanzen. Späte Sorten

Sorte	Ertrag	Geschmack	Haltbarkeit	Erntezeit			Vergleich Ernte*
Florence	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Mai ■ ■ ■ ■ ■	Juni ■ ■ ■ ■ ■	Juli ■ ■ ■ ■ ■	+ 10 Tage (Elsanta = 0)
Reife:	10 Tage nach Elsanta						
Fruchtgröße/Farbe:	groß, dunkelrot						
Geschmack:	mittel						
Bemerkung:	hoher Ertrag, teilweise zu dunkel						
Sorteninhaber:	Meiosis, England						
Yamaska	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Mai ■ ■ ■ ■ ■	Juni ■ ■ ■ ■ ■	Juli ■ ■ ■ ■ ■	+ 10 Tage (Elsanta = 0)
Reife:	10 Tage nach Elsanta						
Fruchtgröße/Farbe:	große, feste Frucht, mittelrot						
Geschmack:	mittel						
Bemerkung:	hoher Ertrag, Geschmack mittel, Befruchtersorte erforderlich						
Sorteninhaber:	Meiosis, England						
Christina	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Mai ■ ■ ■ ■ ■	Juni ■ ■ ■ ■ ■	Juli ■ ■ ■ ■ ■	+ 10 Tage (Elsanta = 0)
Reife:	10 Tage nach Elsanta						
Fruchtgröße/Farbe:	sehr großfrüchtig, mittelrot						
Geschmack:	gut						
Bemerkung:	an geeigneten Standorten auch für längere Vermarktungswege verwendbar, sonst aber eher für die Direktvermarktung, herbizidempfindlich						
Sorteninhaber:	Uni Ancona, Italien						

*Vergleich Elsanta = 0, gilt für Wert ohne Verfrühungsmethoden, Standort Ladenburg



Florence



Yamaska



Christina

Erdbeerpflanzen. Sehr späte Sorten



Sorte	Ertrag	Geschmack	Haltbarkeit	Erntezeit			Vergleich Ernte*
Sussette	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Mai ■ ■ ■ ■ ■	Juni ■ ■ ■ ■ ■	Juli ■ ■ ■ ■ ■	+ 14 Tage (Elsanta = 0)
Reife:	14 Tage nach Elsanta						
Fruchtgröße/Farbe:	mittelgroß (ähnlich Elsanta), hellrot, kein Nachdunkeln						
Geschmack:	mittel bis gut						
Bemerkung:	sehr helle Frucht, Für LEH Belieferung						
Sorteninhaber:	Flevoberry, Niederlande						
Malwina	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Mai ■ ■ ■ ■ ■	Juni ■ ■ ■ ■ ■	Juli ■ ■ ■ ■ ■	+ 21 Tage (Elsanta = 0)
Reife:	21 Tage nach Elsanta						
Fruchtgröße/Farbe:	großfrüchtig, dunkelrot						
Geschmack:	sehr gut						
Bemerkung:	späteste Sorte, sehr guter Geschmack, anspruchsvoll beim Pflanzenschutz (Thripse und Blütenstecher!) und Düngung (kein hohes N-Niveau!)						
Sorteninhaber:	Peter Stoppel, Kressbronn Verkauf/Berechnung durch Goossens Flevoplant, Niederlande						

*Vergleich Elsanta = 0, gilt für Wert ohne Verfrühungsmethoden, Standort Ladenburg



Sussette



Malwina

Erdbeerpflanzen. Immertragende Sorten



Evie II



Vivara®



Malga



Harmony®
„P061103V“



Verity

Sorte	Ertrag	Geschmack	Haltbarkeit	Erntezeit			
				Juli	August	September	Oktober
Evie II	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Fruchtgröße/Farbe: groß, mittelrot Geschmack: mittel Bemerkung: hoher Ertrag, regenempfindlich Sorteninhaber: Edward Vinson, England							
Vivara®	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Fruchtgröße/Farbe: mittlere Fruchtgröße, rot Geschmack: mittel Bemerkung: für den Freilandanbau geeignet, Vermarktung über LEH Sorteninhaber: CIV, Italien							
Malga	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Fruchtgröße/Farbe: großfrüchtig mit 25 Gramm, leuchtend rot Geschmack: mittel Bemerkung: früher Erntebeginn, feste, große Frucht, für Freiland und Substratkultur geeignet, Vermarktung über LEH Sorteninhaber: New Fruits, Italien							
Harmony® „P061103V“	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Fruchtgröße/Farbe: mittlere Fruchtgröße mit 20 Gramm, stark glänzend Geschmack: mittel bis gut Bemerkung: wenig anfällig für Mehltau, Botrytis und Cactorum, erfordert höheres EC Niveau, für Substrat und Freiland, Auftragsbestätigung durch Vissers B.V. Sorteninhaber: Vissers Aardbeiplanten B.V., Niederlande							
Verity	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Fruchtgröße/Farbe: mittelgroßfrüchtig, hell- bis mittelrot Geschmack: gut Bemerkung: mit guten Ergebnissen in der Substratkultur und im geschützten Anbau, Vermarktung über Frank van Alphen Sorteninhaber: Edward Vinson, England							
Triumph	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Fruchtgröße/Farbe: großfrüchtig, hellrot Geschmack: mittel Bemerkung: hohes Ertragspotential, Vermarktung über LEH, für geschützten Anbau Sorteninhaber: Plant Sciences inc., USA							

NEU

NEU

NEU



Triumph

Erdbeerpflanzen. Immertragende Sorten



Capri



Prize



Arabella



Sweet Eve

Sorte	Ertrag	Geschmack	Haltbarkeit	Erntezeit			
Capri	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Juli ■ ■ ■ ■ ■	August ■ ■ ■ ■ ■	September ■ ■ ■ ■ ■	Oktober ■ ■ ■ ■ ■
Fruchtgröße/Farbe: mittelgroßfrüchtig, hell- bis mittelrot Geschmack: mittel Bemerkung: für LEH, große Pflückintervalle möglich, Substratkultur Sorteninhaber: CIV, Italien							
NEU Prize	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Juli ■ ■ ■ ■ ■	August ■ ■ ■ ■ ■	September ■ ■ ■ ■ ■	Oktober ■ ■ ■ ■ ■
Fruchtgröße/Farbe: großfrüchtig, mittelrot, nicht hell Geschmack: gut Bemerkung: behält Fruchtgröße während der Pflücke bei, gutes Ertragspotential 1,0 bis 1,2 kg/Pflanzen, für geschützten Anbau Sorteninhaber: Plant Sciences inc., USA							
NEU Arabella	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Juli ■ ■ ■ ■ ■	August ■ ■ ■ ■ ■	September ■ ■ ■ ■ ■	Oktober ■ ■ ■ ■ ■
Fruchtgröße/Farbe: mittlere Fruchtgröße, kegelförmig, attraktives mittelrot Geschmack: gut bis sehr gut Bemerkung: ausgezeichnetes Aroma, mittlerer Ertrag ca. 0,8 kg/Pflanze gut haltbar, Für geschützten Anbau Sorteninhaber: Plant Sciences inc., USA							
Sweet Eve	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Juli ■ ■ ■ ■ ■	August ■ ■ ■ ■ ■	September ■ ■ ■ ■ ■	Oktober ■ ■ ■ ■ ■
Fruchtgröße/Farbe: mittelgroße Früchte, mittelrot Geschmack: sehr gut, Waldbeerenaroma Bemerkung: nur geschützter Anbau, guter Geschmack, im Substrat ausreichend Ertrag Sorteninhaber: Edward Vinson, England							

Sorte/Sorteninhaber	Direktmarkt	Selbstpflücke	Versand	Geschmack	Produktivität
Evie II , Edward Vinson, England	■ ■ ■ ■ ■	X	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Vivara® , CIV, Italien	■ ■ ■ ■ ■	X	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Malga , New Fruits, Italien	■ ■ ■ ■ ■	X	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Harmony „P061103V“ , Vissers Aardbeiplanten B.V., NL	■ ■ ■ ■ ■	X	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Verity , Edward Vinson, Enland	■ ■ ■ ■ ■	X	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Triumph , Plant Sciences inc., USA	■ ■ ■ ■ ■	X	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Capri , CIV, Italien	■ ■ ■ ■ ■	X	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Prize , Plant Sciences inc., USA	■ ■ ■ ■ ■	X	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Anabella , Plant Sciences inc., USA	■ ■ ■ ■ ■	X	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Sweet Eve , Edward Vinson, England	■ ■ ■ ■ ■	X	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Portola , Uni California, USA	■ ■ ■ ■ ■	X	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Amandine , Planasa, Spanien	■ ■ ■ ■ ■	X	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Everest , Edward Vinson, England	■ ■ ■ ■ ■	X	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Murano® , CIV, Italien	■ ■ ■ ■ ■	X	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Anabelle , Angier, Frankreich	■ ■ ■ ■ ■	X	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Cabrillo , Eurosemillas S.A., USA	■ ■ ■ ■ ■	X	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Marquette , Marionnet, Frankreich	■ ■ ■ ■ ■	X	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Eves Delight , Edward Vinson, England	■ ■ ■ ■ ■	X	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
San Andreas , Uni California, USA	■ ■ ■ ■ ■	X	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Albion , Uni California, USA	■ ■ ■ ■ ■	X	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■



Erdbeerpflanzen. Immertragende Sorten



Sorte	Ertrag	Geschmack	Haltbarkeit	Erntezeit				
Portola								
Fruchtgröße/Farbe:	groß, mittelrot							
Geschmack:	mittel							
Bemerkung:	hoher Ertrag, für Großhandel							
Sorteninhaber:	Uni California, USA							

Sorte	Ertrag	Geschmack	Haltbarkeit	Erntezeit				
Amandine								
Fruchtgröße/Farbe:	mittlere Fruchtgröße, mittelrot, dunkelt nach							
Geschmack:	gut bis sehr gut							
Bemerkung:	nur für Direktvermarktung, regenempfindlich							
Sorteninhaber:	Planasa, Spanien							

Sorte	Ertrag	Geschmack	Haltbarkeit	Erntezeit				
Everest								
Fruchtgröße/Farbe:	großfrüchtig, mittelrot bis rot							
Geschmack:	mittel							
Bemerkung:	besonders für Großmarkt geeignet, anthraknoseanfällig, sehr regenfest							
Sorteninhaber:	Edward Vinson, England							

Sorte	Ertrag	Geschmack	Haltbarkeit	Erntezeit				
Murano®								
Fruchtgröße/Farbe:	großfrüchtig, mittelrot							
Geschmack:	gut							
Bemerkung:	guter Geschmack, sehr gutes Shelf Life, gute Ergebnisse in der Substratkultur							
Sorteninhaber:	CIV, Italien							

Besonderheiten	Reifezeiten
hoher Ertrag, regenempfindlich	Juli August September Oktober
gute Fruchtgröße und Festigkeit, hoher Ertrag, Freiland und Substrat	
großfrüchtig, fest, mittlerer Geschmack, Freiland und Substrat	
guter Geschmack und Ertrag, höherer Düngebedarf	
mit guten Ergebnissen in der Substratkultur und im geschützten Anbau	
sehr guter Ertrag, für Großhandelsvermarktung	
für LEH, große Pflückintervalle möglich, Substratkultur	
sehr gute Allroundsorte, etwas dunkle Frucht, Substratanbau	
sehr guter Geschmack, Substratanbau	
nur geschützter Anbau, guter Geschmack, im Substrat ausreichender Ertrag	
hoher Ertrag, für Großhandel	
guter Geschmack, regenempfindlich, für Handel nicht fest genug	
besonders für Großmarkt geeignet, anthraknoseanfällig, sehr regenfest	
hohe Kältesumme erforderlich, hoher Ertrag und guter Geschmack, stabile Frucht	
ideal für Direktvermarktung, Waldbeerengeschmack	
feste Frucht mit gutem Shelf life, für alle Vermarktungswege	
spitzförmige Frucht, sehr guter Geschmack, Substratkultur	
nur im geschützten Anbau, guter Geschmack, spätere Hauptreife	
guter Geschmack, verzögerte Hauptreife, feste Frucht	
späterer Hauptertrag, guter Geschmack, feste Frucht	

	Sorte/Sorteninhaber	Direktmarkt	Selbstpflücke	Versand	Geschmack	Produktivität
Sehr frühe Sorten	Flair , Flevoberry, Niederlande	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
	CIVN251 PVR Quicky® , CIV, Italien	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
	Alba , New Fruits, Italien	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
	Daroyal® , Darbonne, Frankreich	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
	Clery , CIV, Italien	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
	CIVN260 PVR Amy® , CIV, Italien	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Frühe Sorten	Honeoye , Wageningen, Niederlande	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
	Rumba , Fresh Forward, Niederlande	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
	Fleurette , Flevoberry, Niederlande	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
	Dely , CIV, Italien	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
	Dream® , Planasa, Spanien	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
	Lambada , Wageningen, Niederlande	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
	Joly , CIV, Italien	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
	Elianny , Visser's Aardbeiplanten B.V., NL	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
	Premy PVR , CIV, Italien	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
	Darselect® , Darbonne, Frankreich	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
	Aprica , CIV, Italien	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
	Magnum , Marionnet, Frankreich	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Mittelspäte Sorten	Garda , Walter Faedi (CRA-FRF), Italien	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
	Elsanta , Sortenschutz beendet	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
	Elegance , Meiosis, England	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
	Polka , Wageningen, Niederlande	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
	Asia , New Fruits, Italien	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
	Deluxe® , Planasa, Spanien	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
	Sonata , Fresh Forward, Niederlande	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
	Vivaldi , Fresh Forward, Niederlande	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
	Korona , Wageningen, Niederlande	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
	Roxana , New Fruits, Italien	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
	Figaro , Fresh Forward, Niederlande	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
	Matis , Marionnet, Frankreich	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
	Sibilla , CIV, Italien	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
	Fenella , Meiosis, England	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Späte Sorten	Salsa , Fresh Forward, Niederlande	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
	Symphony , Mylnefield RS, Schottland	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
	Jive , Fresh Forward, Niederlande	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
	Argentera , Walter Faedi, Italien	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
	Laetitia , CIV, Italien	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
	Florence , Meiosis, England	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
	Yamaska , Meiosis, England	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
	Christina , Uni Ancona, Italien	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
	Sussette , Flevoberry, Niederlande	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Sehr späte Sorten	Malwina , Peter Stoppel, Kressbronn	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■

Weitere Sorten auf Anfrage.

sehr gut ■ ■ ■ ■ ■ gut ■ ■ ■ ■ ■ mittel ■ ■ ■ ■ ■ möglich ■ ■ ■ ■ ■ weniger ■ ■ ■ ■ ■

Erdbeerpflanzen. Immertragende Sorten

Sorte	Ertrag	Geschmack	Haltbarkeit	Erntezeit			
Anabelle	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Juli ■ ■ ■ ■ ■	August ■ ■ ■ ■ ■	September ■ ■ ■ ■ ■	Oktober ■ ■ ■ ■ ■
Fruchtgröße/Farbe: klein bis mittelfruchtig, mittelrot Geschmack: sehr gut, Waldbeerenaroma Bemerkung: ideal für Direktvermarktung, Waldbeerengeschmack Sorteninhaber: Angier, Frankreich							
NEU Cabrillo	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Juli ■ ■ ■ ■ ■	August ■ ■ ■ ■ ■	September ■ ■ ■ ■ ■	Oktober ■ ■ ■ ■ ■
Fruchtgröße/Farbe: großfruchtig, mittelrot, nicht hell Geschmack: gut Bemerkung: feste Frucht mit gutem Shelf life, Ertrag besser, jedoch im Geschmack etwas schwächer als San Andreas, für Substrat und Freiland Sorteninhaber: Eurosemillas S.A., USA							
NEU Mariquette	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Juli ■ ■ ■ ■ ■	August ■ ■ ■ ■ ■	September ■ ■ ■ ■ ■	Oktober ■ ■ ■ ■ ■
Fruchtgröße/Farbe: mittlere Fruchtgröße, hellrot Geschmack: sehr gut Bemerkung: ideal für Direktvermarktung, für Substratanabau Sorteninhaber: Marionnet, Frankreich							
Eves Delight	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Juli ■ ■ ■ ■ ■	August ■ ■ ■ ■ ■	September ■ ■ ■ ■ ■	Oktober ■ ■ ■ ■ ■
Fruchtgröße/Farbe: große feste Frucht, mittelrot Geschmack: gut bis sehr gut Bemerkung: nur geschützter Anbau, guter Geschmack, spätere Hauptreife Sorteninhaber: Edward Vinson, England							
San Andreas	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Juli ■ ■ ■ ■ ■	August ■ ■ ■ ■ ■	September ■ ■ ■ ■ ■	Oktober ■ ■ ■ ■ ■
Fruchtgröße/Farbe: großfruchtig, mittelrot bis rot Geschmack: mittel bis gut Bemerkung: guter Geschmack, verzögerte Hauptreife, fest Sorteninhaber: Uni California, USA							
Albion	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Juli ■ ■ ■ ■ ■	August ■ ■ ■ ■ ■	September ■ ■ ■ ■ ■	Oktober ■ ■ ■ ■ ■
Fruchtgröße/Farbe: mittelgroßfruchtig, mittelrot bis rot Geschmack: gut bis sehr gut Bemerkung: späterer Hauptertrag, guter Geschmack, fest Sorteninhaber: Uni California, USA							



Anabelle



Cabrillo



Mariquette



Eves Delight



San Andreas



Albion

Pflanzentypen

Frigopflanzen:

B Pflanzen

6 bis 7/8mm, Verwendung als Pflanzmaterial zum Topfen.
Meist 800 bis 1200 STK/Kiste, bei guter Kulturführung auch als
Direktpflanzung möglich.

A minus Pflanzen

7 bis 9mm, Freilandpflanzung mit frühem Pflanztermin,
Ausknipsen der Blüten, keine Beerntung im Pflanzjahr vorgesehen.
Meist 700 STK/Kiste.

Standard A Pflanzen

je nach Herkunft 9 bis 12 mm bzw. 9 bis 13/14mm, eine Beerntung im
Pflanzjahr ist möglich, jedoch werden im Pflanzjahr meistens die Blüten
ausgeknipst, um das volle Ertragspotential im Folgejahr sicherzustellen.
Meist 500 bis 600 STK/Kiste.

Leichte A+ Pflanzen

12 bis 15mm, das Ertragspotential ist etwas geringer als bei A+ Pflanzen,
kostengünstige Variante der Terminkultur für das Freiland.
Meist 350/400 STK/Kiste.

Starke A+ Pflanzen

15 bis 18mm bzw. 13 bis 16/17mm. Gängige Sortierung bei der
Terminkultur. Ertragspotential stark sortenabhängig.
Meist 250 bis 300 STK/Kiste.

Sehr starke A++ Pflanzen

über 18mm Rhizom Durchmesser, Pflanzung nur bis Mai sinnvoll,
bei späteren Terminen besteht die Gefahr von Ertragseinbußen.
Meist 150 bis 200 STK/Kiste.

Minitrays

weiterkultivierte Topfpflanze mit etwas kleinerem Topfdurchmesser,
etwas kostengünstigere Traypflanze für die Gewächshaus-Terminkultur.
Meist ca. 100 STK/Kiste.

Traypflanzen

weiterkultivierte Topfpflanze in 3 verschiedenen Stärken mit hohem
Ertragspotential für die Gewächshauskultur. Meist ca. 60 STK/Kiste.

Wartebeetpflanzen

weiterkultivierte Grünpflanzen, 3 verschiedene Größensortierungen,
satzweiser Anbau im Freiland, um ab Anfang Mai bis Oktober Erdbeeren
zu produzieren. Meist 60 bis 90 STK/Kiste.

Grünpflanzen:

wurzelackte Grünpflanzen, Pflanztermin bis Ende August,
Überkopfberegnung notwendig. Meist 200 bis 250 STK/Kiste.

Topfpflanzen:

Pflanztermin bis Ende August, Tropfbewässerung meist ausreichend.
Meist ca. 60 STK/Styropor oder Plastiktray.

Himbeerpflanzen

Unser Sortiment an Himbeerpflanzen deckt alle aktuellen Sorten für die verschiedenen Anbauarten und Pflanzmethoden ab. Gerne helfen wir Ihnen weiter, wenn Sie Fragen zu Sortenwahl oder Anbaumethoden haben.

Sommerhimbeeren		Ruten	getopfte Grünpflanzen 4 cm Durchmesser	überwinternde Grünpflanzen 4 cm Durchmesser	Long Canes
	Glen Moy		X		
	Malahat		X	X	
	Willamette		X	X	
	Meeker		X	X	
	Rubaca		X	X	
	Korpiko		X		
	Glen Ample	X	X	X	X
	Chemainus	X	X		
	Tulameen	X	X	X	X
	Cascade Delight	X			
	Schönemann	X			
	Tadmor	X	X		
	Octavia	X	X	X	
	Glen Dee	X	X	X	
	Wei-Rula		X	X	

Herbsthimbeeren (Remonten)		Ruten	getopfte Grünpflanzen 4 cm Durchmesser	überwinternde Grünpflanzen 4 cm Durchmesser	Long Canes
	Autumn Bliss	X	X	X	
	Polka	X	X	X	
	Kweli	X	X		
	Tulamagic		X		
	Ruby Fall		X	X	
	Fallred Streib 2a		X	X	
	Enrosadira®		X		
	Amira		X		
	Sugana		X		
	Imara		X		
	Regina		X		
	Kwanza	X	X		
	Himbotop	X	X		
	Erika		X		
	Versailles		X		
	Paris		X		
	Alpengold		X	X	

Bitte beachten Sie die unterschiedliche Verfügbarkeit der einzelnen Sorten auf Seite 29. Weitere Sorten auf Anfrage.

Sommerhimbeeren



Glen Moy



Malahat



Willamette

Sorte	Ertrag	Größe	Haltbarkeit	Erntezeit				
Glen Moy	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■					
Blüte: Haupternte: Fruchtgröße/Farbe: Geschmack: Bemerkung: Sorteninhaber:	sehr früh (Mitte/Ende Mai) früh (Mitte/Ende Juni) mittelgroßfrüchtig, mittelrot mäßig aromatisch, süßlich, mittlere Säure anfällig für Wurzelfäule und Rost, geringe Anfälligkeit für Rutenkrankheiten SCRI, Schottland							
Malahat	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■					
Blüte: Haupternte: Fruchtgröße/Farbe: Geschmack: Bemerkung: Sorteninhaber:	früh (Ende Mai) früh (Ende Juni), sommertragend großfrüchtig, gleichmäßig mittelrot mittel, süßsauerlich, aromatisch ausgewogen kurze Ernte, geringer Ertrag, fest und gut haltbar, etwas anfällig für Rutenkrankheiten Pacific Agriculture, Kanada							
Willamette	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■					
Blüte: Haupternte: Fruchtgröße/Farbe: Geschmack: Bemerkung: Sorteninhaber:	mittelfrüh (Ende Mai/Anfang Juni) mittelfrüh (Juni/Juli), sommertragend großfrüchtig, mittel- bis dunkelrot geringer Zucker, aromatisch, mittlere Säure langes Erntefenster, hoher Ertrag, mittelfest, geringe Anfälligkeit, gesunder Wuchs Waldo, USA							

Sommerhimbeeren

Sorte	Ertrag	Größe	Haltbarkeit	Erntezeit				
				Juni	Juli	August	September	Oktober
Meeker	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Blüte:	mittel bis spät (Ende Mai/ Anfang Juni)							
Haupternte:	mittelfrüh (Ende Juni/Anfang Juli), Herbsterte ab September							
Fruchtgröße/Farbe:	kleinfrüchtig, mittelrot, mäßig glänzend							
Geschmack:	gut, süßlich, aromatisch							
Bemerkung:	mittlere Anfälligkeit für Rutenkrankheiten, mittlerer Ertrag, wenig botrytisempfindlich							
Sorteninhaber:	Puyallup, USA							
Niniane® rubaca (s)	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Blüte:	mittelfrüh (Anfang Juni)							
Haupternte:	mittelfrüh (Anfang Juli)							
Fruchtgröße/Farbe:	kleinfrüchtig, mittelrot, mäßig glänzend							
Geschmack:	gut, süßlich aromatisch, mittelsaftig							
Bemerkung:	resistent gegen Wurzelfäulen, geringe Anfälligkeit für Rutenkrankheiten							
Sorteninhaber:	TU München, Lehrstuhl für Obstbau							
Korpiko	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Blüte:	mittelfrüh (Anfang Juni)							
Haupternte:	mittelfrüh (Anfang Juli)							
Fruchtgröße/Farbe:	großfrüchtig, hellrot							
Geschmack:	gut							
Bemerkung:	Fruchtgröße wie Tulameen, keine Krümel Früchte, 10 Tage vor Tulameen							
Sorteninhaber:	Plant&Food Research, Neuseeland							
Glen Ample	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Blüte:	mittelfrüh bis spät (Anfang/Mitte Juni)							
Haupternte:	mittelfrüh (Anfang Juli), sommertragend							
Fruchtgröße/Farbe:	großfrüchtig, hellrot, dunkeln nicht nach							
Geschmack:	mittel bis gut, säuerlich, schwaches Aroma							
Bemerkung:	lange Ernteperiode, geringe Anfälligkeit für Botrytis							
Sorteninhaber:	SCRI, Schottland							
Chemainus	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Blüte:	mittelfrüh (Anfang Juni)							
Haupternte:	mittelfrüh (Anfang Juli)							
Fruchtgröße/Farbe:	großfrüchtig, mittelrot							
Geschmack:	gut							
Bemerkung:	Ertrag über Tulameen, hervorragende Neuzüchtung vom Züchter von Tulameen							
Sorteninhaber:	PARC Breeding Program, Kanada							
Tulameen	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Blüte:	mittelfrüh (Anfang Juni)							
Haupternte:	mittelfrüh bis spät (Anfang/Mitte Juli)							
Fruchtgröße/Farbe:	großfrüchtig, mittelrot, stark glänzend							
Geschmack:	gut, süßlich aromatisch							
Bemerkung:	starke Anfälligkeit für Rutenkrankheiten, mittlerer Ertrag							
Sorteninhaber:	PARC Breeding Program, Kanada							



Meeker



Niniane® rubaca (s)



Korpiko



Glen Ample



Chemainus



Tulameen

Sommerhimbeeren

Sorte	Ertrag	Größe	Haltbarkeit	Erntezeit				
				Juni	Juli	August	September	Oktober
Cascade Delight	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Blüte: mittelfrüh (Anfang Juni) Haupternte: mittelfrüh (Anfang Juli) Fruchtgröße/Farbe: sehr großfrüchtig, mittelrot, glänzend Geschmack: gut, süßlich aromatisch Bemerkung: geringere Anfälligkeit für Rutenkrankheiten als Tulameen Sorteninhaber: West Washington, USA								
Tadmor	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Blüte: spät (Anfang Juni) Haupternte: mittelfrüh (Anfang Juli) Fruchtgröße/Farbe: großfrüchtig, mittelrot, wenig Glanz Geschmack: mittel Bemerkung: großes Erntefenster Sorteninhaber: Plant&Food Research, Neuseeland								
Octavia	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Blüte: spät (Anfang Juni) Haupternte: spät (bis Mitte/Ende Juli) Fruchtgröße/Farbe: großfrüchtig, mittelrot, wenig glänzend Geschmack: mittel, säuerlich, aromatisch Bemerkung: Kreuzung aus Glen Ample, hoher Ertrag, schlecht pflückbar Sorteninhaber: HRI, Großbritannien								
Glen Dee	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Blüte: spät (Anfang Juni) Haupternte: spät (bis Ende Juli) Fruchtgröße/Farbe: mittel- bis großfrüchtig, 5 bis 6 Gramm Geschmack: mittel bis gut Bemerkung: hoher Ertrag Sorteninhaber: James Hutton Institute, England								
Wei-Rula	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Blüte: spät (Anfang Juni) Haupternte: spät (bis Ende Juli) Fruchtgröße/Farbe: klein bis mittel, 3 bis 4 Gramm Geschmack: mittel bis gut Bemerkung: sehr robuste Pflanze, dunkle Frucht Sorteninhaber: TUM Weihenstephan, Deutschland								

NEU



Cascade Delight



Octavia



Korpiko



Glen Dee



Wei-Rula

Herbsthimbeeren

Sorte	Ertrag	Größe	Haltbarkeit	Erntezeit				
Red Angel	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Juni ■ ■ ■ ■ ■	Juli ■ ■ ■ ■ ■	August ■ ■ ■ ■ ■	September ■ ■ ■ ■ ■	Oktober ■ ■ ■ ■ ■
Blüte: früh, zusammen mit Autumn Bliss Haupternte: sehr früh (Ende Juli/ Anfang August) Fruchtgröße/Farbe: Durchschnitt 4 Gramm, längliche Form, mittelrot, dunkelt nach Geschmack: gut Bemerkung: Kreuzung zwischen Joan Irene und Marcela Sorteninhaber: Redeva Limited, Lizenznehmer: Meiosis, beide England								
Autumn Bliss	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Juni ■ ■ ■ ■ ■	Juli ■ ■ ■ ■ ■	August ■ ■ ■ ■ ■	September ■ ■ ■ ■ ■	Oktober ■ ■ ■ ■ ■
Blüte: früh (Anfang Juli) Haupternte: früh bis sehr früh (Ende Juli/Anfang August) Fruchtgröße/Farbe: mittelgroß, vollreif dunkelrot Geschmack: mittel, süßsauerlich mit gutem Aroma Bemerkung: mittellange Ernte, anfällig für Spinnmilben, weniger anfällig für Rutenkrankheiten Sorteninhaber: Meiosis, England								
Polka	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Juni ■ ■ ■ ■ ■	Juli ■ ■ ■ ■ ■	August ■ ■ ■ ■ ■	September ■ ■ ■ ■ ■	Oktober ■ ■ ■ ■ ■
Blüte: früh (Anfang Juli) Haupternte: früh (Anfang August) Fruchtgröße/Farbe: groß, mittel- bis dunkelrot, stark glänzend Geschmack: gut, aromatisch Bemerkung: gut pflückbar Sorteninhaber: Institut Brezena, Polen								
Kweli	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Juni ■ ■ ■ ■ ■	Juli ■ ■ ■ ■ ■	August ■ ■ ■ ■ ■	September ■ ■ ■ ■ ■	Oktober ■ ■ ■ ■ ■
Blüte: Frühjahr: sehr früh (Anfang Mai), Herbsternte Anfang Juli Haupternte: an 2-jährigem Holz Anfang Juni, an 1-jährigem Holz Mitte August Fruchtgröße/Farbe: großfrüchtig, 5 Gramm, hellrot Geschmack: mittel bis gut Bemerkung: Frühjahrs- und Herbsternte möglich, sehr gutes Shelf Life, gut pflückbar Sorteninhaber: Advanced Berry Breeding, Niederlande; Lizenz: Meiosis, England								
Tulamagic	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Juni ■ ■ ■ ■ ■	Juli ■ ■ ■ ■ ■	August ■ ■ ■ ■ ■	September ■ ■ ■ ■ ■	Oktober ■ ■ ■ ■ ■
Blüte: Frühjahr: sehr früh (Anfang Mai), Herbsternte Mitte Juli Haupternte: sehr früh (Anfang August) Fruchtgröße/Farbe: großfrüchtig, mittelrot Geschmack: gut bis sehr gut Bemerkung: für Direktvermarktung empfehlenswert, stark bedornt Sorteninhaber: Promo Fruit, Schweiz								
Rubyfall	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Juni ■ ■ ■ ■ ■	Juli ■ ■ ■ ■ ■	August ■ ■ ■ ■ ■	September ■ ■ ■ ■ ■	Oktober ■ ■ ■ ■ ■
Blüte: früh (Anfang Juli) Haupternte: früh (Anfang August) Fruchtgröße/Farbe: großfrüchtig, dunkelrot, glänzend Geschmack: gut, aromatisch Bemerkung: Kreuzung Polka x Tulameen, dornenlos Sorteninhaber: Trentino, Italien								



Red Angel



Autumn Bliss



Polka



Kweli



Tulamagic



Rubyfall

Herbsthimbeeren

Sorte	Ertrag	Größe	Haltbarkeit	Erntezeit				
Fallred Streib 2a	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Juni	Juli	August	September	Oktober
Blüte: früh (Anfang Juli) Haupternte: früh (Anfang August) Fruchtgröße/Farbe: mittelgroß, mittelrot Geschmack: gut, süßsäuerlich, kräftiges Aroma Bemerkung: lange Ernte Sorteninhaber: Streib, Deutschland								
Amira	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Juni	Juli	August	September	Oktober
Blüte: Frühjahr: sehr früh (Anfang Mai), Herbsterte Anfang Juli Haupternte: an 2-jährigem Holz Anfang Juni, an 1-jährigem Holz Mitte August Fruchtgröße/Farbe: sehr großfrüchtig, 7 Gramm, mittelrot Geschmack: gut bis sehr gut Bemerkung: 2 Ernten pro Jahr, für Direktvermarktung, Erziehung notwendig Sorteninhaber: Maddalena Grisenti, Italien								
Enrosadira®	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Juni	Juli	August	September	Oktober
Blüte: früh (Anfang Juli) Haupternte: früh (Anfang August) Fruchtgröße/Farbe: großfrüchtig, 5 Gramm, hell- bis mittelrot Geschmack: gut bis sehr gut Bemerkung: Herbsterte 3 bis 5 Tage vor Polka, Frühjahrsernte Ende Mai Sorteninhaber: Vivai Molari, Italien								
Sugana	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Juni	Juli	August	September	Oktober
Blüte: Frühjahr: früh (Mai), Herbsterte Mitte Juli Haupternte: am 2-jährigem Holz Juni, an 1-jährigem Holz Mitte August Fruchtgröße/Farbe: großfrüchtig, hell- bis mittelrot Geschmack: mittel bis gut, aromatisch Bemerkung: 2 mal tragend, wenig anfällig Sorteninhaber: Lubera, Schweiz								
Imara	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Juni	Juli	August	September	Oktober
Blüte: Frühjahr: früh (Anfang Mai), Herbsterte Mitte Juli Haupternte: an 2-jährigem Holz Anfang Juni, an 1-jährigem Holz Mitte August Fruchtgröße/Farbe: großfrüchtig, 5 Gramm, mittelrot, dunkelt nach Geschmack: mittel bis gut Bemerkung: 2 Ernten pro Jahr; Spaliererziehung Sorteninhaber: Advanced Berry Breeding, Niederlande, Lizenz: Meiosis, England								



Fallred Streib



Amira



Enrosadira®



Sugana



Imara

Herbsthimbeeren

Sorte	Ertrag	Größe	Haltbarkeit	Erntezeit				
Regina	■■■■■	■■■■■	■■■■■	Juni ■■■■■	Juli ■■■■■	August ■■■■■	September ■■■■■	Oktober ■■■■■
Blüte: Frühjahr: früh (Anfang Mai), Herbsternte Anfang Juli Haupternte: an 2-jährigem Holz Anfang Juni, an 1-jährigem Holz Mitte/Ende August Fruchtgröße/Farbe: großfrüchtig, mittelrot Geschmack: gut bis sehr gut Bemerkung: Fruchtgröße 7 Gramm, Direktvermarktung, Spalier notwendig Sorteninhaber: Maddalena Grisenti, Italien								
Himbo-Top	■■■■■	■■■■■	■■■■■	Juni ■■■■■	Juli ■■■■■	August ■■■■■	September ■■■■■	Oktober ■■■■■
Blüte: mittel bis spät (Anfang bis Mitte Juni) Haupternte: mittel bis spät (Mitte August), an 2-jährigem Holz auch im Juni Fruchtgröße/Farbe: groß, gleichmäßig mittelrot Geschmack: gut, süßsauerlich, gutes Aroma Bemerkung: lange Ruten, Spalierziehung notwendig, wenig anfällig für Rutenkrankheiten Sorteninhaber: Promo Fruit, Schweiz								
Kwanza	■■■■■	■■■■■	■■■■■	Juni ■■■■■	Juli ■■■■■	August ■■■■■	September ■■■■■	Oktober ■■■■■
Blüte: Frühjahr: früh (Anfang Mai), Herbsternte Mitte Juli Haupternte: an 2-jährigem Holz Anfang Juni, an 1-jährigem Holz Mitte/Ende August Fruchtgröße/Farbe: sehr großfrüchtig, 7 Gramm und mehr, mittelrot Geschmack: gut bis sehr gut Bemerkung: 2 Ernten pro Jahr, schlechtere Pflückbarkeit, weiche Fruchthaut, sehr gute Präsentation, Spalierziehung Sorteninhaber: Advanced Berry Breeding, Niederlande, Lizenz: Meiosis, England								
NEU Versailles	■■■■■	■■■■■	■■■■■	Juni ■■■■■	Juli ■■■■■	August ■■■■■	September ■■■■■	Oktober ■■■■■
Blüte: spät (Anfang Juni) Haupternte: spät (Anfang August), Doppelernte möglich Fruchtgröße/Farbe: sehr großfrüchtig, 10 bis 12 Gramm Geschmack: mittel bis gut Bemerkung: kurze Lateraltriebe, hellfrüchtig, Berechnung und Belieferung durch Marionnet Sorteninhaber: Marionnet, Frankreich								
NEU Paris	■■■■■	■■■■■	■■■■■	Juni ■■■■■	Juli ■■■■■	August ■■■■■	September ■■■■■	Oktober ■■■■■
Blüte: spät (Anfang Juni) Haupternte: spät (Anfang August), Doppelernte möglich Fruchtgröße/Farbe: großfrüchtig, 6 bis 7 Gramm Geschmack: mittel bis gut Bemerkung: helle, attraktive Frucht, guter Geschmack, Berechnung und Belieferung durch Marionnet Sorteninhaber: Marionnet, Frankreich								
Alpengold	■■■■■	■■■■■	■■■■■	Juni ■■■■■	Juli ■■■■■	August ■■■■■	September ■■■■■	Oktober ■■■■■
Blüte: mittel (Anfang Juni) Haupternte: mittel bis spät (Mitte August) Fruchtgröße/Farbe: mittelgroß, intensiv gelb Geschmack: gut bis sehr gut, süßsauerlich mit gutem Aroma Bemerkung: zitronengelbe Herbsthimbeere Sorteninhaber: Trentino, Italien								



Himbeeren Reifezeit

Juni Juli August September Oktober

Sommertragende Sorten	Glen Moy	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
	Malahat	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
	Willamette	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
	Meeker	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
	Ninane®rubaca	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
	Korpiko	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
	Glen Ample	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
	Chemainus	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
	Tulameen	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
	Cascade Delight	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
	Schönemann	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
	Tadmor	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
	Octavia	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
	Glen Dee	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
	Wei-Rula	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Herbsttragende Sorten	Polka	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
	Kweli	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
	Tulamagic	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
	Ruby Fall	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
	Fallred Streib 2a	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
	Amira	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
	Enrosadira®	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
	Sugana	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
	Imara	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
	Regina	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
	Himbo-Top	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
	Erika	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
	Kwanza	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
	Versailles	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
	Paris	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
	Alpengold	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■

Weitere Sorten auf Anfrage.

Himbeerpflanzen sind lieferbar als:

1 jährige Ruten

Aus virusfreien Mutterpflanzen, Auslieferung während der Winterruhe (November - Februar).

Getopfte Grünpflanzen

Aus frisch getopften Stecklingen oder aus Meristemvermehrung, diese Pflanzen sind noch frostempfindlich und werden erst nach den Eisheiligen ausgeliefert.

Überwinterte getopfte Grünpflanzen

Das Topfen erfolgt im August, der Aufwuchs und das Abhärten erfolgen im Freien, danach werden die Pflanzen geschützt überwintert. Die Pflanzen sind nicht frostempfindlich und können schon Anfang März im Freiland gepflanzt werden. Die neuen Ruten bekommen dadurch einen Wachstums-
vorsprung von gut 8 Wochen.

Long Canes

Getopfte Grünpflanzen werden Mitte Mai in 1,5l Töpfen im Freiland zur endgültigen Höhe von ca. 1,8m hochgezogen. Danach werden die Pflanzen zu Beginn des Winters bei -2 Grad eingelagert, um Sie dann als Termin-
kultur im folgenden Frühjahr/Sommer zu nutzen.

Pflanzen von hegePlanta. Erfolg mit Long Canes

Himbeeren Long Canes

Eine Terminierung der Himbeerernte ist durch den Einsatz sogenannter Long Canes möglich. Bei Long Canes werden meist 2 Pflanzen pro 1,8l/Topf im Vorjahr auf ca 1,8 Meter hochgezogen und mit Eintreten der Winterruhe bei – 2 Grad Celsius gekühlt gelagert. Im Folgejahr können diese Pflanzen, ähnlich wie Frigo Erdbeerpflanzen zu verschiedenen Terminen ausgepflanzt werden.

Je nach Pflanztermin lassen sich verschiedene Erntetermine erreichen. Abhängig vom Zeitpunkt beginnt die Ernte 70 bis 90 Tage nach dem Auspflanzen. Ein früher Pflanztermin lässt sich nur im geschützten Anbau realisieren. Dazu werden die Töpfe ca. Mitte Februar ausgepflanzt. Die 2-jährigen Ruten werden in 7,5 l Töpfe umgetopft und an einem 3- bis 4-reihigen Drahtgerüst fixiert. Die Wasser- und Düngerversorgung erfolgt über Einzeltropfer. Zum Abstützen der Lateraltriebe werden seitlich sogenannte Chrysanthemen-Netze gespannt, durch die die Triebe wachsen und so nicht abknicken können. Die Beerntung fängt in diesem Fall ab Mitte Mai an. Eine Ernteleistung von 5 kg pro Stunde ist realistisch.

Durch das staffelweise Auspflanzen von mehreren Sätzen von Mitte Februar bis Mitte Mai kann die lückenlose Ernte von Juni bis Oktober erreicht werden.

Wir empfehlen eine rechtzeitige Bestellung, die zum Teil bei 12 Monaten oder noch früher vor dem Liefertermin liegen kann.

Folgende Sorten sind als Long Canes lieferbar:

Himbeeren: Tulameen, Glen Ample



Schlussfolgerung

Die Wirtschaftlichkeit ist stark von der jeweiligen Marktsituation und dem erzielten Ertrag abhängig, es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von Betrieben, die erfolgreich mit dieser Anbaumethode arbeiten.

Kulturreckdaten

(Beispiel aus unserer Produktion)

Folientunnelbreite: 8,0 m

Reihenabstand: 2,5 m

Reihenanzahl pro Tunnel: 3

Töpfe laufender Meter: 3

Ruten laufender Meter: 6

Pflanzbedarf/ha: 11 000 Töpfe
bzw. 22 000 Ruten

Ertrag pro Rute:
700 bis 1200 Gramm

Ertrag/ha: 16 bis 28 t

(Beispiel Pflanzbedarf)

900 Töpfe mit je 2 Ruten,
Tunnel 100 m x 8,0 m,
3 reihig

Brombeeren Long Canes

Ähnlich wie Himbeeren können auch Brombeeren als Long Canes kultiviert werden. Die Brombeerruten werden ebenfalls im Vorjahr im Topf angezogen, um sie dann einzufrieren und im Folgejahr wieder aufzustellen.

Eine Einzelpflanze hat 5 bis 6 Ruten und sitzt in einem 4,7 Liter Topf, der bei der 1 jährigen Kultur schon die endgültige Topfgröße darstellt. Soll die Kultur über 2 oder 3 Jahre gezogen werden, empfohlen wird das Umtopfen in einen 10 Liter Topf. Die Töpfe werden in einem Abstand von 50 cm auseinander gestellt. So werden bei 2,5 Meter Reihenabstand 8.000 Pflanzen/ha benötigt.

Nach dem Ausstellen verzichtet man mittlerweile darauf, jede einzelne Rute an Drähten zu fixieren. Stattdessen werden die Ruten im Bündel mit dem Tonkinstab befestigt. Das einzelne Binden ist deutlich arbeitsaufwendiger. Dem Mehrertrag der Einzelfixierung von ca. 5% steht der Mehraufwand von 8000/ha höheren Bindekosten im Vergleich zur bündelweisen Befestigung. Das Bündeln verursacht zudem eine leichte Ernteverzögerung von 2 Tagen. Fruchtgröße und Klasse 1 Anteil unterscheiden sich dagegen nicht.

Mit ca. 45.000 Ruten pro Hektar stehen doppelt so viele Ruten auf der gleichen Fläche wie bei Himbeeren Long Canes. Hauptaugenmerk bei der Kultur liegt auf der Düngung und Wasserversorgung. Dadurch können sehr gute Fruchtgrößen erzielt werden, die dann einen Ertrag von 1 kg und mehr pro einzelner Rute zur Folge haben. Gesamterträge von 50 to/ha und mehr lassen sich erzielen. In guten Beständen lassen sich Pflückmengen von 9 bis 12 kg/Stunde realisieren.

Wir empfehlen jedoch für Neueinsteiger der Long Canes Kultur die Anspruchnahme einer professionellen Beratung, um das Risiko zu senken, welches durch die hohen Produktionskosten verursacht wird.

Brombeeren Long Canes können geliefert werden:

Loch Ness, Loch Tay, ab Frühjahr 2018: Asterina®



Gebündelte Anbindung



Blüte



Ernte





SoF.HiE
Software zur
Abrechnung von
Helfern im Ernte-
einsatz

Neu bei SoF.HiE:
Die SoF.HiE Box auf der Spargelspinne



Kleine Box, große Wirkung
Standortbestimmung live
Wann, Wo und Wie lange?
Echte Arbeitszeit

SoF.HiE to go
Zeiterfassung auf den Punkt gebracht



P.A.u.L.
Programm für
Agrarwirtschaft und
Liegenschaften

HOCHSTÄDTER

Folientunnel
Substratdämme
Stellagensysteme



- Breiten von 6,5 – 11 Meter
- Solide Konstruktion für lange Standzeiten
- Hochwertige Rohre aus Qualitätsstahl
- Stabile lange Anker mit Antirührsteller
- Folien von 150-200µ
- Auf Wunsch Komplettaufbau-Hilfe

Mehr Informationen im Internet
www.hochstaedter.de

Hochstädter-Direkt

Blackenfeld 26 | 33739 Bielefeld | Tel.: 0521-82872
info@hochstaedter.de

Brombeeren

Die Sorte Loch Ness bleibt weiterhin die Hauptsorte im Erwerbsanbau. 2 Wochen früher reift Loch Tay, jedoch ist diese Sorte deutlich ertragsschwächer. Spätere Sorten sind Navaho und Chester, die aber je nach Anbaugebiet weniger Ertrag bringen, da nicht mehr alle Früchte ausreifen. Neu im Sortiment und sehr interessant ist Asterina®. Die Sorte zeichnet sich durch eine frühzeitige Zuckerbildung bereits vor der Vollreife und durch ein langes Erntefenster aus.

Loch Tay

Reifezeit:	früh (Anfang Juli – Anfang/Ende August)
Frosthärte:	mittlere bis hohe Empfindlichkeit
Ertrag:	ähnlich Karaka Black
Fruchtgröße:	mittel bis groß (7 Gramm)
Bemerkung:	sehr guter Geschmack, anfällig für Brombeermehltau



Loch Tay

Loch Ness

Reifezeit:	mittelfrüh (Mitte Juli – Mitte/Ende August) 2 Wochen nach Loch Tay
Frosthärte:	mittlere bis hohe Empfindlichkeit
Ertrag:	gut
Fruchtgröße:	groß (8 Gramm)
Bemerkung:	guter Geschmack, anfällig für Brombeermehltau



Loch Ness

Asterina®

Reifezeit:	mittel, (Mitte Juli – Ende August) langes Fenster, bis zu 1 Woche nach Chester endend.
Frosthärte:	mittlere Empfindlichkeit wie Loch Ness
Ertrag:	fast wie Loch Ness, etwas weniger Behang, aber deutlich größere Früchte
Fruchtgröße:	sehr groß (8-10, teils 11 Gramm)
Bemerkung:	sehr gute Pflückleistung, hervorragende Festigkeit, widerstandsfähiger gegen Mehltau im Vergleich zu den bisherigen Hauptsorten, zuckersüß, Sorteninhaber: Promo Fruit AG, Schweiz

NEU



Asterina®

Navaho

Reifezeit:	mittel (Ende Juli – Mitte/Ende September), 1 Woche nach Loch Ness
Frosthärte:	mittlere bis hohe Empfindlichkeit
Ertrag:	mittlerer Ertrag (zwischen Loch Tay und Loch Ness)
Fruchtgröße:	sehr groß (10 Gramm)
Bemerkung:	aufrecht wachsend, deswegen enger pflanzen, sehr wüchsig, feste Beeren mit gutem Geschmack



Navaho

Chester Thornless

Reifezeit:	mittel (Ende Juli – Ende August), 1 Woche nach Asterina
Frosthärte:	hohe Empfindlichkeit gegen Holzfrost
Ertrag:	hoher Ertrag, höher als Loch Ness
Fruchtgröße:	groß (7 Gramm) wie Loch Tay
Bemerkung:	geschmacklich nicht an die frühen Sorten heranreichend sehr wüchsig, feste Beeren



Chester Thornless

Reuben

Reifezeit:	spät (Ende August – Mitte Oktober)
Frosthärte:	trägt bereits am 1-jährigen Holz, dadurch keine Frostgefahr im 1. Erntejahr
Ertrag:	mittlerer Ertrag
Fruchtgröße:	groß bis sehr groß (7 bis 9 Gramm)
Bemerkung:	remontierende Brombeere



Reuben

Johannisbeeren. Rote Sorten

Die Straucherziehung von Johannis- und Stachelbeeren war lange bewährter Standard. Für Frischware hat sich zunehmend die Spindel- oder Heckenerziehung durchgesetzt.

Die Spindel- oder Heckenerziehung erfolgt in Anlehnung an die Spindelerziehung von Baumobst (dominierender Mitteltrieb mit flachen, kurzen, nicht eingekürzten Seitentrieben, an denen die Früchte hängen). Um gleichmäßig hohe Erträge sicherzustellen, ist der Einsatz von Tropfschläuchen zur Fertigation und Bewässerung unerlässlich.



Haronia-s-

Jonkher van Tets

Sie ist im frühen Erntebereich die wichtigste Sorte. Reift Mitte Juni. Im Anbau unproblematisch. Nachteilig ist die Neigung zum Verrieseln. Sehr aromatisch.

Haronia-s-

Große, platzfeste Beeren, früh, nur kurz nach Jonkher, sehr langes Erntefenster, langstielig und gut pflückbar, sehr aromatisch, wenig Säure, sehr hohe Erträge möglich, Pflanzen für Herbst 2017 verfügbar! Sorteninhaber: Artevos, Freiburg

Telake

Reift wenige Tage nach Jonkher van Tets, verrieselt ebenso, jedoch etwas produktiver als Jonkher van Tets, leuchtend rot.

Trent

Reift 5 Tage nach Jonkher, sehr guter Geschmack. Schwachwüchsig und mittlerer Ertrag, trägt am kurzen Holz.

Detvan

Reift eine Woche nach Jonkher. Aufrechter Wuchs, sehr gut für die Heckenerziehung geeignet, leichte Neigung zum Verrieseln.

Rolan

Reift wie Detvan, hoher Ertrag, Neigung zum Verrieseln, sehr aromatisch.

Rotet

Reift Mitte Juli, im Geschmack säurebetont.

Rovada

Reift Ende Juli, Hauptsorte bei der späten Ernte, stark glänzend, lange Trauben, guter Geschmack. Sehr gut für CA-Lager geeignet.

Tatran

Kurz nach Rovada reifend, hellrote Beeren, aufrechter Wuchs, sie neigt wenig zum Verrieseln.

Roodneus

Reift wie Tatran, aufrechter Wuchs, sehr gut für den Anbau als Hecke geeignet. Sehr hoher Ertrag, etwas dunkle Beeren, geringe Neigung zum Verrieseln.

Red Poll

Sehr späte Reife Anfang August, sehr große Beeren, tief dunkelrot, vergleichsweise kleine Früchte.

Augustus

Die späteste Sorte im Anbau, eher schwachwüchsig und gerade noch für die Heckenerziehung geeignet, kleine Früchte, mittelrot.

Johannisbeeren. Schwarze Sorten

Für schwarze Johannisbeeren lässt sich weiter eine wachsende Nachfrage verzeichnen.



Wir empfehlen für die Handpflücke:

Cheresneva	Robuste Sorte mit frühem Reifebeginn von Mitte Juni bis Mitte Juli. Große Beeren an mittellangen Rispen. Guter, milder Geschmack.
-------------------	---

Bona	Reifezeit Mitte/Ende Juni, sehr große und mild schmeckende Beeren, für Frischverzehr und Verarbeitung. Wenig anfällig für Mehltau.
-------------	--

Black Pearl	Reifezeit Ende Juni/Anfang Juli, neue mittelspäte Sorte mit gutem Geschmack.
--------------------	--

Tenah	Reifezeit Anfang/Mitte Juli, hoher Ertrag. Große, lange Trauben, guter Geschmack, anfällig für Mehltau.
--------------	---

Ometa	Mitte Juli, Spätsorte mit mittlerem Ertrag, aber gutem Geschmack.
--------------	---

Für die maschinelle Ernte:

Titania	Reifezeit Ende Juni, im Vergleich zu den neuen Sorten zu wenig Ertrag, mäßig aromatisch.
----------------	--

Ben Alder®	Reifezeit Mitte Juli, etwas anfällig für Säulenrost und Blattfallkrankheit, Ertragseinbußen bei Trockenperioden.
-------------------	--

Ben Hope®	Reifezeit Mitte Juli, starker Wuchs, empfindlich gegen schwefelhaltige Mittel.
------------------	--

Johannisbeeren. Weiße Sorten

Können eine Ergänzung des Sortiments darstellen.
Wir empfehlen: Zitavia und Blanka



Stachelbeeren. *Wachsende Nachfrage*

Der Markt verlangt rote, leicht grüngestreifte Sorten. Für Direktvermarkter können auch noch grüne Sorten, besonders im frühen Bereich, in Frage kommen. Die gegen den Stachelbeer-Mehltau robusten, älteren Sorten haben eine geringere Fruchtgröße und eignen sich daher eher für die Direktvermarktung.



Invicta

Früheste Sorte, grün, leicht behaart, guter Geschmack. Guter Absatz, solange noch keine roten Früchte auf dem Markt sind.

Xenia

Reifezeit ab 2. Juniwoche bis Ende Juni, Frucht hellrot, wenig behaart, guter Geschmack. Feste, mittelgroße Früchte (Durchschnitt 14 gr.). In der oberen Hälfte kaum Stacheln, geringe Anfälligkeit für Mehltau. Problematisch ist die Anfälligkeit für Sonnenbrand, wodurch ein Sonnenschutz notwendig ist.

Rote Triumph

Reifezeit 10 Tage nach Xenia, allerdings mehltuananfälliger als Xenia und stark bedornt, die Früchte sind ebenfalls mittelgroß, aber stärker behaart.

Pax

Reifebeginn Ende Juni, stachellos, robust gegen Mehltau, aber auch sonnenbrandempfindlich.

Achilles

Reifebeginn Anfang Juli, die Hauptsorte, sehr ertragreich, wenig bedornt, mit großen, runden und aromatischen Früchten, aufrechter Wuchs, zur Spindel-erziehung bestens geeignet.

Sorte

Reifezeiten (Region Ladenburg/Baden)

Juni

Juli

Invicta



Xenia



Rote Triumph



Pax



Achilles



Heidelbeeren. *Beliebt, gesund*



Duke

Ist eine frühe Sorte mit großen, festen Beeren. Die Reife beginnt bereits Ende Juni. Der Geschmack ist gut. Die Sorte ist sehr gut selbstbefruchtend und auch für den Tunnelanbau geeignet. Anfällig für Wurzelfäulen, dafür aber geringe Empfindlichkeit für Anthraknose und Botrytis.

Bluecrop

In der Reife 2 Wochen nach Duke bis 25. August. Sehr guter Geschmack, sehr saftig, hoher Ertrag, hoher Kältebedarf.

Elliott

Sehr spät, 4 Wochen nach Bluecrop bis 10. Oktober, schwach-süß mit wenig Säure, mittlerer Ertrag, gut lagerfähig.

Weitere Sorten auf Anfrage.

Der Heidelbeermarkt wächst.

Diese Kultur bietet gerade Privatvermarktern Perspektiven. Aber auch für die Großmarkt-Belieferung ist im Frühbereich ein interessanter Markt vorhanden.

Sorte

Reifezeiten (Region Ladenburg/Baden)

	June	July	August	September	October
Duke	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Bluecrop	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Elliott	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■

Wir haben weitere Strauchbeeren in unser Sortiment aufgenommen:

- Maibeere (Lonicera Kamtschatica)
- Cranberry (Var. Macrocarpon)
- Goji Beere (Lycium Barbarum)
- Preiselbeere (Var. Vitis-Ideae)



Cool Chain Group

MIT SICHERHEIT IN GUTEN HÄNDEN!

DANK PROFESSIONELLEM HANDLING UND MODERNSTER KÜHLLOGISTIK



UNSERE LEISTUNGEN FÜR SIE AUS ERSTER HAND

- Innovative & zuverlässige Blumen- & Pflanzenlogistik
- Fachlich geschultes Personal
- Hochmoderne Fahrzeugflotte mit 3-Kammer-Kühlsystem
- Tägliche Auslieferung in ganz Deutschland und Österreich
- Elf Umschlagslager
- Luftfracht Import Abwicklung in FRA – DUS – MUC
- Zollabfertigung & Dokumentenhandling inklusive

CCG DE GMBH

Am Grünen Weg 5
65451 Kelsterbach
Deutschland

Telefon: +49 6107 98 126-93

Fax: +49 6107 98 126-99

E-Mail: info@ccg-logistics.comwww.ccg-logistics.com

Für den **Transport** Ihrer Pflanzen können Sie gerne unseren Transportservice in Anspruch nehmen. Wir versenden unsere Pflanzen ausschließlich in Kühlfahrzeugen mit einer Fachspedition. Bei vorrätiger Ware erfolgt die Auslieferung in der Regel innerhalb von 2 Werktagen.

Zudem bieten wir die **Selbstabholung** nach vorheriger Vereinbarung an. Die Abholung ab Hof ist zu folgenden Zeiten möglich:
Montag – Freitag 8:00 bis 17:00 Uhr und Samstags 8:00 bis 12:00 Uhr



Qualitätspflanzen

hegePlanta

Hege Pflanzen GmbH & Co. KG

D-68526 Ladenburg · Neuzeilsheim 19

Telefon 06203 930 80-70/-71 · Fax 930 80-97

info@hegeplanta.dewww.hegeplanta.de