

Sortenkatalog 2020

Beeren- und Spargelpflanzen



Qualitätspflanzen

hegePlanta

www.hegeplant.de



Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Beerenobst-Produzenten und Spargelanbauer,

extreme Witterungsverhältnisse und stetig steigende Produktionskosten haben uns auch dieses Jahr in Atem gehalten - die Herausforderungen an unseren Produktionszweig wachsen ständig.

Um unsere Betriebe zu erhalten und zukunftsfähig zu machen, sind gut durchdachte, durchgängige, Konzepte gefragt.

Inzwischen müssen wir die Planung unserer Produktion aus dem Blickwinkel der Vermarktung angehen: Was können wir wirklich erfolgreich und zu ökonomischen Preisen vermarkten?

Die Umsetzung dieser Strategie basiert auf dem Ausgangsmaterial – qualitativ hochwertigen, gesunden Pflanzen von vertrauenswürdigen, zertifizierten Züchtern.

Als Ihr zuverlässiger Pflanzenlieferant für Spargel-, Erdbeer- und Strauchbeerenpflanzen beraten wir Sie gerne bei allen Fragen zur Sortenwahl oder Anbaumethode.

Sie profitieren von unserer langjährigen Erfahrung in unserem eigenen Produktionsbetrieb, der einerseits stark auf Direktvermarktung ausgerichtet ist und daher auf geschmacksstarke Sorten Wert legt. Die Bedürfnisse des LEH`s sind uns ebenso vertraut. Dies und unsere engmaschige Vernetzung mit Züchtern und Vermehrern versetzt uns in die Lage, Sie bei der für Sie erfolgsversprechenden Sortenwahl optimal zu unterstützen.

Wenden Sie sich an unser Hegeplanta-Team:

Dieter Hege, Frank Meyer, Peter Schneider und Michael Weidenauer freuen sich auf eine gute Zusammenarbeit und wünschen Ihnen ein erfolgreiches Spargel- und Beerenobstjahr 2020 !

Nutzen Sie unser Angebot.

Für Ihren Erfolg. Von Anfang an.

Ihr Dieter Hege mit dem gesamten Team

Ihre Ansprechpartner

Dieter Hege

Telefon 06203 / 93080-10
Mobil 0163 / 3559-000

Firmeninhaber Dieter Hege ist Betriebsleiter für Anbau und Vermarktung und hilft bei anstehenden Fragen gerne weiter.

Frank Meyer

Telefon +49 (0) 6203 / 93080-71
Mobil +49 (0) 1761 355 9007
info@hegeplanta.de

Frank Meyer ist Gärtnermeister und gelernter Baumschuler. Er ist bei Ihnen vor Ort und berät Sie gerne.

Michael Weidenauer

Telefon +49 (0) 6203 / 93080-70
info@hegeplanta.de

Herr Weidenauer ist schon geraume Zeit in unserem Unternehmen tätig. Er ist für die Auftragsabwicklung bei hegePlanta zuständig und steht Ihnen gerne beratend zur Seite.

Peter Schneider

Mobil +49 (0) 176 13 559 171
info@hegeplanta.de

Herr Schneider ist durch und durch Pfälzer und der absolute Praktiker in unserem Team. Bei Anbaufragen steht er Rede und Antwort.

Inhalt

Spargel

<i>Weißer Spargel</i>	4
<i>Grünspargel</i>	5



Erdbeeren

<i>Einleitung</i>	6
<i>Neuheiten</i>	7
<i>Sehr frühe Sorten</i>	8
<i>Frühe Sorten</i>	9
<i>Mittelfrühe Sorten</i>	11
<i>Mittelspäte Sorten</i>	12
<i>Späte Sorten</i>	14
<i>Sehr späte Sorten</i>	16
<i>Immertragende Sorten, Übersicht</i>	17
<i>Sommererdbeeren Übersicht</i>	20
<i>Immertragende Sorten</i>	22
<i>Pflanzentypen</i>	23



Himbeeren

<i>Einleitung</i>	24
<i>Sommerhimbeeren</i>	26
<i>Herbsthimbeeren</i>	27
<i>Reifezeiten</i>	30
<i>Long Canes</i>	31



Brombeeren

<i>Sorten, Long Canes</i>	32
---------------------------------	----

Johannisbeeren

<i>Sorten</i>	34
---------------------	----

Stachelbeeren

<i>Sorten, Reifezeiten</i>	38
----------------------------------	----

Heidelbeeren

<i>Sorten, Reifezeiten</i>	39
----------------------------------	----

<i>Wegeskizze, Versand, Abholung</i>	40
--	----



Spargelpflanzen

Bleichspargel

Sorte	Ertrag	Qual./Dicke	Gesundheit	Erntezeit
Prius	■■■■■	■■■■■	■■■■■	März: ■■■■ April: ■■■■ Mai: ■■■■ Juni: ■■■■
Sehr früher Erntebeginn, empfohlener Pflanzabstand 4 Pfl/lfm. Ideal für alle Verfrühungsarten, robust im Wuchs, standfest, hohe Produktivität.				
Frühlm	■■■■■	■■■■■	■■■■■	März: ■■■■ April: ■■■■ Mai: ■■■■ Juni: ■■■■
Sehr früher Erntebeginn, 100 % männliche Hybride, ausgezeichnete Eignung für Minitunnel, hohes Stangengewicht und einheitliche Sortierung, robuste Pflanze.				
Vitalim	■■■■■	■■■■■	■■■■■	März: ■■■■ April: ■■■■ Mai: ■■■■ Juni: ■■■■
Für Regionen mit warmem Klima, sehr frühe Sorte mit sehr hohem Ertragspotential, langer Lebensdauer und äußerst starkem Laub.				
Gijnlim	■■■■■	■■■■■	■■■■■	März: ■■■■ April: ■■■■ Mai: ■■■■ Juni: ■■■■
Hauptsorte aufgrund der Frühzeitigkeit und des Ertrages. Anhaltend ausreichende Stangendicken schwierig, daher kürzere Stechjahre empfehlenswert. Für alle Anbauformen gut geeignet. Standard 3 Pfl/lfm.				
Avalim	■■■■■	■■■■■	■■■■■	März: ■■■■ April: ■■■■ Mai: ■■■■ Juni: ■■■■
Früh wie Gijnlim und Cumulus, jedoch mit ca 20% weniger Ertrag, aber deutlich dickere und gleichmäßigere Stangen. Keine echte Alternative zu Gijnlim. Teure Jungpflanzen. 3 bis 4 Pfl/lfm.				
Ravel	■■■■■	■■■■■	■■■■■	März: ■■■■ April: ■■■■ Mai: ■■■■ Juni: ■■■■
Gute Alternative zu Gijnlim, geringfügig mehr Aufblüher, hoher Ertrag wie Gijnlim. Auf lockeren Dammaufbau achten, Stangendicke wie Gijnlim. Standard 3 Pfl/lfm.				
Ramires	■■■■■	■■■■■	■■■■■	März: ■■■■ April: ■■■■ Mai: ■■■■ Juni: ■■■■
Reift kurz nach Gijnlim. Deutlich besseres Stangengewicht im Vergleich zur Hauptsorte. Mindestens 4 Pfl/lfm.				
Herkolim	■■■■■	■■■■■	■■■■■	März: ■■■■ April: ■■■■ Mai: ■■■■ Juni: ■■■■
Sehr dicke Stangen, anfällig für offene Köpfe, daher unbedingt auf Weiß kultivieren. Enger Pflanzabstand, mindestens 5 Pfl/lfm, besser sogar noch 7 Pfl/lfm. 15% weniger Ertrag als Gijnlim.				
Grolim	■■■■■	■■■■■	■■■■■	März: ■■■■ April: ■■■■ Mai: ■■■■ Juni: ■■■■
Hoher Ertrag, Dichtpflanzung 5 Pfl/lfm, hohe Stangendicke, dadurch hohe Stechleistung, schlechterer Geschmack, empfindlich gegen hohe Temperaturen.				
Cynus	■■■■■	■■■■■	■■■■■	März: ■■■■ April: ■■■■ Mai: ■■■■ Juni: ■■■■
Mittelfrüher Erntebeginn, 5-6 Pfl/lfm, potenziell dicke Stangen mit glattem Kopf, sehr leistungsfähig, robust im Wuchs, stark gegen Blattkrankheiten.				
Ramada	■■■■■	■■■■■	■■■■■	März: ■■■■ April: ■■■■ Mai: ■■■■ Juni: ■■■■
Zum Testanbau empfohlen, Reifezeitpunkt wie Ramires und Grolim. Gleichmäßig dicke Stangen, feste und geschlossene Köpfe, besonders gute Geschmacksbeurteilungen, 3 Pfl/lfm.				
Rhapsody	■■■■■	■■■■■	■■■■■	März: ■■■■ April: ■■■■ Mai: ■■■■ Juni: ■■■■
Erntefenster wie Backlim, jedoch höherer Ertrag. Gleichmäßig dicke Stangen. Nur für Lößlehm Böden ohne nahes Grundwasser geeignet. Empfindlich bei übermäßigen Wachstumsbedingungen, deshalb auf N-Angebot und Wasserhaushalt achten. Auf Weiß während der Haupternte kultivieren. 4 bis 5 Pfl/lfm.				

Spargelpflanzen von niederländischen und deutschen Vermehrern in hervorragender Qualität mit Zertifikat und EU Pflanzenpass.



Raffaello



Eine späte rein männliche Spargelhybride mit hervorragenden Qualitätseigenschaften und trotz des späten Erntebeginns hohem Ertragspotential. Raffaello besitzt im Vergleich mit anderen späten Spargelsorten eine herausragende Kopffestigkeit.

Backlim



Standardsorte im späten Erntebereich. Dicke und gleichmäßige Stangen mit gutem Geschmack. Ebenfalls in der Haupternte auf weiß kultivieren. 4 bis 5 Pfl./lfm.



Grünpargel stellt eine echte Bereicherung des Sortiments dar. Für Direktvermarkter kommen auch violettfarbene Grünpargelsorten in Frage, die zum Teil süßer schmecken. Weltweit ist anthozyanhaltiger Grünpargel Standard. In Deutschland bevorzugt man wegen der Optik und geringeren Schalendicke anthozyanfreie Sorten.

Grünpargel

Sorte Ertrag Qual./Dicke Gesundheit Erntezeit

Gijnlim



Vom Ertrag her eine Spitzensorte für den Grünpargelanbau. Ältere Bleichspargelanlagen sind für eine Nutzung als Grünpargel interessant. Anthozyanhaltig.

Baccchus



Anthozyanfreie und rein männliche Sorte. Versuchspflanzungen empfohlen. Wenig verfügbares Pflanzgut. Ertrag ähnlich wie Primavera. 80% Ertrag von Gijnlim.

Xenolim



Anthozyanfreie und rein männliche Sorte. Versuchspflanzungen empfohlen. Wenig verfügbares Pflanzgut. Optisch sehr ansprechend, attraktives Hellgrün. In ersten Versuchen 80% Ertrag von Gijnlim.

Viridas



Anthozyanfreie und rein männliche Sorte. Ertrag eher auf Steiniva Niveau

Guelph Millennium



Späte Sorte aus Kanada mit hohem Klasse I-Anteil. Kann als Spätsorte auch ein Ersatz für Backlim sein.

Pacific Purple



Attraktive, violette Stangen als Besonderheit für Direktvermarkter. Anbau wie Grünpargel. Der violette Farbton verschwindet beim Kochen weitestgehend.

Amaro Montana

Rarität, bisher keine fundierten Ergebnisse im Ertrag, etc. Wilder Spargel, Anbau für hochwertige Nischenproduktion. Kleine, dünne Stangen mit intensivem Geschmack.

HOCHSTÄDTER

Folientunnel
Substratdämme
Stellagensysteme



- Breiten von 6,5 – 11 Meter
- Solide Konstruktion für lange Standzeiten
- Hochwertige Rohre aus Qualitätsstahl
- Stabile lange Anker mit Antirührsteller
- Folien von 150-200µ
- Auf Wunsch Komplettaufbau-Hilfe

Mehr Informationen im Internet
www.hochstaedter.de

Hochstädter-Direkt

Blackenfeld 26 | 33739 Bielefeld | Tel.: 0521-82872
info@hochstaedter.de

Erdbeerpflanzen. Von hegePlanta

**Gute Qualität und
kompetente Beratung durch
langjährige Erfahrung.**

Seit 30 Jahren bauen wir in unserem eigenen Obst-
baubetrieb erfolgreich Erdbeeren an. Eine wichtige
Voraussetzung, um unseren Kunden im Pflanzen-
vertrieb wertvolle Empfehlungen und eine umfassende
Beratung geben zu können.

Um ein gleichmäßiges Qualitätsniveau zu erhalten,
arbeiten wir seit Jahren mit dem gleichen, bewährten
Lieferantenstamm. In eigenen Versuchen werden jedes
Jahr neue Sorten in unserem Betrieb getestet.

Wir bieten Ihnen ein breites Spektrum aller aktuellen
Sorten, welches Ihnen ermöglicht, Ihre Wunschsorte
auf Ihre jeweiligen lokalen und betrieblichen Anfor-
derungen hin anzubauen.

Die Lagerung der Frigopflanzen erfolgt in unseren
eigenen Kühlhäusern. Von hier aus treten die Pflanzen
ihre Reise zu Ihnen an.

Unsere Kunden schätzen unsere Sortenvielfalt, die
gute Qualität des Pflanzmaterials und unsere partner-
schaftliche, praxisnahe Unterstützung.



Neue Sorten im Überblick:

Dahli

Ist die „neue Frühsorte“ aus Holland. Der Reifezeitpunkt liegt vor der Clery und die Innovation zeichnet sich durch gutschmeckende, wohl geformte Früchte aus. Die ertragreiche Frucht hat einen hohen Anteil der Klasse 1.

FE 1711

Es ist eine weitere neue Top Sorte von Fresh Forward. Der Geschmack ist angenehm saftig und herzlich süß. FE 1711 liegt in der mittleren Reifezeit Die sehr gute Lagerfähigkeit der Früchte ist ein weiterer Pluspunkt.

Rendezvous

Frühe Sorte mit sehr angenehmem, aromatischem süßen Geschmack. Feste Frucht deshalb für alle Vermarktungswege optimal geeignet.

Renaissance

Gewinner bei Geschmackstest. Mittlere Farbe mit eher weichen Früchten, für Direktvermarktung prädestiniert. Gesunde, starkwüchsige und winterharte Pflanze.

Limalexia

Diese Sorte zeichnet sich durch einen hohen Ertrag an mit Klasse I Früchten aus. Limalexia kann in allen Anbausysteme eingesetzt werden.



Erdbeerpflanzen. Sehr frühe Sorten

Sorte	Ertrag	Geschmack	Haltbarkeit	Erntezeit			Vergleich Ernte*
				Mai	Juni	Juli	
Flair Reife: 8 Tage vor Elsanta Fruchtgröße/Farbe: mittlere Größe, mittelrot Geschmack: sehr gut Bemerkung: früheste Sorte, höhere Ansprüche an Boden und Düngung Sorteninhaber: Flevo Berry, Niederlande	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	- 8 Tage (Elsanta = 0)
Alba Reife: 6 Tage vor Elsanta Fruchtgröße/Farbe: großfrüchtig, hell- bis mittelrot Geschmack: mittel Bemerkung: herbizidempfindlich, hoher Ertrag Sorteninhaber: New Fruits, Italien	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	- 6 Tage (Elsanta = 0)
Daroyal® Reife: 6 Tage vor Elsanta Fruchtgröße/Farbe: großfrüchtig, rot bis dunkelrot Geschmack: mittel bis gut Bemerkung: hoher Ertrag, robust, gute Sorte für Selbstpflücke und Direktvermarktung Sorteninhaber: Darbonne, Frankreich	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	- 6 Tage (Elsanta = 0)
NEU Rendezvous Reife: 4 Tage vor Elsanta Fruchtgröße/Farbe: mittlere Fruchtgröße, leuchtend rote Farbe Geschmack: gut Bemerkung: hoher Prozentsatz, Klasse 1 Früchte Sorteninhaber: Hansabred, Deutschland	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	- 4 Tage (Elsanta = 0)
CIVN251 PVR Quicky® Reife: 4 Tage vor Elsanta Fruchtgröße/Farbe: mittlere Fruchtgröße Geschmack: gut bis sehr gut Bemerkung: unter dem Laub blühend, gute Befruchtung, daher keine Verkrüppelungen, starke 2. Blüte mit 3 bis 5 Stielen Sorteninhaber: CIV, Italien	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	- 4 Tage (Elsanta = 0)
Clery Reife: 4 Tage vor Elsanta Fruchtgröße/Farbe: mittlere Frucht, hell- bis mittelrot Geschmack: gut bis sehr gut Bemerkung: in vielen Gebieten Standard, guter Geschmack Sorteninhaber: CIV, Italien	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	- 4 Tage (Elsanta = 0)
NEU Dahli Reife: 4 Tage vor Elsanta Fruchtgröße/Farbe: mittlere Fruchtgröße, mittelrot bis rot Geschmack: gut Bemerkung: hoher Prozentsatz, Klasse 1 Früchte Sorteninhaber: Flevo Berry, Niederlande	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	- 4 Tage (Elsanta = 0)



Erdbeerpflanzen. Frühe Sorten

Sorte	Ertrag	Geschmack	Haltbarkeit	Erntezeit	Vergleich Ernte*
Allegro	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Mai: ■ ■ ■ ■ ■ Juni: ■ ■ ■ ■ ■ Juli: ■ ■ ■ ■ ■	- 3 Tage (Elsanta = 0)
Reife:	3 Tage vor Elsanta				
Fruchtgröße/Farbe:	gleichmäßig groß, hellrot, glänzend				
Geschmack:	ausgezeichneter Geschmack, die Früchte sind süß, saftig				
Bemerkung:	für Direktvermarktung und Handel und gut haltbar. Die Fruchthaut ist unempfindlich.				
Sorteninhaber:	Fresh Forward, Niederlande				
Honeoye	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Mai: ■ ■ ■ ■ ■ Juni: ■ ■ ■ ■ ■ Juli: ■ ■ ■ ■ ■	- 3 Tage (Elsanta = 0)
Reife:	3 Tage vor Elsanta				
Fruchtgröße/Farbe:	mittelgroß, mittelrot				
Geschmack:	mittel				
Bemerkung:	verliert an Bedeutung				
Sorteninhaber:	Wageningen, Niederlande				
Rumba	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Mai: ■ ■ ■ ■ ■ Juni: ■ ■ ■ ■ ■ Juli: ■ ■ ■ ■ ■	- 3 Tage (Elsanta = 0)
Reife:	3 Tage vor Elsanta				
Fruchtgröße/Farbe:	sehr großfrüchtig, rot bis dunkelrot				
Geschmack:	mittel				
Bemerkung:	Geschmack mittel, sehr gute Pflückleistung				
Sorteninhaber:	Fresh Forward, Niederlande				
Fleurette	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Mai: ■ ■ ■ ■ ■ Juni: ■ ■ ■ ■ ■ Juli: ■ ■ ■ ■ ■	- 3 Tage (Elsanta = 0)
Reife:	3 Tage vor Elsanta				
Fruchtgröße/Farbe:	großfrüchtig (wie Sonata), orange-rot				
Geschmack:	gut, ähnlich wie Elsanta				
Bemerkung:	hoher Ertrag, für Direktvermarktung und Handel, späte Frigo Pflanzung im Juni sinnvoll				
Sorteninhaber:	Flevo Berry, Niederlande				
Dely	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Mai: ■ ■ ■ ■ ■ Juni: ■ ■ ■ ■ ■ Juli: ■ ■ ■ ■ ■	- 3 Tage (Elsanta = 0)
Reife:	3 Tage vor Elsanta				
Fruchtgröße/Farbe:	mittlere Frucht, mittelrot				
Geschmack:	sehr gut				
Bemerkung:	Waldbeerenaroma, nur für Direktvermarktung				
Sorteninhaber:	CIV, Italien				
Lambada	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Mai: ■ ■ ■ ■ ■ Juni: ■ ■ ■ ■ ■ Juli: ■ ■ ■ ■ ■	- 2 Tage (Elsanta = 0)
Reife:	2 Tage vor Elsanta				
Fruchtgröße/Farbe:	mittlere Frucht, rot				
Geschmack:	sehr gut				
Bemerkung:	sehr guter Geschmack, mehltauempfindlich				
Sorteninhaber:	Wageningen, Niederlande				

*Vergleich Elsanta = 0, gilt für Wert ohne Verfrühungsmethoden, Standort Ladenburg



Allegro



Honeoye



Rumba



Fleurette



Dely



Lambada

Erdbeerpflanzen. Frühe Sorten

Sorte	Ertrag	Geschmack	Haltbarkeit	Erntezeit	Vergleich Ernte*
Joly Reife: 2 Tage vor Elsanta Fruchtgröße/Farbe: großfrüchtig, hell- bis mittelrot Geschmack: gut bis sehr gut Bemerkung: gute Ergänzung zu Clery, guter bis sehr guter Geschmack, regenempfindlich Sorteninhaber: CIV, Italien	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Mai: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Juni: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Juli: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	- 2 Tage (Elsanta = 0)
Elianny Reife: 2 Tage vor Elsanta Fruchtgröße/Farbe: mittlere Frucht, hell- bis mittelrot Geschmack: gut bis sehr gut Bemerkung: guter Geschmack Sorteninhaber: Vissers Aardbeiplanten B.V., Niederlande	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Mai: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Juni: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Juli: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	- 2 Tage (Elsanta = 0)
Premy PVR Reife: 2 Tage vor Elsanta Fruchtgröße/Farbe: mittelgroß 20 Gramm, leuchtend rot Geschmack: gut, ausgewogenes Zucker/Säure Verhältnis Bemerkung: sehr wüchsige Pflanze, regelmäßige Früchte Sorteninhaber: CIV, Italien	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Mai: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Juni: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Juli: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	- 2 Tag (Elsanta = 0)
Darselect® Reife: 2 Tage vor Elsanta Fruchtgröße/Farbe: großfrüchtig, mittelrot, schwach glänzend Geschmack: gut Bemerkung: guter Geschmack und Ertrag, alle Vermarktungswege, blütenfrostopfindlich, mehltuanfällig Sorteninhaber: Darbonne, Frankreich	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Mai: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Juni: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Juli: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	- 2 Tag (Elsanta = 0)
Aprica Reife: 2 Tage vor Elsanta Fruchtgröße/Farbe: mittlere bis große Frucht, rot Geschmack: mittel Bemerkung: regenfest, blüht unterhalb des Laubes, attraktive, kegelförmige Früchte, Vermarktung über Großhandel. Sorteninhaber: CIV, Italien	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Mai: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Juni: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Juli: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	- 2 Tage (Elsanta = 0)
Magnum Reife: 1 Tag vor Elsanta Fruchtgröße/Farbe: sehr großfrüchtig 24 Gramm, hell bis mittelrot Geschmack: gut bis sehr gut, hoher Brix Wert Bemerkung: fest mit gutem shelf life, für Direktvermarktung und Handel, bisher gute Ergebnisse in der Traykultur, hoher Kältesummenbedarf Sorteninhaber: Marionnet, Frankreich	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Mai: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Juni: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Juli: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	- 1 Tage (Elsanta = 0)



Joly



Elianny



Premy PVR



Darselect®



Aprica



Magnum

*Vergleich Elsanta = 0, gilt für Wert ohne Verfrühungsmethoden, Standort Ladenburg

Erdbeerpflanzen. Mittelfrühe Sorten



Elsanta



Lofty®




FE 1711



Limalexia



Elegance



Polka

Sorte	Ertrag	Geschmack	Haltbarkeit	Erntezeit			Vergleich Ernte*
				Mai	Juni	Juli	
Elsanta Reife: mittelfrüh Fruchtgröße/Farbe: mittlere Fruchtgröße, mittelrot Geschmack: gut Bemerkung: verliert im Freiland an Bedeutung Sorteninhaber: es besteht kein Sortenschutz mehr	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	0 Tage (Elsanta = 0)
Lofty® Reife: wie Elsanta Fruchtgröße/Farbe: mittleres Fruchtgewicht, leuchtend rot Geschmack: gut Bemerkung: neue Sorte von CIV im Bereich Clery mit gute Fruchteigenschaften Sorteninhaber: CIV, Italien	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	0 Tage (Elsanta = 0)
NEU FE 1711 Reife: wie Elsanta Fruchtgröße/Farbe: große, bis dunkelrote Früchte Geschmack: sehr gut Bemerkung: hat einen sehr saftigen und herrlich süßen Geschmack Sorteninhaber: Fresh Forward, Niederlande	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	0 Tage (Elsanta = 0)
NEU Limalexia Reife: wie Elsanta Fruchtgröße/Farbe: große Früchte, mittelrot Farbe Geschmack: gut Bemerkung: interessante Spätsorte für den Handel Sorteninhaber: Limgroup, Niederlande	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	0 Tage (Elsanta = 0)
Elegance Reife: 1 Tag nach Elsanta Fruchtgröße/Farbe: sehr großfrüchtig, hell- bis mittelrot Geschmack: mittel Bemerkung: Anfälligkeit für Botrytis und Wurzelkrankheiten, Vermarktung nur über LEH Sorteninhaber: Meiosis, England	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	+ 1 Tag (Elsanta = 0)
Polka Reife: 1 Tag nach Elsanta Fruchtgröße/Farbe: mittelgroß, hell- bis mittelrot Geschmack: gut bis sehr gut Bemerkung: im einjährigen Anbau zu empfehlen, guter Geschmack Sorteninhaber: Wageningen, Niederlande	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	+ 1 Tag (Elsanta = 0)

*Vergleich Elsanta = 0, gilt für Wert ohne Verfrühungsmethoden, Standort Ladenburg

Erdbeerpflanzen. Mittelspäte Sorten



Renaissance



Sensation



Asia



Deluxe®



Sonata



Vivaldi

Sorte	Ertrag	Geschmack	Haltbarkeit	Erntezeit	Vergleich Ernte*
NEU Renaissance	■■■■■	■■■■■	■■■	Mai: ■■■■ Juni: ■■■■ Juli: ■■■■	+ 2 Tage (Elsanta = 0)
Reife:	2 Tage nach Elsanta				
Fruchtgröße/Farbe:	durchschnittliche Fruchtgröße 15-17 g, Festigkeit vergleichbar mit Elsanta, gutes Shelflife				
Geschmack:	außergewöhnlicher Geschmack mit etwas angenehmer Säure				
Bemerkung:	Starkes Wachstum, winterhart, Tolerant zu Phytophthora cactorum, Anthraknose, Spinnmilben, Verticillium und Xanthomonas, leicht anfällig für Erdbeerrüsselkäfer. Geeignet für Freiland, prädestiniert für Direktvermarktung.				
Lizenzinhaber:	Hansabred GmbH & Co. KG, Deutschland				
NEU Sensation	■■■■■	■■■■■	■■■	Mai: ■■■■ Juni: ■■■■ Juli: ■■■■	+ 2 Tage (Elsanta = 0)
Reife:	2 Tage nach Elsanta				
Fruchtgröße/Farbe:	große Früchte, orange-rot				
Geschmack:	sehr gut				
Bemerkung:	ist für Produzenten eine problemlose Sorte				
Lizenzinhaber:	Flevo Berry, Niederlande				
Asia	■■■■■	■■■■■	■■■	Mai: ■■■■ Juni: ■■■■ Juli: ■■■■	+ 2 Tage (Elsanta = 0)
Reife:	1 bis 2 Tage nach Elsanta				
Fruchtgröße/Farbe:	sehr großfrüchtig, hell- bis mittelrot				
Geschmack:	gut				
Bemerkung:	guter Geschmack, für Selbstpflücke und Direktvermarktung, robust, etwas herbizidempfindlich				
Sorteninhaber:	New Fruits, Italien				
Deluxe®	■■■■■	■■■■■	■■■	Mai: ■■■■ Juni: ■■■■ Juli: ■■■■	+ 2 Tage (Elsanta = 0)
Reife:	2 Tage nach Elsanta				
Fruchtgröße/Farbe:	mittelgroß, rot, glänzend				
Geschmack:	gut bis sehr gut				
Bemerkung:	eignet sich für Freilandanbau, hervorragende Fruchteigenschaften, robuste Pflanze für Nach- und Bioanbau				
Sorteninhaber:	Planasa, Spanien				
Sonata	■■■■■	■■■■■	■■■	Mai: ■■■■ Juni: ■■■■ Juli: ■■■■	+ 2 Tage (Elsanta = 0)
Reife:	2 Tage nach Elsanta				
Fruchtgröße/Farbe:	mittelgroß, mittelrot bis rot				
Geschmack:	gut bis sehr gut				
Bemerkung:	guter Geschmack, hoher Anteil Klasse 1, manchmal etwas dunkel u. zu weich, Cactorum empfindlich				
Sorteninhaber:	Fresh Forward, Niederlande				
Vivaldi	■■■■■	■■■■■	■■■	Mai: ■■■■ Juni: ■■■■ Juli: ■■■■	+ 2 Tage (Elsanta = 0)
Reife:	2 Tage nach Elsanta				
Fruchtgröße/Farbe:	große Frucht, rot, dunkelt aber bei hohen Temperaturen nach, schöner Glanz				
Geschmack:	gut				
Bemerkung:	Ertrag wie Sonata, regenfest, mehltauempfindlich				
Sorteninhaber:	Fresh Forward, Niederlande				

*Vergleich Elsanta = 0, gilt für Wert ohne Verfrühungsmethoden, Standort Ladenburg



Erdbeerpflanzen. Mittelspäte Sorten



Sorte	Ertrag	Geschmack	Haltbarkeit	Erntezeit			Vergleich Ernte*
				Mai	Juni	Juli	
Korona Reife: 2 Tage nach Elsanta Fruchtgröße/Farbe: mittelgroße Frucht, rot bis dunkelrot Geschmack: gut bis sehr gut Bemerkung: klassische Sorte für Direktvermarktung und Selbstpflücke Sorteninhaber: Wageningen, Niederlande	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	+ 2 Tage (Elsanta = 0)
Roxana Reife: 2 Tage nach Elsanta Fruchtgröße/Farbe: großfrüchtig, etwas heller als Elsanta Geschmack: mittel Bemerkung: sehr guter Ertrag, hervorragend für müde Böden Sorteninhaber: New Fruits, Italien	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	+ 2 Tage (Elsanta = 0)
Figaro Reife: 2 Tage nach Elsanta Fruchtgröße/Farbe: groß, hell Geschmack: gut Bemerkung: für Termin- und Normalkultur, Anfälligkeit für Wurzelkrankheiten Sorteninhaber: Fresh Forward, Niederlande	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	+ 2 Tage (Elsanta = 0)
Matis Reife: 2 Tage nach Elsanta Fruchtgröße/Farbe: mittelgroß, rot-orange Geschmack: gut Bemerkung: nicht dicht pflanzen, für alle Vermarktungswege Sorteninhaber: Marionnet, Frankreich	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	+ 2 Tage (Elsanta = 0)
Sibilla Reife: 4 Tage nach Elsanta Fruchtgröße/Farbe: großfrüchtig, mittelrot mit rotem Fruchtfleisch Geschmack: gut Bemerkung: Geschmack mittel bis gut, etwas zu weich, für Direktvermarktung und Selbstpflücke Sorteninhaber: CIV, Italien	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	+ 4 Tage (Elsanta = 0)

*Vergleich Elsanta = 0, gilt für Wert ohne Verfrühungsmethoden, Standort Ladenburg



Korona



Roxana



Figaro



Matis



Sibilla

Erdbeerpflanzen. Späte Sorten

Sorte	Ertrag	Geschmack	Haltbarkeit	Erntezeit	Vergleich Ernte*
Fenella Reife: 7 Tage nach Elsanta Fruchtgröße/Farbe: mittlere Fruchtgröße, orange-rot Geschmack: mittel Bemerkung: sehr produktiv, Geschmack kann stark variieren Sorteninhaber: Meiosis, England	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Mai: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Juni: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Juli: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	+ 7 Tage (Elsanta = 0)
Salsa Reife: 7 Tage nach Elsanta Fruchtgröße/Farbe: große Frucht, rot bis dunkelrot Geschmack: mittel bis gut Bemerkung: robust, hoher Ertrag, für Direktvermarktung und Selbstpflücke Sorteninhaber: Fresh Forward, Niederlande	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Mai: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Juni: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Juli: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	+ 7 Tage (Elsanta = 0)
Symphony Reife: 7 Tage nach Elsanta Fruchtgröße/Farbe: große feste Frucht, hell- bis mittelrot Geschmack: mittel Bemerkung: Phytophthora unempfindliche Sorte, für Direktvertrieb und Handel Sorteninhaber: Mynfield Research, Schottland	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Mai: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Juni: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Juli: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	+ 7 Tage (Elsanta = 0)
Jive Reife: 8 Tage nach Elsanta Fruchtgröße/Farbe: großfrüchtig, hell- bis mittelrot Geschmack: mittel Bemerkung: schwacher Geschmack, keine Direktvermarktung, großfrüchtig während der gesamten Pflücke Sorteninhaber: Fresh Forward, Niederlande	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Mai: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Juni: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Juli: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	+ 8 Tage (Elsanta = 0)
Argentera Reife: 8 Tage nach Elsanta Fruchtgröße/Farbe: großfrüchtig, hell- bis mittelrot Geschmack: mittel Bemerkung: schwacher Geschmack, hoher Ertrag, sehr robust, für Handel geeignet Sorteninhaber: Walter Faedi, Italien	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Mai: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Juni: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Juli: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	+ 8 Tage (Elsanta = 0)
Laetitia Reife: 8 Tage nach Elsanta Fruchtgröße/Farbe: mittlere Fruchtgröße, rot mit rotem Fruchtfleisch, stark glänzend Geschmack: gut Bemerkung: guter Geschmack und Ertrag, regenfest, außenliegende Nüsschen, höherer Nährstoffbedarf Sorteninhaber: CIV, Italien	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Mai: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Juni: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Juli: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	+ 8 Tage (Elsanta = 0)



Fenella



Salsa



Symphony



Jive



Argentera



Laetitia

*Vergleich Elsanta = 0, gilt für Wert ohne Verfrühungsmethoden, Standort Ladenburg

Erdbeerpflanzen. Späte Sorten

Sorte	Ertrag	Geschmack	Haltbarkeit	Erntezeit	Vergleich Ernte*
Florence Reife: 10 Tage nach Elsanta Fruchtgröße/Farbe: groß, dunkelrot Geschmack: mittel Bemerkung: hoher Ertrag, teilweise zu dunkel Sorteninhaber: Meiosis, England	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Mai: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Juni: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Juli: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	+ 10 Tage (Elsanta = 0)
Faith Reife: 10 Tage nach Elsanta Fruchtgröße/Farbe: großfrüchtig, hell rot glänzend Geschmack: gut Bemerkung: Produktiv bei gutem Geschmack, hohe Pflückleistung, vorsorgliche Behandlung gegen Cactorum empfehlenswert, Pflanzdichte: 25 – 28.000 STK/ha Sorteninhaber: Flevo Berry, Niederlande	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Mai: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Juni: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Juli: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	+ 10 Tage (Elsanta = 0)
Yamaska Reife: 10 Tage nach Elsanta Fruchtgröße/Farbe: große, feste Frucht, mittelrot Geschmack: mittel Bemerkung: hoher Ertrag, Geschmack mittel, Befruchtersorte erforderlich Sorteninhaber: Meiosis, England	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Mai: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Juni: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Juli: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	+ 10 Tage (Elsanta = 0)
Christina Reife: 10 Tage nach Elsanta Fruchtgröße/Farbe: sehr großfrüchtig, mittelrot Geschmack: gut Bemerkung: an geeigneten Standorten auch für längere Vermarktungswege verwendbar, sonst aber eher für die Direktvermarktung, herbizidempfindlich Sorteninhaber: Uni Ancona, Italien	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Mai: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Juni: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Juli: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	+ 10 Tage (Elsanta = 0)

*Vergleich Elsanta = 0, gilt für Wert ohne Verfrühungsmethoden, Standort Ladenburg



Florence



Faith



Yamaska



Christina

Erdbeerpflanzen. Sehr späte Sorten



Sorte	Ertrag	Geschmack	Haltbarkeit	Erntezeit	Vergleich Ernte*
Susette Reife: 14 Tage nach Elsanta Fruchtgröße/Farbe: mittelgroß (ähnlich Elsanta), hellrot, kein Nachdunkeln Geschmack: mittel bis gut Bemerkung: sehr helle Frucht, Für LEH Belieferung Sorteninhaber: Flevo Berry, Niederlande	■■■■■	■■■■■	■■■■■	Mai: ■■■■■ Juni: ■■■■■ Juli: ■■■■■	+ 14 Tage (Elsanta = 0)
Magnus Reife: 20 Tage nach Elsanta Fruchtgröße/Farbe: hellrote, mittlere Früchte Geschmack: gut Bemerkung: Ertrag ist etwas höher als bei Malwina Sorteninhaber: Flevo Berry, Niederlande	■■■■■	■■■■■	■■■■■	Mai: ■■■■■ Juni: ■■■■■ Juli: ■■■■■	+ 20 Tage (Elsanta = 0)
Malwina Reife: 21 Tage nach Elsanta Fruchtgröße/Farbe: großfrüchtig, dunkelrot Geschmack: sehr gut Bemerkung: späteste Sorte, sehr guter Geschmack, anspruchsvoll beim Pflanzenschutz (Thripse und Blütenstecher!) und Düngung (kein hohes N-Niveau!) Sorteninhaber: Peter Stoppel, Kressbronn Verkauf/Berechnung durch Goossens Flevoplant, Niederlande	■■■■■	■■■■■	■■■■■	Mai: ■■■■■ Juni: ■■■■■ Juli: ■■■■■	+ 21 Tage (Elsanta = 0)

NEU

*Vergleich Elsanta = 0, gilt für Wert ohne Verfrühungsmethoden, Standort Ladenburg



Susette



Magnus



Malwina

Erdbeerpflanzen. Immertragende Sorten



Evie II



Vivara®



Harmony®
„P061103V“



Verity



Triumph



Florentina

Sorte	Ertrag	Geschmack	Haltbarkeit	Erntezeit			
				Juli	August	September	Oktober
Evie II Fruchtgröße/Farbe: groß, mittelrot Geschmack: mittel Bemerkung: hoher Ertrag, regenempfindlich Sorteninhaber: Edward Vinson, England	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Vivara® Fruchtgröße/Farbe: mittlere Fruchtgröße, rot Geschmack: mittel Bemerkung: für den Freilandanbau geeignet, Vermarktung über LEH Sorteninhaber: CIV, Italien	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Harmony® „P061103V“ Fruchtgröße/Farbe: mittlere Fruchtgröße mit 20 Gramm, stark glänzend Geschmack: mittel bis gut Bemerkung: wenig anfällig für Mehltau, Botrytis und Cactorum, erfordert höheres EC Niveau, für Substrat und Freiland, Auftragsbestätigung durch Vissers B.V. Sorteninhaber: Vissers Aardbeiplanten B.V., Niederlande	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Verity Fruchtgröße/Farbe: mittelgroßfrüchtig, hell- bis mittelrot Geschmack: gut Bemerkung: mit guten Ergebnissen in der Substratkultur und im geschützten Anbau, Vermarktung über Frank van Alphen Sorteninhaber: Edward Vinson, England	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Triumph Fruchtgröße/Farbe: großfrüchtig, hellrot Geschmack: mittel Bemerkung: hohes Ertragspotential, Vermarktung über LEH, für geschützten Anbau Sorteninhaber: Plant Sciences inc., USA	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
NEU Florentina Fruchtgröße/Farbe: mittelrot, glänzend Geschmack: gut Bemerkung: der Geschmack der Früchte ist süß sauer aber gut Sorteninhaber: Flevo Berry, Niederlande	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■

Erdbeerpflanzen. Immertragende Sorten

Sorte	Ertrag	Geschmack	Haltbarkeit	Erntezeit			
				Juli	August	September	Oktober
Prize	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Fruchtgröße/Farbe:	großfrüchtig, mittelrot, nicht hell						
Geschmack:	gut						
Bemerkung:	behält Fruchtgröße während der Pflücke bei, gutes Ertragspotential 1,0 bis 1,2 kg/Pflanzen, für geschützten Anbau						
Sorteninhaber:	Plant Sciences inc., USA						
Arabella	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Fruchtgröße/Farbe:	mittlere Fruchtgröße, kegelförmig, attraktives mittelrot						
Geschmack:	gut bis sehr gut						
Bemerkung:	ausgezeichnetes Aroma, mittlerer Ertrag ca. 0,8 kg/Pflanze gut haltbar, Für geschützten Anbau						
Sorteninhaber:	Plant Sciences inc., USA						
Sweet Eve	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Fruchtgröße/Farbe:	mittelgroße Früchte, mittelrot						
Geschmack:	sehr gut, Waldbeerenaroma						
Bemerkung:	nur geschützter Anbau, guter Geschmack, im Substrat ausreichend Ertrag						
Sorteninhaber:	Edward Vinson, England						



Prize



Arabella



Sweet Eve

Sorte/Sorteninhaber	Direktmarkt	Selbstpflücke	Versand	Geschmack	Produktivität
Evie II , Edward Vinson, England	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	X	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Vivara ®, CIV, Italien	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	X	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Malga , New Fruits, Italien	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	X	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Harmony „P061103V“ , Vissers Aardbeiplanten B.V., NL	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	X	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Verity , Edward Vinson, England	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	X	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Triumph , Plant Sciences inc., USA	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	X	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Florentina , Flevo Berry, Niederlande	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	X	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Prize , Plant Sciences inc., USA	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	X	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Arabella , Plant Sciences inc., USA	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	X	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Sweet Eve , Edward Vinson, England	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	X	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Portola , Uni California, USA	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	X	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Murano ®, CIV, Italien	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	X	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Furore , Flevo Berry, Niederlande	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	X	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Anabelle , Angier, Frankreich	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	X	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Cabrillo , Eurosemillas S.A., USA	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	X	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Eves Delight , Edward Vinson, England	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	X	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
San Andreas , Uni California, USA	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	X	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

	Sorte/Sorteninhaber	Direktmarkt	Selbstpflücke	Versand	Geschmack	Produktivität
Sehr frühe Sorten	Flair , Flevo Berry, Niederlande	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
	Alba , New Fruits, Italien	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
	Daroyal ®, Darbonne, Frankreich	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
	Rendezvous , Hansabred, Deutschland	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
	CIVN251 PVR Quicky ®, CIV, Italien	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
	Clery , CIV, Italien	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
	Dahli , Flevo Berry, Niederlande	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
Frühe Sorten	Allegro , Fresh Forward, Niederlande	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
	Honeoye , Wageningen, Niederlande	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
	Rumba , Fresh Forward, Niederlande	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
	Fleurette , Flevo Berry, Niederlande	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
	Dely , CIV, Italien	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
	Lambada , Wageningen, Niederlande	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
	Joly , CIV, Italien	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
	Elianny , Vissers Aardbeiplanten B.V.,NL	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
	Premy PVR , CIV, Italien	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
	Darselect ®, Darbonne, Frankreich	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
	Aprica , CIV, Italien	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
	Magnum , Marionnet, Frankreich	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
	Mittelfrühe Sorten	Elsanta , Sortenschutz beendet	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
Lofty ®, CIV, Italien		■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
FE 1711 , Fresh Forward, Niederlande		■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
Limalexia , Limgroup, Niederlande		■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
Elegance , Meiosis, England		■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
Polka , Wageningen, Niederlande		■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
Mittelspäte Sorten	Renaissance , Hansabred GmbH&Co.KG	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
	Sonsation , Flevo Berry, Niederlande	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
	Asia , New Fruits, Italien	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
	Deluxe ®, Planasa, Spanien	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
	Sonata , Fresh Forward, Niederlande	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
	Vivaldi , Fresh Forward, Niederlande	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
	Korona , Wageningen, Niederlande	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
	Roxana , New Fruits, Italien	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
	Figaro , Fresh Forward, Niederlande	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
	Matis , Marionnet, Frankreich	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
	Sibilla , CIV, Italien	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
Späte Sorten	Fenella , Meiosis, England	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
	Salsa , Fresh Forward, Niederlande	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
	Symphony , Mylnefield RS, Schottland	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
	Jive , Fresh Forward, Niederlande	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
	Argentera , Walter Faedi, Italien	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
	Laetitia , CIV, Italien	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
	Florence , Meiosis, England	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
	Faith , Flevo Berry, Niederlande	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
	Yamaska , Meiosis, England	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
	Christina , Uni Ancona, Italien	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
	Sehr späte Sorten	Susette , Flevo Berry, Niederlande	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
Magnus , Flevo Berry, Niederlande		■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
Malwina , Peter Stoppel, Kressbronn		■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■

Besonderheiten

Reifezeiten

Vergleich Ernte*

	Reifezeiten	Vergleich Ernte*
	<div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100px;"> Mai Juni Juli </div>	
früheste Sorte, besondere Ansprüche an Düngung und Bodenverhältnisse, sehr guter Geschmack		- 8 Tage (Elsanta = 0)
Herbizid anfällig, hoher Ertrag		- 6 Tage (Elsanta = 0)
für Direktvermarktung und Selbstpflücke, dunkelrot, robuste Sorte mit hohem Ertrag		- 6 Tage (Elsanta = 0)
hoher Prozentsatz, Klasse 1 Früchte		- 4 Tage (Elsanta = 0)
vor Clery reifend (wie Alba oder sogar Flair), guter Geschmack, etwas längliche Fruchtform		- 4 Tage (Elsanta = 0)
in vielen Gebieten Standard, guter Geschmack		- 4 Tage (Elsanta = 0)
hoher Prozentsatz, Klasse 1 Früchte		- 4 Tage (Elsanta = 0)
für Direktvermarktung und Handel und gut haltbar, die Fruchthaut ist unempfindlich		- 3 Tage (Elsanta = 0)
verliert immer mehr an Bedeutung		- 3 Tage (Elsanta = 0)
sehr gute Pflückleistung, Geschmack mittel		- 3 Tage (Elsanta = 0)
guter Ertrag, gut zum Verfrühen geeignet, für alle Absatzwege geeignet		- 3 Tage (Elsanta = 0)
Waldbeerenaroma, nur für Direktvermarktung		- 3 Tage (Elsanta = 0)
sehr guter Geschmack, sehr mehltauanfällig, sehr weiche Frucht		- 2 Tage (Elsanta = 0)
gute Ergänzung zu Clery, guter bis sehr guter Geschmack, regenempfindlich		- 2 Tage (Elsanta = 0)
guter Geschmack, bewährte Allround-Sorte		- 2 Tage (Elsanta = 0)
sehr wüchsige Pflanze, guter Geschmack, regemäßige Früchte		- 2 Tag (Elsanta = 0)
guter Geschmack, für alle Vermarktungswege, blütenfrostopfindlich, mehltauanfällig		- 2 Tag (Elsanta = 0)
regenfest, blüht unterhalb des Laubes, attraktive und kegelförmige Früchte, LEH Belieferung		- 2 Tage (Elsanta = 0)
sehr großfrüchtig, guter bis sehr guter Geschmack, für alle Absatzwege geeignet		- 1 Tage (Elsanta = 0)
verliert an Bedeutung, da die kleine Fruchtgröße zu schwachen Pflückleistungen führt		0 Tage (Elsanta = 0)
neue Sorte von CIV im Bereich Clery mit gute Fruchteigenschaften		0 Tage (Elsanta = 0)
hat einen sehr saftigen und herrlich süßen Geschmack		0 Tage (Elsanta = 0)
interessante Spätsorte für den Handel		0 Tage (Elsanta = 0)
sehr guter Ertrag, sehr gute Optik, gute Haltbarkeit, wegen Geschmack aber keine Direktvermarktung		+ 1 Tage (Elsanta = 0)
im einjährigen Anbau für die Direktvermarktung oder Selbstpflücke, guter Geschmack		+ 1 Tage (Elsanta = 0)
starkes Wachstum, winterhart, leicht anfällig für Erdbeerrüsselkäfer, gut für Direktvermarktung		+ 2 Tage (Elsanta = 0)
ist für Produzenten eine problemlose Sorte		+ 2 Tage (Elsanta = 0)
guter Geschmack, für Selbstpflücke und Direktvermarktung, robuste Pflanze, herbizidempfindlich		+ 2 Tage (Elsanta = 0)
robuste Sorte mit Eignung für Bioanbau und Nachbau, guter bis sehr guter Geschmack		+ 2 Tage (Elsanta = 0)
guter Geschmack, hoher Anteil Klasse 1, manchmal etwas dunkel u. zu weich, Cactorum empfindlich		+ 2 Tage (Elsanta = 0)
guter Geschmack, mehltauempfindlich, dunkelt nach		+ 2 Tage (Elsanta = 0)
klassische Sorte für Direktvermarktung und Selbstpflücke		+ 2 Tage (Elsanta = 0)
sehr guter Ertrag, hervorragend für müde Böden, nicht für Direktvermarktung		+ 2 Tage (Elsanta = 0)
hellere Frucht als Sonata, jedoch anfällig für Wurzelkrankheiten		+ 2 Tage (Elsanta = 0)
nicht dicht pflanzen, für alle Vermarktungswege		+ 2 Tage (Elsanta = 0)
Geschmack mittel bis gut, etwas zu weich, für Direktvermarktung und Selbstpflücke		+ 4 Tage (Elsanta = 0)
hoher Ertrag, langes Erntefenster, Geschmack je nach Anbauverhältnissen nicht immer befriedigend		+ 7 Tage (Elsanta = 0)
robust, hoher Ertrag, für Direktvermarktung und Selbstpflücke		+ 7 Tage (Elsanta = 0)
Phytophthora unempfindliche Sorte, eher für den Handel geeignet		+ 7 Tage (Elsanta = 0)
schwacher Geschmack, keine Direktvermarktung, großfrüchtig während der gesamten Pflücke		+ 8 Tage (Elsanta = 0)
hoher Ertrag, sehr robust, für Handel geeignet		+ 8 Tage (Elsanta = 0)
guter Geschmack und Ertrag, regenfest, außenliegende Nüsschen, höherer Nährstoffbedarf		+ 8 Tage (Elsanta = 0)
hoher Ertrag, zu dunkel		+ 10 Tage (Elsanta = 0)
produktiv bei gutem Geschmack, hohe Pflückleistung, vorsorgliche Behandlung gegen Cactorum		+ 10 Tage (Elsanta = 0)
Befruchtensorte erforderlich		+ 10 Tage (Elsanta = 0)
sehr großfrüchtig, guter Geschmack, herbizidempfindlich		+ 10 Tage (Elsanta = 0)
sehr helle Frucht, für LEH Belieferung		+ 14 Tage (Elsanta = 0)
Ertrag ist etwas höher als bei Malwina		+ 20 Tage (Elsanta = 0)
späteste Sorte, sehr guter Geschmack, anspruchsvoll beim Pflanzenschutz (Thripse und Blütenstecher!) und Düngung (kein hohes N-Niveau!)		+ 21 Tage (Elsanta = 0)

*Vergleich Elsanta = 0, gilt für Wert ohne Verfrühungsmethoden, Standort Ladenburg

Erdbeerpflanzen. Immertragende Sorten

Sorte	Ertrag	Geschmack	Haltbarkeit	Erntezeit			
				Juli	August	September	Oktober
Anabelle Fruchtgröße/Farbe: klein bis mittelfrüchtig, mittelrot Geschmack: sehr gut, Waldbeerenaroma Bemerkung: ideal für Direktvermarktung, Waldbeerengeschmack Sorteninhaber: Angier, Frankreich	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
NEU Cabrillo Fruchtgröße/Farbe: großfrüchtig, mittelrot, nicht hell Geschmack: gut Bemerkung: feste Frucht mit gutem Shelf life, Ertrag besser, jedoch im Geschmack etwas schwächer als San Andreas, für Substrat und Freiland Sorteninhaber: Eurosemillas S.A., USA	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Eves Delight Fruchtgröße/Farbe: große feste Frucht, mittelrot Geschmack: gut bis sehr gut Bemerkung: nur geschützter Anbau, guter Geschmack, spätere Hauptreife Sorteninhaber: Edward Vinson, England	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
San Andreas Fruchtgröße/Farbe: großfrüchtig, mittelrot bis rot Geschmack: mittel bis gut Bemerkung: guter Geschmack, verzögerte Hauptreife, fest Sorteninhaber: Uni California, USA	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



Anabelle



Cabrillo



Eves Delight



San Andreas

Pflanzentypen

Frigopflanzen:

B Pflanzen

6 bis 7/8mm, Verwendung als Pflanzmaterial zum Topfen.
Meist 800 bis 1200 STK/Kiste, bei guter Kulturführung auch als
Direktpflanzung möglich.

A minus Pflanzen

7 bis 9mm, Freilandpflanzung mit frühem Pflanztermin,
Ausknippen der Blüten, keine Beerntung im Pflanzjahr vorgesehen.
Meist 700 STK/Kiste.

Standard A Pflanzen

je nach Herkunft 9 bis 12 mm bzw. 9 bis 13/14mm, eine Beerntung im
Pflanzjahr ist möglich, jedoch werden im Pflanzjahr meistens die Blüten
ausgeknipst, um das volle Ertragspotential im Folgejahr sicherzustellen.
Meist 500 bis 600 STK/Kiste.

A+ Pflanzen

Beerntung im Pflanzjahr möglich. Gängigste Sortierung für die Terminkultur.
13 – 17mm, 250 – 350 STK/Kiste.

Sehr starke A++ Pflanzen

über 18mm Rhizom Durchmesser, Pflanzung nur bis Mai sinnvoll,
bei späteren Terminen besteht die Gefahr von Ertragseinbußen.
Meist 150 bis 200 STK/Kiste.

Minitrays

weiterkultivierte Topfpflanze mit etwas kleinerem Topfdurchmesser,
etwas kostengünstigere Traypflanze für die Gewächshaus-Terminkultur.
Meist ca. 100 STK/Kiste.

Traypflanzen

weiterkultivierte Topfpflanze in 3 verschiedenen Stärken mit hohem
Ertragspotential für die Gewächshauskultur. Meist ca. 60 STK/Kiste.

Wartebeetpflanzen

weiterkultivierte Grünpflanzen, 3 verschiedene Größensortierungen,
satzweiser Anbau im Freiland, um ab Anfang Mai bis Oktober Erdbeeren
zu produzieren. Meist 60 bis 90 STK/Kiste.

Grünpflanzen:

wurzelnackte Grünpflanzen, Pflanztermin bis Ende August,
Überkopfberegnung notwendig. Meist 200 bis 250 STK/Kiste.

Topfpflanzen:

Pflanztermin bis Ende August, Tropfbewässerung meist ausreichend.
Meist ca. 60 STK/Styropor oder Plastiktray.

Himbeerpflanzen

Unser Sortiment an Himbeerpflanzen deckt alle aktuellen Sorten für die verschiedenen Anbauarten und Pflanzmethoden ab. Gerne helfen wir Ihnen weiter, wenn Sie Fragen zu Sortenwahl oder Anbaumethoden haben.

Sommerhimbeeren		Ruten	getopfte Grünpflanzen 4 cm Durchmesser	überwinternde Grünpflanzen 4 cm Durchmesser	Long Canes
	Glen Moy		X		
	Malahat		X	X	
	Willamette		X	X	
	Rubaca		X	X	
	Glen Ample	X	X	X	X
	Chemainus	X	X		
	Tulameen	X	X	X	X
	Schönemann	X			
	Octavia	X	X	X	
	Glen Dee	X	X	X	
Weiß-Rula		X	X		

Herbsthimbeeren (Remonten)		Ruten	getopfte Grünpflanzen 4 cm Durchmesser	überwinternde Grünpflanzen 4 cm Durchmesser	Long Canes
	Autumn Bliss	X	X	X	
	Polka	X	X	X	
	Tulamagic		X		
	Ruby Fall		X	X	
	Enrosadira®		X		
	Amira		X		
	Sugana		X		
	Primalba		X	X	
	Regina		X		
	Himbotop	X	X		
	Erika		X		
	Versailles		X		
	Paris		X		
	Alpengold		X	X	

Bitte beachten Sie die unterschiedliche Verfügbarkeit der einzelnen Sorten auf Seite 29. Weitere Sorten auf Anfrage.

NEU



Diese neue herbsttragende Sorte ist eine italienische Züchtung. Ihre interessantesten Merkmale sind die Frühzeitigkeit und der gute Geschmack. Die mittelroten Früchte sind gross. Die Pflanze bringt Blütentreibe annähernd über die gesamte Rutenlänge. Bei der Kulturführung ist auf eine ausreichende Düngung zu achten. Da Primalba (s) nicht sehr starkwüchsig ist, eignet sich die Sorte primär für die Herbst-ernte, eine zweite Ernte im Frühjahr ist nur bedingt erfolgsversprechend.

Sommerhimbeeren

Sorte	Ertrag	Größe	Haltbarkeit	Erntezeit				
				Juni	Juli	August	September	Oktober
Niniane® rubaca (s) Blüte: mittelfrüh (Anfang Juni) Haupternte: mittelfrüh (Anfang Juli) Fruchtgröße/Farbe: kleinfrüchtig, mittelrot, mäßig glänzend Geschmack: gut, süßlich aromatisch, mittelsaftig Bemerkung: resistent gegen Wurzelfäulen, geringe Anfälligkeit für Rutenkrankheiten Sorteninhaber: TU München, Lehrstuhl für Obstbau	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Glen Ample Blüte: mittelfrüh bis spät (Anfang/Mitte Juni) Haupternte: mittelfrüh (Anfang Juli), sommertragend Fruchtgröße/Farbe: großfrüchtig, hellrot, dunkeln nicht nach Geschmack: mittel bis gut, säuerlich, schwaches Aroma Bemerkung: lange Ernteperiode, geringe Anfälligkeit für Botrytis Sorteninhaber: SCRI, Schottland	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Tulameen Blüte: mittelfrüh (Anfang Juni) Haupternte: mittelfrüh bis spät (Anfang/Mitte Juli) Fruchtgröße/Farbe: großfrüchtig, mittelrot, stark glänzend Geschmack: gut, süßlich aromatisch Bemerkung: starke Anfälligkeit für Rutenkrankheiten, mittlerer Ertrag Sorteninhaber: PARC Breeding Program, Kanada	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Glen Dee Blüte: spät (Anfang Juni) Haupternte: spät (bis Ende Juli) Fruchtgröße/Farbe: mittel- bis großfrüchtig, 5 bis 6 Gramm Geschmack: mittel bis gut Bemerkung: hoher Ertrag Sorteninhaber: James Hutton Institute, England	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■



Niniane® rubaca (s)



Glen Ample



Tulameen



Glen Dee

Herbsthimbeeren

Sorte	Ertrag	Größe	Haltbarkeit	Erntezeit				
				Juni	Juli	August	September	Oktober
Autumn Bliss Blüte: früh (Anfang Juli) Haupternte: früh bis sehr früh (Ende Juli/Anfang August) Fruchtgröße/Farbe: mittelgroß, vollreif dunkelrot Geschmack: mittel, süßsauerlich mit gutem Aroma Bemerkung: mittellange Ernte, anfällig für Spinnmilben, weniger anfällig für Rutenkrankheiten Sorteninhaber: Meiosis, England	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Polka Blüte: früh (Anfang Juli) Haupternte: früh (Anfang August) Fruchtgröße/Farbe: groß, mittel- bis dunkelrot, stark glänzend Geschmack: gut, aromatisch Bemerkung: gut pflückbar Sorteninhaber: Institut Brezina, Polen	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Tulamagic Blüte: Frühjahr: sehr früh (Anfang Mai), Herbsterte Mitte Juli Haupternte: sehr früh (Anfang August) Fruchtgröße/Farbe: großfrüchtig, mittelrot Geschmack: gut bis sehr gut Bemerkung: für Direktvermarktung empfehlenswert, stark bedornt Sorteninhaber: Promo Fruit, Schweiz	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Rubyfall Blüte: früh (Anfang Juli) Haupternte: früh (Anfang August) Fruchtgröße/Farbe: großfrüchtig, dunkelrot, glänzend Geschmack: gut, aromatisch Bemerkung: Kreuzung Polka x Tulameen, dornelos Sorteninhaber: Trentino, Italien	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



Autumn Bliss



Polka



Tulamagic



Rubyfall

Herbsthimbeeren

Sorte	Ertrag	Größe	Haltbarkeit	Erntezeit				
				Juni	Juli	August	September	Oktober
Amira Blüte: Frühjahr: sehr früh (Anfang Mai), Herbsterte Anfang Juli Haupternte: an 2-jährigem Holz Anfang Juni, an 1-jährigem Holz Mitte August Fruchtgröße/Farbe: sehr großfrüchtig, 7 Gramm, mittelrot Geschmack: gut bis sehr gut Bemerkung: 2 Ernten pro Jahr, für Direktvermarktung, Erziehung notwendig Sorteninhaber: Maddalena Grisenti, Italien	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Enrosadira® Blüte: früh (Anfang Juli) Haupternte: früh (Anfang August) Fruchtgröße/Farbe: großfrüchtig, 5 Gramm, hell- bis mittelrot Geschmack: gut bis sehr gut Bemerkung: Herbsterte 3 bis 5 Tage vor Polka, Frühjahrsernte Ende Mai Sorteninhaber: Vivai Molari, Italien	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Sugana Blüte: Frühjahr: früh (Mai), Herbsterte Mitte Juli Haupternte: am 2-jährigem Holz Juni, an 1-jährigem Holz Mitte August Fruchtgröße/Farbe: großfrüchtig, hell- bis mittelrot Geschmack: mittel bis gut, aromatisch Bemerkung: 2 mal tragend, wenig anfällig Sorteninhaber: Lubera, Schweiz	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
NEU Primalba Blüte: Frühjahr: früh (Mai), Herbsterte Mitte Juli Haupternte: am 2-jährigem Holz Juni, an 1-jährigem Holz Mitte August Fruchtgröße/Farbe: mittelrote, große Früchte Geschmack: gut Bemerkung: ist momentan die früheste reifende Herbsthimbeere auf dem Markt Sorteninhaber: Berryplant, Italien	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■



Amira



Enrosadira®



Sugana



Primalba

Herbsthimbeeren



Regina



Himbo-Top



Versailles



Paris




Alpengold

Sorte	Ertrag	Größe	Haltbarkeit	Erntezeit				
				Juni	Juli	August	September	Oktober
Regina Blüte: Frühjahr: früh (Anfang Mai), Herbsterte Anfang Juli Haupternte: an 2-jährigem Holz Anfang Juni, an 1-jährigem Holz Mitte/Ende August Fruchtgröße/Farbe: großfrüchtig, mittelrot Geschmack: gut bis sehr gut Bemerkung: Fruchtgröße 7 Gramm, Direktvermarktung, Spalier notwendig Sorteninhaber: Maddalena Grisenti, Italien	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Himbo-Top Blüte: mittel bis spät (Anfang bis Mitte Juni) Haupternte: mittel bis spät (Mitte August), an 2-jährigem Holz auch im Juni Fruchtgröße/Farbe: groß, gleichmäßig mittelrot Geschmack: gut, süßsauerlich, gutes Aroma Bemerkung: lange Ruten, Spalierziehung notwendig, wenig anfällig für Rutenkrankheiten Sorteninhaber: Promo Fruit, Schweiz	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Versailles Blüte: spät (Anfang Juni) Haupternte: spät (Anfang August), Doppelernte möglich Fruchtgröße/Farbe: sehr großfrüchtig, 10 bis 12 Gramm Geschmack: mittel bis gut Bemerkung: kurze Lateraltriebe, hellfrüchtig, Berechnung und Belieferung durch Marionnet Sorteninhaber: Marionnet, Frankreich	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Paris Blüte: spät (Anfang Juni) Haupternte: spät (Anfang August), Doppelernte möglich Fruchtgröße/Farbe: großfrüchtig, 6 bis 7 Gramm Geschmack: mittel bis gut Bemerkung: helle, attraktive Frucht, guter Geschmack, Berechnung und Belieferung durch Marionnet Sorteninhaber: Marionnet, Frankreich	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Alpengold Blüte: mittel (Anfang Juni) Haupternte: mittel bis spät (Mitte August) Fruchtgröße/Farbe: mittelgroß, intensiv gelb Geschmack: gut bis sehr gut, süßsauerlich mit gutem Aroma Bemerkung: zitronengelbe Herbsthimbeere Sorteninhaber: Trentino, Italien	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■

Himbeeren Reifezeit

	Juni	Juli	August	September	Oktober
Sommertragende Sorten	Glen Moy	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
	Malahat	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
	Willamette	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
	Meeker	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
	Ninane®rubaca	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
	Korpiko	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
	Glen Ample	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
	Chemainus	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
	Tulameen	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
	Cascade Delight	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
	Schönemann	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
	Tadmor	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
	Octavia	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
	Glen Dee	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
	Wei-Rula	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Herbsttragende Sorten	Primalba	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
	Polka	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
	Tulamagic	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
	Ruby Fall	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
	Amira	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
	Enrosadira®	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
	Sugana	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
	Regina	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
	Himbo-Top	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
	Erika	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
	Versailles	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
	Paris	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Alpengold	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	

Weitere Sorten auf Anfrage.



Himbeerpflanzen sind lieferbar als:

- 1 jährige Ruten** Aus virusfreien Mutterpflanzen, Auslieferung während der Winterruhe (November - Februar).
- Getopfte Grünpflanzen** Aus frisch getopften Stecklingen oder aus Meristemvermehrung, diese Pflanzen sind noch frostempfindlich und werden erst nach den Eisheiligen ausgeliefert.
- Überwinterte getopfte Grünpflanzen** Das Topfen erfolgt im August, der Aufwuchs und das Abhärten erfolgen im Freien, danach werden die Pflanzen geschützt überwintert. Die Pflanzen sind nicht frostempfindlich und können schon Anfang März im Freiland gepflanzt werden. Die neuen Ruten bekommen dadurch einen Wachstumsvorsprung von gut 8 Wochen.
- Long Canes** Getopfte Grünpflanzen werden Mitte Mai in 1,5l Töpfen im Freiland zur endgültigen Höhe von ca. 1,8m hochgezogen. Danach werden die Pflanzen zu Beginn des Winters bei -2 Grad eingelagert, um Sie dann als Terminkultur im folgenden Frühjahr/Sommer zu nutzen.

Pflanzen von hegePlanta.

Erfolg mit Himbeer Long Canes

Eine Terminierung der Himbeerernte ist durch den Einsatz sogenannter Long Canes möglich. Bei Long Canes werden meist 2 Pflanzen pro 1,8l/Topf im Vorjahr auf ca 1,8 Meter hochgezogen und mit Eintreten der Winterruhe bei – 2 Grad Celsius gekühlt gelagert. Im Folgejahr können diese Pflanzen, ähnlich wie Frigo Erdbeerpflanzen zu verschiedenen Terminen ausgepflanzt werden.

Je nach Pflanztermin lassen sich verschiedene Erntetermine erreichen. Abhängig vom Zeitpunkt beginnt die Ernte 70 bis 90 Tage nach dem Auspflanzen. Ein früher Pflanztermin lässt sich nur im geschützten Anbau realisieren. Dazu werden die Töpfe ca. Mitte Februar ausgepflanzt. Die 2-jährigen Ruten werden in 7,5 l Töpfe umgetopft und an einem 3- bis 4-reihigen Drahtgerüst fixiert. Die Wasser- und Düngerversorgung erfolgt über Einzeltropfer. Zum Abstützen der Lateraltriebe werden seitlich sogenannte Chrysanthemen-Netze gespannt, durch die die Triebe wachsen und so nicht abknicken können. Die Beerntung fängt in diesem Fall ab Mitte Mai an. Eine Ernteleistung von 5 kg pro Stunde ist realistisch.

Durch das staffelweise Auspflanzen von mehreren Sätzen von Mitte Februar bis Mitte Mai kann die lückenlose Ernte von Juni bis Oktober erreicht werden.

Wir empfehlen eine rechtzeitige Bestellung, die zum Teil bei 12 Monaten oder noch früher vor dem Liefertermin liegen kann.



Schlussfolgerung

Die Wirtschaftlichkeit ist stark von der jeweiligen Marktsituation und dem erzielten Ertrag abhängig, es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von Betrieben, die erfolgreich mit dieser Anbaumethode arbeiten.



Kulturreckdaten

(Beispiel aus unserer Produktion)

Folientunnelbreite: 8,0 m

Reihenabstand: 2,5 m

Reihenanzahl pro Tunnel: 3

Töpfe laufender Meter: 3

Ruten laufender Meter: 6

Pflanzbedarf/ha: 11 000 Töpfe
bzw. 22 000 Ruten

Ertrag pro Rute:
700 bis 1200 Gramm

Ertrag/ha: 16 bis 28 t

(Beispiel Pflanzbedarf)

900 Töpfe mit je 2 Ruten,
Tunnel 100 m x 8,0 m,
3 reihig

Brombeeren

Die Sorte Loch Ness bleibt weiterhin die Hauptsorte im Erwerbsanbau. 2 Wochen früher reift Loch Tay, jedoch ist diese Sorte deutlich ertragsschwächer. Spätere Sorten sind Navaho und Chester, die aber je nach Anbauggebiet weniger Ertrag bringen, da nicht mehr alle Früchte ausreifen. Neu im Sortiment und sehr interessant ist Asterina®. Die Sorte zeichnet sich durch eine frühzeitige Zuckerbildung bereits vor der Vollreife und durch ein langes Erntefenster aus.

Loch Tay

Reifezeit:	früh (Anfang Juli – Anfang/Ende August)
Frosthärte:	mittlere bis hohe Empfindlichkeit
Ertrag:	ähnlich Karaka Black
Fruchtgröße:	mittel bis groß (7 Gramm)
Bemerkung:	sehr guter Geschmack, anfällig für Brombeermehltau



Loch Tay

Loch Ness

Reifezeit:	mittelfrüh (Mitte Juli – Mitte/Ende August) 2 Wochen nach Loch Tay
Frosthärte:	mittlere bis hohe Empfindlichkeit
Ertrag:	gut
Fruchtgröße:	groß (8 Gramm)
Bemerkung:	guter Geschmack, anfällig für Brombeermehltau



Loch Ness

Asterina®

Reifezeit:	mittel, (Mitte Juli – Ende August) langes Fenster, bis zu 1 Woche nach Chester endend.
Frosthärte:	mittlere Empfindlichkeit wie Loch Ness
Ertrag:	fast wie Loch Ness, etwas weniger Behang, aber deutlich größere Früchte
Fruchtgröße:	sehr groß (8-10, teils 11 Gramm)
Bemerkung:	sehr gute Pflückleistung, hervorragende Festigkeit, widerstandsfähiger gegen Mehltau im Vergleich zu den bisherigen Hauptsorten, zuckersüß, Sorteninhaber: Promo Fruit AG, Schweiz



Asterina®

Navaho

Reifezeit:	mittel (Ende Juli – Mitte/Ende September), 1 Woche nach Loch Ness
Frosthärte:	mittlere bis hohe Empfindlichkeit
Ertrag:	mittlerer Ertrag (zwischen Loch Tay und Loch Ness)
Fruchtgröße:	sehr groß (10 Gramm)
Bemerkung:	aufrecht wachsend, deswegen enger pflanzen, sehr wüchsig, feste Beeren mit gutem Geschmack



Navaho

Chester Thornless

Reifezeit:	mittel (Ende Juli – Ende August), 1 Woche nach Asterina
Frosthärte:	hohe Empfindlichkeit gegen Holzfrost
Ertrag:	hoher Ertrag, höher als Loch Ness
Fruchtgröße:	groß (7 Gramm) wie Loch Tay
Bemerkung:	geschmacklich nicht an die frühen Sorten heranreichend sehr wüchsig, feste Beeren



Chester Thornless

Reuben

Reifezeit:	spät (Ende August – Mitte Oktober)
Frosthärte:	trägt bereits am 1-jährigen Holz, dadurch keine Frostgefahr im 1. Erntejahr
Ertrag:	mittlerer Ertrag
Fruchtgröße:	groß bis sehr groß (7 bis 9 Gramm)
Bemerkung:	remontierende Brombeere



Reuben

Pflanzen von hegePlanta. Erfolg mit Brombeeren Long Canes

Ähnlich wie Himbeeren können auch Brombeeren als Long Canes kultiviert werden. Die Brombeerruten werden ebenfalls im Vorjahr im Topf angezogen, um sie dann einzufrieren und im Folgejahr wieder aufzustellen.

Eine Einzelpflanze hat 5 bis 6 Ruten und sitzt in einem 4,7 Liter Topf, der bei der 1 jährigen Kultur schon die endgültige Topfgröße darstellt. Soll die Kultur über 2 oder 3 Jahre gezogen werden, empfehlen wird das Umtopfen in einen 10 Liter Topf. Die Töpfe werden in einem Abstand von 50 cm auseinander gestellt. So werden bei 2,5 Meter Reihenabstand 8.000 Pflanzen/ha benötigt.

Nach dem Ausstellen verzichtet man mittlerweile darauf, jede einzelne Rute an Drähten zu fixieren. Stattdessen werden die Ruten im Bündel mit dem Tonkinstab befestigt. Das einzelne Binden ist deutlich arbeitsaufwendiger. Dem Mehrertrag der Einzelfixierung von ca. 5% steht der Mehraufwand von 8000/ha höheren Bindekosten im Vergleich zur bündelweisen Befestigung. Das Bündeln verursacht zudem eine leichte Ernteverzögerung von 2 Tagen. Fruchtgröße und Klasse 1 Anteil unterscheiden sich dagegen nicht.

Mit ca. 45.000 Ruten pro Hektar stehen doppelt so viele Ruten auf der gleichen Fläche wie bei Himbeeren Long Canes. Hauptaugenmerk bei der Kultur liegt auf der Düngung und Wasserversorgung. Dadurch können sehr gute Fruchtgrößen erzielt werden, die dann einen Ertrag von 1 kg und mehr pro einzelner Rute zur Folge haben. Gesamerträge von 50 to/ha und mehr lassen sich erzielen. In guten Beständen lassen sich Pflückmengen von 9 bis 12 kg/Stunde realisieren.

Wir empfehlen jedoch für Neueinsteiger der Long Canes Kultur die Ansprache einer professionellen Beratung, um das Risiko zu senken, welches durch die hohen Produktionskosten verursacht wird.

Brombeeren Long Canes können geliefert werden:

Loch Ness, Loch Tay, andere Sorten auf Anfrage



Gebündelte Anbindung



Blüte



Ernte





**Sprich mit PAUL -
Düngung & Pflanzenschutz
per Sprachnachricht
erledigt!**

Zukunft Landwirtschaft

agroproject
Technologie- und Informationssysteme
GmbH & Co.KG
Landersumerweg 10
48431 Rheine
Tel.: 05971 - 803 110 Mail: info@agroproject.de

Anzeige

Johannisbeeren

Bei Johannisbeeren gibt es verschiedene Erziehungsformen – als Strauch, Hochstämmchen oder 1 – 3-triebig am Gerüst. Mit dieser sogenannten **Spindel- oder Heckenerziehung** lässt sich eine sehr gute Fruchtqualität und Pflückbarkeit erreichen:

An Pfählen von etwa 1,80 m Höhe in einem Abstand von etwa 5 – 6 m wird ein Draht in 1,50 m Höhe befestigt. Sträucher mit langen und kräftigen Trieben eignen sich am besten als Pflanzmaterial. Nach der Pflanzung wird lediglich je ein kräftiger Bodentrieb stehen gelassen und sofort ungekürzt an Bambusstäben angebunden.

Im April/Mai werden alle sich entwickelnden Boden- und Seitentriebe bis zur gewünschten Stammhöhe (30 – 40 cm) ausgebrochen. Um das Höhenwachstum optimal zu fördern, werden von Mai bis August alle weiteren Seitentriebe im unverholzten Zustand pinziert, d. h. lediglich die Triebspitze wird entfernt und ein 1 – 2 cm langer Zapfen verbleibt. Mitteltriebe müssen fortlaufend angebunden werden, damit sie nicht brechen.

Im 2. Standjahr entwickeln sich entlang der Hauptachse spindelförmig Seitentriebe. Je nach Sorte entfernt man im Februar/März des 3. Standjahres überschüssige Seitentriebe bis auf 6 – 10 Stück an der Hauptachse. Hier wachsen im 3. Standjahr Blüten und Früchte.

An einjährigen Seitentrieben entwickeln sich die Trauben mit der besten Fruchtqualität.

Im Winter nach der Ernte schneidet man die abgetragenen und überzähligen Seitentriebe auf kurze Zapfen zurück. Daraus entwickeln sich im kommenden Jahr neue Seitentriebe.

Bei Nachlassen der Seitentriebbildung nach einigen Jahren sollte ein neuer Bodentrieb nach oben gezogen werden.

Durch den lockeren Pflanzenaufbau können die Trauben nach Regenfällen gut abtrocknen.

Eine zwei- bis dreitriebige Erziehung (Dreisthecke) ist ebenso möglich, erreicht jedoch nicht so schnell die Endhöhe wie die eintriebige.

Beim Schnitt müssen die Sorteneigenschaften beachtet werden.



Standort und Sortenwahl

Johannisbeeren gedeihen am besten in einem tiefgründigen, nährstoffreichen, mittelschweren und feuchten Boden bei einem pH-Wert von 5,5 bis 6,0. Standorte mit Staunässe, Bodenverdichtungen und häufigen Spätfrösten sind für Johannisbeeren ungeeignet.

Bei der Sortenwahl sollte man auf eine möglichst geringe Anfälligkeit gegenüber Krankheiten und Schädlingen achten.



Johannisbeeren. Rote Sorten

Die Straucherziehung von Johannis- und Stachelbeeren war lange bewährter Standard. Für Frischware hat sich zunehmend die Spindel- oder Heckenerziehung durchgesetzt.



Haronia-s-

Jonkher van Tets

Sie ist im frühen Erntebereich die wichtigste Sorte. Reift Mitte Juni. Im Anbau unproblematisch. Nachteilig ist die Neigung zum Verrieseln. Sehr aromatisch.

Haronia-s-

Große, platzfeste Beeren, früh, nur kurz nach Jonkher, sehr langes Erntefenster, langstielig und gut pflückbar, sehr aromatisch, wenig Säure, sehr hohe Erträge möglich, Pflanzen für Herbst 2017 verfügbar! Sorteninhaber: Artevos, Freiburg

Telake

Reift wenige Tage nach Jonkher van Tets, verrieselt ebenso, jedoch etwas produktiver als Jonkher van Tets, leuchtend rot.

Trent

Reift 5 Tage nach Jonkher, sehr guter Geschmack. Schwachwüchsig und mittlerer Ertrag, trägt am kurzen Holz.

Detvan

Reift eine Woche nach Jonkher. Aufrechter Wuchs, sehr gut für die Heckenerziehung geeignet, leichte Neigung zum Verrieseln.

Rolan

Reift wie Detvan, hoher Ertrag, Neigung zum Verrieseln, sehr aromatisch.

Rotet

Reift Mitte Juli, im Geschmack säurebetont.

Rovada

Reift Ende Juli, Hauptsorte bei der späten Ernte, stark glänzend, lange Trauben, guter Geschmack. Sehr gut für CA-Lager geeignet.

Tatran

Kurz nach Rovada reifend, hellrote Beeren, aufrechter Wuchs, sie neigt wenig zum Verrieseln.

Roodneus

Reift wie Tatran, aufrechter Wuchs, sehr gut für den Anbau als Hecke geeignet. Sehr hoher Ertrag, etwas dunkle Beeren, geringe Neigung zum Verrieseln.

Red Poll

Sehr späte Reife Anfang August, sehr große Beeren, tief dunkelrot, vergleichsweise kleine Früchte.

Augustus

Die späteste Sorte im Anbau, eher schwachwüchsig und gerade noch für die Heckenerziehung geeignet, kleine Früchte, mittelrot.

Johannisbeeren. Schwarze Sorten

Für schwarze Johannisbeeren lässt sich weiter eine wachsende Nachfrage verzeichnen.



Wir empfehlen für die Handpflücke:

Cheresneva Robuste Sorte mit frühem Reifebeginn von Mitte Juni bis Mitte Juli. Große Beeren an mittellangen Rispen. Guter, milder Geschmack.

Bona Reifezeit Mitte/Ende Juni, sehr große und mild schmeckende Beeren, für Frischverzehr und Verarbeitung. Wenig anfällig für Mehltau.

Black Pearl Reifezeit Ende Juni/Anfang Juli, neue mittelspäte Sorte mit gutem Geschmack.

Tenah Reifezeit Anfang/Mitte Juli, hoher Ertrag. Große, lange Trauben, guter Geschmack, anfällig für Mehltau.

Ometa Mitte Juli, Spätsorte mit mittlerem Ertrag, aber gutem Geschmack.

Für die maschinelle Ernte:

Titania Reifezeit Ende Juni, im Vergleich zu den neuen Sorten zu wenig Ertrag, mäßig aromatisch.

Ben Alder® Reifezeit Mitte Juli, etwas anfällig für Säulenrost und Blattfallkrankheit, Ertragseinbußen bei Trockenperioden.

Ben Hope® Reifezeit Mitte Juli, starker Wuchs, empfindlich gegen schwefelhaltige Mittel.

Johannisbeeren. Weiße Sorten

Können eine Ergänzung des Sortiments darstellen.
Wir empfehlen: Zitavia und Blanka



Stachelbeeren. *Wachsende Nachfrage*

Der Markt verlangt rote, leicht grüngestreifte Sorten. Für Direktvermarkter können auch noch grüne Sorten, besonders im frühen Bereich, in Frage kommen. Die gegen den Stachelbeer-Mehltau robusten, älteren Sorten haben eine geringere Fruchtgröße und eignen sich daher eher für die Direktvermarktung.



Invicta	Früheste Sorte, grün, leicht behaart, guter Geschmack. Guter Absatz, solange noch keine roten Früchte auf dem Markt sind.
Xenia	Reifezeit ab 2. Juniwoche bis Ende Juni, Frucht hellrot, wenig behaart, guter Geschmack. Feste, mittelgroße Früchte (Durchschnitt 14 gr.). In der oberen Hälfte kaum Stacheln, geringe Anfälligkeit für Mehltau. Problematisch ist die Anfälligkeit für Sonnenbrand, wodurch ein Sonnenschutz notwendig ist.
Laprima –S-	Reifezeit früh mit „Xenia“. Marktreif grün/gelb mit leuchtendem Rot, vollreif dunkelrot. Mittel bis groß-früchtig, sehr attraktiv, nicht behaart, kaum platz anfällig. Aromatisch, bereits im marktreifen Zustand wohlschmeckend. Neigt zu hohem Behang, daher strikte Erziehung nötig.
Leora –S-	Reifezeit ca. 3-4 Tage nach Xenia. Marktreif grün/gelb mit leuchtendem Rot, vollreif dunkelrot. Große, unbehaarte Früchte mit gutem stachelbeertypischem Aroma für die Frischvermarktung. Regelmäßig hohe Erträge. Wüchsig-aufrechter Wuchs, geringe bis mittlere Anfälligkeit für Mehltau.
Rote Triumph	Reifezeit 10 Tage nach Xenia, allerdings mehltuananfälliger als Xenia und stark bedornt, die Früchte sind ebenfalls mittelgroß, aber stärker behaart.
Pax	Reifebeginn Ende Juni, stachellos, robust gegen Mehltau, aber auch sonnenbrandempfindlich.
Achilles	Reifebeginn Anfang Juli, die Hauptsorte, sehr ertragreich, wenig bedornt, mit großen, runden und aromatischen Früchten, aufrechter Wuchs, zur Spindelerziehung bestens geeignet.

Sorte	Reifezeiten (Region Ladenburg/Baden)	
	Juni	Juli
Invicta	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Xenia	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Laprima –S-	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Leora –S-	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Rote Triumph	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Pax	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Achilles	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■

Heidelbeeren. *Beliebt, gesund*



Duke

Ist eine frühe Sorte mit großen, festen Beeren. Die Reife beginnt bereits Ende Juni. Der Geschmack ist gut. Die Sorte ist sehr gut selbstbefruchtend und auch für den Tunnelanbau geeignet. Anfällig für Wurzelfäulen, dafür aber geringe Empfindlichkeit für Anthraknose und Botrytis.

Bluecrop

In der Reife 2 Wochen nach Duke bis 25. August. Sehr guter Geschmack, sehr saftig, hoher Ertrag, hoher Kältebedarf.

Elliott

Sehr spät, 4 Wochen nach Bluecrop bis 10. Oktober, schwach-süß mit wenig Säure, mittlerer Ertrag, gut lagerfähig.

Weitere Sorten auf Anfrage.

Der Heidelbeermarkt wächst.

Diese Kultur bietet gerade Privatvermarktern Perspektiven. Aber auch für die Großmarkt-Belieferung ist im Frühbereich ein interessanter Markt vorhanden.

Sorte

Reifezeiten (Region Ladenburg/Baden)

	June	July	August	September	October
Duke	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Bluecrop	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Elliot	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■

Wir haben weitere Strauchbeeren in unser Sortiment aufgenommen:

- Maibeere (*Lonicera kamtschatica*)
- Cranberry (Var. *Macrocarpon*)
- Goji Beere (*Lycium Barbarum*)
- Preiselbeere (Var. *Vitis-Ideae*)



Für den **Transport** Ihrer Pflanzen können Sie gerne unseren Transportservice in Anspruch nehmen. Wir versenden unsere Pflanzen in Kühlfahrzeugen mit einer Fachspedition.

Bei vorrätiger Ware erfolgt die Auslieferung in der Regel innerhalb von 2 Werktagen.

Zudem bieten wir die **Selbstabholung** nach vorheriger Vereinbarung an. Die Abholung ab Hof ist zu folgenden Zeiten möglich:

Montag – Freitag 8:00 bis 17:00 Uhr und Samstags 8:00 bis 12:00 Uhr



Hege Pflanzen GmbH & Co. KG
 D-68526 Ladenburg · Neuzeilsheim 19
 Telefon 06203 930 80-70/-71 · Fax 930 80-97
 info@hegeplanta.de