


Sortenkatalog

Beeren- und Spargelpflanzen



Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Beerenobst-Produzenten und Spargelanbauer,

das vergangene Erntejahr konnte für die meisten Beerenobstbetriebe alles in allem erfreulich abgeschlossen werden. Auch die Preissituation war überwiegend um einiges besser als in den Vorjahren, mit Ausnahme der unter Preisdruck durch ausländische Importe stehenden Himbeeren. Die Spargelernte war durchgehend von schwachen Erntemengen geprägt, was die Ergebnisse belastete.

In der Erdbeerproduktion verstärkt sich die Entwicklung hin zur Substratkultur – sowohl im als auch auf dem Damm, zunehmend auch auf der Stellage. Der Kostendruck zwingt zu intensiven Überlegungen hinsichtlich betriebsindividueller Möglichkeiten, diesem entgegenzutreten.

Erfreulich gestaltet sich die Entwicklung der Jungpflanzen. Auch in diesem Jahr können wir Sie mit gesunden, ertragsstarken Pflanzen beliefern.

Wir möchten an dieser Stelle betonen, dass die Zusammenarbeit mit unseren Partnern und Kunden auch in diesem Jahr ausgesprochen partnerschaftlich war. Gemeinsam blicken wir zuversichtlich auf ein erfolgreiches Jahr 2026 und freuen uns darauf, weiterhin mit Ihnen zusammenzuarbeiten.

Kontaktieren Sie uns – wir sind für Sie da ...



Ihr Dieter Hege mit dem gesamten Team

Nutzen Sie unser Angebot.

Für Ihren Erfolg. Von Anfang an.



IHRE ANSPRECHPARTNER



Dieter Hege

Telefon +49 (0) 6203 / 93080-10
Mobil +49 (0) 163 / 3559-000

Firmeninhaber Dieter Hege ist Betriebsleiter für Anbau und Vermarktung und hilft bei anstehenden Fragen gerne weiter.



Michael Weidenauer

Telefon +49 (0) 6203 / 93080-70
info@hegePlanta.de

Herr Weidenauer ist für den Verkauf und die Logistik von hegePlanta verantwortlich. Er steht Ihnen gerne beratend zur Seite.



INHALT

SPARGEL

Weißer Spargel	4
Grünspargel	5

ERDBEEREN

Einleitung	6
Neuheiten	7
Sehr frühe Sorten	8
Frühe Sorten	9
Mittelfrühe Sorten	11
Mittelspäte Sorten	12
Späte Sorten	14
Sehr späte Sorten	16
Immertragende Sorten, Übersicht	17
Sommererdbeeren Übersicht	20
Immertragende Sorten	22
Pflanzentypen	23

HIMBEEREN

Einleitung	24
Sommerhimbeeren	26
Herbsthimbeeren	27
Reifezeiten	30
Long Canes	31

BROMBEEREN

Sorten, Long Canes	32
--------------------------	----

JOHANNISBEEREN

Sorten	34
--------------	----

STACHELBEEREN

Sorten, Reifezeiten	38
---------------------------	----

HEIDELBEEREN


Sorten, Reifezeiten	39
---------------------------	----

Wegeskizze, Versand, Abholung	40
-------------------------------------	----

Spargelpflanzen

BLEICHSPARGEL

Sorte	Ertrag	Qual./Dicke	Gesundheit	Erntezeit			
				März	April	Mai	Juni
Prius	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Sehr früher Ertebeginn, empfohlener Pflanzabstand 4 Pfl/lfm. Ideal für alle Verfrühungsarten, robust im Wuchs, standfest, hohe Produktivität, hat Gijnlim als Standardsorte abgelöst, Nachteil: krankheitsanfällig.							
Rakete	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Etwas später als Prius, jedoch in allen Belangen robuster; zunehmend in Praxis mehr positive Erfahrungen.							
Vitalim	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Für Regionen mit warmem Klima, sehr frühe Sorte mit sehr hohem Ertragspotential, langer Lebensdauer und äußerst starkem Laub, sehr guter Geschmack, verträgt ungünstige Bedingungen.							
Gijnlim	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Hauptsorte aufgrund der Frühzeitigkeit und des Ertrages. Anhaltend ausreichende Stangendicken schwierig, daher kürzere Stechjahre empfehlenswert. Für alle Anbauformen gut geeignet. Standard 3 Pfl/lfm.							
Ramires	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Reift kurz nach Gijnlim. Deutlich besseres Stangengewicht im Vergleich zur Hauptsorte. Mindestens 4 Pfl/lfm.							
Grolim	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Hoher Ertrag, Dichtpflanzung 5 Pfl/lfm, hohe Stangendicke, dadurch hohe Stechleistung, schlechterer Geschmack, empfindlich gegen hohe Temperaturen.							
Cynus	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Mittelfrüher Ertebeginn, 5-6 Pfl/lfm, potenziell dicke Stangen mit glattem Kopf, sehr leistungsfähig, robust im Wuchs, stark gegen Blattkrankheiten.							
Raffaello	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Eine späte rein männliche Spargelhybride mit hervorragenden Qualitätseigenschaften und trotz des späten Ertebeginns hohem Ertragspotential. Raffaello besitzt im Vergleich mit anderen späten Spargelsorten eine herausragende Kopffestigkeit.							
Mosalim	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Eine späte Sorte mit festem Kopfschluss, Stangendurchmesser im Mittel um 22 mm. Glatte formschöne Qualität die sich deutlich von den marktüblichen Sorten abhebt. Hoher Anfangsertrag. 5 Pfl/lfm.							
Backlim	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Standardsorte im späten Ertebereich. Dicke und gleichmäßige Stangen mit gutem Geschmack. Ebenfalls in der Haupternte auf weiß kultivieren. 4 bis 5 Pfl/lfm.							
Sirius F1	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Männliche Bleichspargel-Hybride mit sehr spätem Ertebeginn. Guter Ertrag, schöne, mittlere Sortierung, glatte und sehr weiße Stangen, stark gegen Rost, hohle Stangen und Violett-Verfärbung, hohe Qualität.							



Spargelpflanzen von niederländischen und deutschen Vermehrern in hervorragender Qualität mit Zertifikat und EU Pflanzenpass.



Grünpargel stellt eine echte Bereicherung des Sortiments dar. Für Direktvermarkter kommen auch violettfarbene Grünpargelsorten in Frage, die zum Teil süßer schmecken. Weltweit ist anthozyanhaltiger Grünpargel Standard. In Deutschland bevorzugt man wegen der Optik und geringeren Schalendicke anthozyanfreie Sorten.



GRÜNSPARGEL

Sorte	Ertrag	Qual./Dicke	Gesundheit	Erntezeit			
				März	April	Mai	Juni
Ramires	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Reift kurz nach Gijnlim. Deutlich besseres Stangengewicht im Vergleich zur Hauptsorte. Mindestens 4 Pfl/lfm.							
Bacchus	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Anthozyanfreie und rein männliche Sorte. Versuchspflanzungen empfohlen. Wenig verfügbares Pflanzgut. Ertrag ähnlich wie Primavera. 80% Ertrag von Gijnlim.							
Xenolim	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Anthozyanfreie und rein männliche Sorte. Versuchspflanzungen empfohlen. Wenig verfügbares Pflanzgut. Optisch sehr ansprechend, attraktives Hellgrün. In ersten Versuchen 80% Ertrag von Gijnlim.							
Erasmus	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Violette rein männliche Sorte, wie allen violetten Sorten Gefahr des Umfallens, Geschmack süßlich							
Guelph Equinox	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Zeitige/mäßig frühe Sorte, sehr hohes Produktionspotenzial, exzellente Stängelqualität, sehr feste Spitze, starker Stängel- und Blattwerkwuchs, Pflanzdichte von 4-5 Pflanzen pro Laufmeter.							
Pacific Purple	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Attraktive, violette Stangen als Besonderheit für Direktvermarkter. Anbau wie Grünpargel. Der violette Farbton verschwindet beim Kochen weitestgehend.							
Amaro Montana							
Rarität, bisher keine fundierten Ergebnisse im Ertrag, etc. Wilder Spargel, Anbau für hochwertige Nischenproduktion. Kleine, dünne Stangen mit intensivem Geschmack.							

NEU

NEU



Hochstädter-Direkt



Folientunnel

Mehr Informationen im Internet
www.hochstaedter.de



Substratdämme



Stellagensysteme

Hochstädter-Direkt

Blackenfeld 26 | 33739 Bielefeld
Tel.: 0521/7598160 | Fax: 0521/75981666

Erdbeerpflanzen. Von hegePlanta

Gute Qualität und kompetente Beratung durch langjährige Erfahrung.

Seit 30 Jahren bauen wir in unserem eigenen Obstbaubetrieb erfolgreich Erdbeeren an. Eine wichtige Voraussetzung, um unseren Kunden im Pflanzenvertrieb wertvolle Empfehlungen und eine umfassende Beratung geben zu können.

Um ein gleichmäßiges Qualitätsniveau zu erhalten, arbeiten wir seit Jahren mit dem gleichen, bewährten Lieferantenstamm. In eigenen Versuchen werden jedes Jahr neue Sorten in unserem Betrieb getestet.

Wir bieten Ihnen ein breites Spektrum aller aktuellen Sorten, welches Ihnen ermöglicht, Ihre Wunschsorte auf Ihre jeweiligen lokalen und betrieblichen Anforderungen hin anzubauen.

Die Lagerung der Frigopflanzen erfolgt in unseren eigenen Kühllhäusern. Von hier aus treten die Pflanzen ihre Reise zu Ihnen an.

Unsere Kunden schätzen unsere Sortenvielfalt, die gute Qualität des Pflanzmaterials und unsere partnerschaftliche, praxisnahe Unterstützung.

Neue Sorten im Überblick:

Meggy® „181727“

Die Pflanze produziert einen hohen Anteil erstklassiger Früchte, was zu einem hohen wirtschaftlichen Ertrag führt. Die Früchte sind gut lagerfähig und nicht empfindlich gegen Druckstellen, was die Sorte besonders für den Frischmarkt und Einzelhandel geeignet macht.

Hademar

Im Vergleich zu anderen remontierenden Sorten, liefert Hademar eine konstante Ernte. Die Frucht hat eine glänzend rote Farbe sowie einen süßen Geschmack. Hademar hat einen hohen Ertrag und lässt sich leicht pflücken.

Ravellia (FE21324)

Ravellia ist eine Spätsorte, Erntezeit wie z.B. Faith. Die Sorte hat einen intensiven und fruchtigen Geschmack, Früchte sind stabil, mittelgroß und dunkelrot und haben einen schönen Glanz.

Cadenza (FE2134)

Cadenza ist eine weitere Top Sorte von Fresh Forward. Sie ist ein Juniträger im Spätbereich mit guter Haltbarkeit und gutem Geschmack. Die Ernte beginnt ca. 14 Tage nach Elsanta. Die Frucht hat eine schöne rote glänzende Farbe mit einem hohen Anteil an Klasse I-Früchten.

Federica

Ist eine späte Sorte mit einem guten Geschmack sowie einen großen Anteil an Klasse 1 Früchten und dazu ein hoher Ertrag je Pflanze. Auch das Fruchtgewicht liegt im oberen Bereich.



Meggy® „181727“



Hademar



Ravellia (FE21324)



Cadenza (FE2134)



Federica

ERDBEERPFLANZEN. SEHR FRÜHE SORTEN

Sorte	Ertrag	Geschmack	Haltbarkeit	Erntezeit	Vergleich Ernte*
Flair Reife: 8 Tage vor Elsanta Fruchtgröße/Farbe: mittlere Größe, mittelrot Geschmack: sehr gut Bemerkung: früheste Sorte, höhere Ansprüche an Boden und Düngung Sorteninhaber: Flevo Berry, Niederlande	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Mai: ■ ■ ■ ■ ■ Juni: ■ ■ ■ ■ ■ Juli: ■ ■ ■ ■ ■	- 8 Tage (Elsanta = 0)
Daroyal® Reife: 6 Tage vor Elsanta Fruchtgröße/Farbe: großfrüchtig, rot bis dunkelrot Geschmack: mittel bis gut Bemerkung: hoher Ertrag, robust, gute Sorte für Selbstpflücke und Direktvermarktung Sorteninhaber: Darbonne, Frankreich	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Mai: ■ ■ ■ ■ ■ Juni: ■ ■ ■ ■ ■ Juli: ■ ■ ■ ■ ■	- 6 Tage (Elsanta = 0)
Glorielle Reife: 6 Tage vor Elsanta Fruchtgröße/Farbe: großfrüchtig bis zu 21 mm, gleichmäßig geformt, stark glänzend, orange bis hellrot Geschmack: gut Bemerkung: ausgezeichnete Frühsorte mit hoher Fruchtqualität Sorteninhaber: Züchtung, Stefan Kraege, Deutschland	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Mai: ■ ■ ■ ■ ■ Juni: ■ ■ ■ ■ ■ Juli: ■ ■ ■ ■ ■	- 5 Tage (Elsanta = 0)
NEU Sandra Reife: 4 Tage vor Elsanta Fruchtgröße/Farbe: Fruchtgröße bis 20 mm Geschmack: gut Bemerkung: hoher Prozentsatz, Klasse 1 Früchte Sorteninhaber: Züchtung, Berrylab, Italien	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Mai: ■ ■ ■ ■ ■ Juni: ■ ■ ■ ■ ■ Juli: ■ ■ ■ ■ ■	- 4 Tage (Elsanta = 0)
Rendezvous Reife: 4 Tage vor Elsanta Fruchtgröße/Farbe: Fruchtgröße 21, leuchtend rote Farbe Geschmack: gut Bemerkung: hoher Prozentsatz, Klasse 1 Früchte Sorteninhaber: Hansabred, Deutschland, Auftragsbestätigung und Abrechnung erfolgt durch Vissers B.V.	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Mai: ■ ■ ■ ■ ■ Juni: ■ ■ ■ ■ ■ Juli: ■ ■ ■ ■ ■	- 4 Tage (Elsanta = 0)
Clery Reife: 4 Tage vor Elsanta Fruchtgröße/Farbe: mittlere Frucht, hell- bis mittelrot Geschmack: gut bis sehr gut Bemerkung: in vielen Gebieten Standard, guter Geschmack Sorteninhaber: CIV, Italien	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Mai: ■ ■ ■ ■ ■ Juni: ■ ■ ■ ■ ■ Juli: ■ ■ ■ ■ ■	- 4 Tage (Elsanta = 0)
Twist (FE2015) Reife: sehr frühe Sorte Reifezeit wie die Clery, 4 Tage vor Elsanta Fruchtgröße/Farbe: leuchtend roten Beeren Geschmack: gut bis sehr gut Bemerkung: guter Ertrag mit einer hohen Fruchtqualität und Pflückleistung Sorteninhaber: Fresh Forward, Niederlande	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Mai: ■ ■ ■ ■ ■ Juni: ■ ■ ■ ■ ■ Juli: ■ ■ ■ ■ ■	- 4 Tage (Elsanta = 0)



Flair



Daroyal®



Glorielle



Sandra



Rendezvous



Clery



Twist (FE2015)

*Vergleich Elsanta = 0, gilt für Wert ohne Verfrühungsmethoden, Standort Ladenburg

ERDBEERPFLANZEN. FRÜHE SORTEN

Sorte	Ertrag	Geschmack	Haltbarkeit	Erntezeit	Vergleich Ernte*
Allegro Reife: 3 Tage vor Elsanta Fruchtgröße/Farbe: gleichmäßig groß, hellrot, glänzend Geschmack: ausgezeichneter Geschmack, die Früchte sind süß, saftig Bemerkung: für Direktvermarktung und Handel und gut haltbar. Die Fruchthaut ist unempfindlich. Sorteninhaber: Fresh Forward, Niederlande	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Mai: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Juni: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Juli: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	- 3 Tage (Elsanta = 0)
Honeoye Reife: 3 Tage vor Elsanta Fruchtgröße/Farbe: mittelgroß, mittelrot Geschmack: mittel Bemerkung: verliert an Bedeutung Sorteninhaber: Wageningen, Niederlande	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Mai: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Juni: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Juli: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	- 3 Tage (Elsanta = 0)
Rumba Reife: 3 Tage vor Elsanta Fruchtgröße/Farbe: sehr großfrüchtig, rot bis dunkelrot Geschmack: mittel Bemerkung: Geschmack mittel, sehr gute Pflückleistung Sorteninhaber: Fresh Forward, Niederlande	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Mai: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Juni: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Juli: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	- 3 Tage (Elsanta = 0)
Dely Reife: 3 Tage vor Elsanta Fruchtgröße/Farbe: mittlere Frucht, mittelrot Geschmack: sehr gut Bemerkung: Waldbeerenaroma, nur für Direktvermarktung Sorteninhaber: CIV, Italien	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Mai: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Juni: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Juli: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	- 3 Tage (Elsanta = 0)
Lambada Reife: 2 Tage vor Elsanta Fruchtgröße/Farbe: mittlere Frucht, rot Geschmack: sehr gut Bemerkung: sehr guter Geschmack, mehltauempfindlich Sorteninhaber: Wageningen, Niederlande	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Mai: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Juni: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Juli: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	- 2 Tage (Elsanta = 0)

*Vergleich Elsanta = 0, gilt für Wert ohne Verfrühungsmethoden, Standort Ladenburg



Allegro



Honeoye



Rumba



Dely



Lambada

ERDBEERPFLANZEN. FRÜHE SORTEN

Sorte	Ertrag	Geschmack	Haltbarkeit	Erntezeit	Vergleich Ernte*
Joly Reife: 2 Tage vor Elsanta Fruchtgröße/Farbe: großfrüchtig, hell- bis mittelrot Geschmack: gut bis sehr gut Bemerkung: gute Ergänzung zu Clery, guter bis sehr guter Geschmack, regenempfindlich Sorteninhaber: CIV, Italien	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Mai: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Juni: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Juli: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	- 2 Tage (Elsanta = 0)
Elianny Reife: 2 Tage vor Elsanta Fruchtgröße/Farbe: mittlere Frucht, hell- bis mittelrot Geschmack: gut bis sehr gut Bemerkung: guter Geschmack Sorteninhaber: Vissers Aardbeiplanten B.V., Niederlande	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Mai: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Juni: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Juli: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	- 2 Tage (Elsanta = 0)
Darselect® Reife: 2 Tage vor Elsanta Fruchtgröße/Farbe: großfrüchtig, mittelrot, schwach glänzend Geschmack: gut Bemerkung: guter Geschmack und Ertrag, alle Vermarktungswege, blütenfrostopfänglich, mehltuanfällig Sorteninhaber: Darbonne, Frankreich	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Mai: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Juni: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Juli: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	- 2 Tag (Elsanta = 0)
Aprica Reife: 2 Tage vor Elsanta Fruchtgröße/Farbe: mittlere bis große Frucht, rot Geschmack: mittel Bemerkung: regenfest, blüht unterhalb des Laubes, attraktive, kegelförmige Früchte, Vermarktung über Großhandel. Sorteninhaber: CIV, Italien	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Mai: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Juni: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Juli: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	- 2 Tage (Elsanta = 0)
Magnum Reife: 1 Tag vor Elsanta Fruchtgröße/Farbe: sehr großfrüchtig 24 Gramm, hell bis mittelrot Geschmack: gut bis sehr gut, hoher Brix Wert Bemerkung: fest mit gutem shelf life, für Direktvermarktung und Handel, bisher gute Ergebnisse in der Traykultur, hoher Kältesummenbedarf Sorteninhaber: Marionnet, Frankreich	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Mai: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Juni: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Juli: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	- 1 Tage (Elsanta = 0)
NEU Meggy® „181727“ Reife: 4 Tage vor Elsanta Fruchtgröße/Farbe: großfrüchtig, rot Geschmack: gut, aromatisch, konstant Bemerkung: gut lagerfähig, hoher Anteil erstklassiger Früchte, weniger anfällig für Mehltau Sorteninhaber: Züchtung, Vissers Aardbeiplanten B.V., Niederlande	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Mai: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Juni: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Juli: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	- 3 Tage (Elsanta = 0)



Joly



Elianny



Darselect®



Aprica



Magnum



Meggy® „181727“

*Vergleich Elsanta = 0, gilt für Wert ohne Verfrühungsmethoden, Standort Ladenburg

ERDBEERPFLANZEN. MITTELFRÜHE SORTEN

Sorte	Ertrag	Geschmack	Haltbarkeit	Erntezeit	Vergleich Ernte*
 Elsanta	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Mai: ■ ■ ■ ■ ■ Juni: ■ ■ ■ ■ ■ Juli: ■ ■ ■ ■ ■	0 Tage (Elsanta = 0)
Reife: mittelfrüh Fruchtgröße/Farbe: mittlere Fruchtgröße, mittelrot Geschmack: gut Bemerkung: verliert im Freiland an Bedeutung Sorteninhaber: es besteht kein Sortenschutz mehr					
 Lofty®	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Mai: ■ ■ ■ ■ ■ Juni: ■ ■ ■ ■ ■ Juli: ■ ■ ■ ■ ■	0 Tage (Elsanta = 0)
Reife: wie Elsanta Fruchtgröße/Farbe: mittleres Fruchtgewicht, leuchtend rot Geschmack: gut Bemerkung: neue Sorte von CIV im Bereich Clery mit gute Fruchteigenschaften Sorteninhaber: CIV, Italien					
 Verdi	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Mai: ■ ■ ■ ■ ■ Juni: ■ ■ ■ ■ ■ Juli: ■ ■ ■ ■ ■	0 Tage (Elsanta = 0)
Reife: wie Elsanta Fruchtgröße/Farbe: große, bis dunkelrote Früchte Geschmack: sehr gut Bemerkung: hat einen sehr saftigen und herrlich süßen Geschmack Sorteninhaber: Fresh Forward, Niederlande					
 Limalexia	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Mai: ■ ■ ■ ■ ■ Juni: ■ ■ ■ ■ ■ Juli: ■ ■ ■ ■ ■	0 Tage (Elsanta = 0)
Reife: wie Elsanta Fruchtgröße/Farbe: große Früchte, mittelrot Farbe Geschmack: gut Bemerkung: interessante Spätsorte für den Handel Sorteninhaber: Limgroup, Niederlande					
 Lola	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Mai: ■ ■ ■ ■ ■ Juni: ■ ■ ■ ■ ■ Juli: ■ ■ ■ ■ ■	+ 1 Tage (Elsanta = 0)
Reife: 1 Tag nach Elsanta Fruchtgröße/Farbe: mittlere bis große Frucht, fest, glänzend, rot Geschmack: mittel Bemerkung: die Sorte eignet sich für den Anbau in einem Tunnel oder auf dem Feld Sorteninhaber: Hansabred, Deutschland, Auftragsbestätigung und Abrechnung erfolgt durch B.V.					
 Elegance	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Mai: ■ ■ ■ ■ ■ Juni: ■ ■ ■ ■ ■ Juli: ■ ■ ■ ■ ■	+ 1 Tage (Elsanta = 0)
Reife: 1 Tag nach Elsanta Fruchtgröße/Farbe: sehr großfrüchtig, hell- bis mittelrot Geschmack: mittel Bemerkung: Anfälligkeit für Botrytis und Wurzelkrankheiten, Vermarktung nur über LEH Sorteninhaber: Meiosis, England					
 Falco	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Mai: ■ ■ ■ ■ ■ Juni: ■ ■ ■ ■ ■ Juli: ■ ■ ■ ■ ■	+ 1 Tage (Elsanta = 0)
Reife: 1 Tag nach Elsanta Fruchtgröße/Farbe: große Frucht mit schönem Glanz Geschmack: gut Bemerkung: mittel früh, stabile Früchte robuste Pflanzen mit hohem Ertrag Sorteninhaber: Flevo Berry, Niederlande					

NEU

*Vergleich Elsanta = 0, gilt für Wert ohne Verfrühungsmethoden, Standort Ladenburg

ERDBEERPFLANZEN. MITTELSPÄTE SORTEN

Sorte	Ertrag	Geschmack	Haltbarkeit	Erntezeit	Vergleich Ernte*
Renaissance Reife: 2 Tage nach Elsanta Fruchtgröße/Farbe: durchschnittliche Fruchtgröße 15-17 g, Festigkeit vergleichbar mit Elsanta, gutes Shelflife Geschmack: außergewöhnlicher Geschmack mit etwas angenehmer Säure Bemerkung: Starkes Wachstum, winterhart, Tolerant zu Phytophthora cactorum, Anthraknose, Spinnmilben, Verticillium und Xanthomonas, leicht anfällig für Erdbeerrüsselkäfer. Geeignet für Freiland, prädestiniert für Direktvermarktung. Lizenzinhaber: Hansabred, Deutschland, Auftragsbestätigung und Abrechnung erfolgt durch Vissers B.V.	■■■■■	■■■■■	■■■	Mai: ■■■■■ Juni: ■■■■■ Juli: ■■■■■	+ 2 Tage (Elsanta = 0)
Sonsation Reife: 2 Tage nach Elsanta Fruchtgröße/Farbe: große Früchte, orange-rot Geschmack: sehr gut Bemerkung: ist für Produzenten eine problemlose Sorte Lizenzinhaber: Flevo Berry, Niederlande	■■■■■	■■■■■	■■■	Mai: ■■■■■ Juni: ■■■■■ Juli: ■■■■■	+ 2 Tage (Elsanta = 0)
Asia Reife: 1 bis 2 Tage nach Elsanta Fruchtgröße/Farbe: sehr großfrüchtig, hell- bis mittelrot Geschmack: gut Bemerkung: guter Geschmack, für Selbstpflücke und Direktvermarktung, robust, etwas herbizidempfindlich Sorteninhaber: New Fruits, Italien	■■■■■	■■■■■	■■■	Mai: ■■■■■ Juni: ■■■■■ Juli: ■■■■■	+ 2 Tage (Elsanta = 0)
Sonata Reife: 2 Tage nach Elsanta Fruchtgröße/Farbe: mittelgroß, mittelrot bis rot Geschmack: gut bis sehr gut Bemerkung: guter Geschmack, hoher Anteil Klasse 1, manchmal etwas dunkel u. zu weich, Cactorum empfindlich Sorteninhaber: Fresh Forward, Niederlande	■■■■■	■■■■■	■■■	Mai: ■■■■■ Juni: ■■■■■ Juli: ■■■■■	+ 2 Tage (Elsanta = 0)
Vivaldi Reife: 2 Tage nach Elsanta Fruchtgröße/Farbe: große Frucht, rot, dunkelt aber bei hohen Temperaturen nach, schöner Glanz Geschmack: gut Bemerkung: Ertrag wie Sonata, regenfest, mehltauempfindlich Sorteninhaber: Fresh Forward, Niederlande	■■■■■	■■■■■	■■■	Mai: ■■■■■ Juni: ■■■■■ Juli: ■■■■■	+ 2 Tage (Elsanta = 0)

*Vergleich Elsanta = 0, gilt für Wert ohne Verfrühungsmethoden, Standort Ladenburg



Renaissance



Sonsation



Asia



Sonata



Vivaldi

ERDBEERPFLANZEN. MITTELSPÄTE SORTEN

Sorte	Ertrag	Geschmack	Haltbarkeit	Erntezeit			Vergleich Ernte*
				Mai	Juni	Juli	
Korona Reife: 2 Tage nach Elsanta Fruchtgröße/Farbe: mittelgroße Frucht, rot bis dunkelrot Geschmack: gut bis sehr gut Bemerkung: klassische Sorte für Direktvermarktung und Selbstpflücke Sorteninhaber: Wageningen, Niederlande	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	+ 2 Tage (Elsanta = 0)
Figaro Reife: 2 Tage nach Elsanta Fruchtgröße/Farbe: groß, hell Geschmack: gut Bemerkung: für Termin- und Normalkultur, Anfälligkeit für Wurzelkrankheiten Sorteninhaber: Fresh Forward, Niederlande	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	+ 2 Tage (Elsanta = 0)
Matis Reife: 2 Tage nach Elsanta Fruchtgröße/Farbe: mittelgroß, rot-orange Geschmack: gut Bemerkung: nicht dicht pflanzen, für alle Vermarktungswege Sorteninhaber: Marionnet, Frankreich	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	+ 2 Tage (Elsanta = 0)
Sibilla Reife: 4 Tage nach Elsanta Fruchtgröße/Farbe: großfrüchtig, mittelrot mit rotem Fruchtfleisch Geschmack: gut Bemerkung: Geschmack mittel bis gut, etwas zu weich, für Direktvermarktung und Selbstpflücke Sorteninhaber: CIV, Italien	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	+ 4 Tage (Elsanta = 0)



Korona



Matis



Figaro



Sibilla

*Vergleich Elsanta = 0, gilt fi

ERDBEERPFLANZEN. SPÄTE SORTEN

Sorte	Ertrag	Geschmack	Haltbarkeit	Erntezeit	Vergleich Ernte*
Fenella Reife: 7 Tage nach Elsanta Fruchtgröße/Farbe: mittlere Fruchtgröße, orange-rot Geschmack: mittel Bemerkung: sehr produktiv, Geschmack kann stark variieren Sorteninhaber: Meiosis, England	■■■■■	■■■■■	■■■■■	Mai: ■■■■■ Juni: ■■■■■ Juli: ■■■■■	+ 7 Tage (Elsanta = 0)
Salsa Reife: 7 Tage nach Elsanta Fruchtgröße/Farbe: große Frucht, rot bis dunkelrot Geschmack: mittel bis gut Bemerkung: robust, hoher Ertrag, für Direktvermarktung und Selbstpflücke Sorteninhaber: Fresh Forward, Niederlande	■■■■■	■■■■■	■■■■■	Mai: ■■■■■ Juni: ■■■■■ Juli: ■■■■■	+ 7 Tage (Elsanta = 0)
Symphony Reife: 7 Tage nach Elsanta Fruchtgröße/Farbe: große feste Frucht, hell- bis mittelrot Geschmack: mittel Bemerkung: Phytophthora unempfindliche Sorte, für Direktvertrieb und Handel Sorteninhaber: Mylnefield Research, Schottland	■■■■■	■■■■■	■■■■■	Mai: ■■■■■ Juni: ■■■■■ Juli: ■■■■■	+ 7 Tage (Elsanta = 0)
Argentera Reife: 8 Tage nach Elsanta Fruchtgröße/Farbe: großfrüchtig, hell- bis mittelrot Geschmack: mittel Bemerkung: schwacher Geschmack, hoher Ertrag, sehr robust, für Handel geeignet Sorteninhaber: Walter Faedi, Italien	■■■■■	■■■■■	■■■■■	Mai: ■■■■■ Juni: ■■■■■ Juli: ■■■■■	+ 8 Tage (Elsanta = 0)
NEU Federica Reife: 8 Tage nach Elsanta Fruchtgröße/Farbe: Fruchtgröße bis 20 mm, sehr schöne rote Farbe Geschmack: gut Bemerkung: Einen großen Anteil an Klasse 1 Früchten und dazu ein hoher Ertrag je Pflanze. Sorteninhaber: Züchtung, Berrylab, Italien	■■■■■	■■■■■	■■■■■	Mai: ■■■■■ Juni: ■■■■■ Juli: ■■■■■	+ 8 Tage (Elsanta = 0)
Laetitia Reife: 8 Tage nach Elsanta Fruchtgröße/Farbe: mittlere Fruchtgröße, rot mit rotem Fruchtfleisch, stark glänzend Geschmack: gut Bemerkung: guter Geschmack und Ertrag, regenfest, außenliegende Nüsschen, höherer Nährstoffbedarf Sorteninhaber: CIV, Italien	■■■■■	■■■■■	■■■■■	Mai: ■■■■■ Juni: ■■■■■ Juli: ■■■■■	+ 8 Tage (Elsanta = 0)



Fenella



Salsa



Symphony



Argentera



Federica



Laetitia

*Vergleich Elsanta = 0, gilt für Wert ohne Verfrühungsmethoden, Standort Ladenburg

ERDBEERPFLANZEN. SPÄTE SORTEN

Sorte	Ertrag	Geschmack	Haltbarkeit	Erntezeit			Vergleich Ernte*
Florence Reife: 10 Tage nach Elsanta Fruchtgröße/Farbe: groß, dunkelrot Geschmack: mittel Bemerkung: hoher Ertrag, teilweise zu dunkel Sorteninhaber: Meiosis, England	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Mai ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Juni ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Juli ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	+ 10 Tage (Elsanta = 0)
Faith Reife: 10 Tage nach Elsanta Fruchtgröße/Farbe: großfrüchtig, hell rot glänzend Geschmack: gut Bemerkung: Produktiv bei gutem Geschmack, hohe Pflückleistung, vorsorgliche Behandlung gegen Cactorum empfehlenswert, Pflanzdichte: 25 – 28.000 STK/ha Sorteninhaber: Flevo Berry, Niederlande	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Mai ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Juni ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Juli ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	+ 10 Tage (Elsanta = 0)
Destiny® „P061105“ Reife: 10 Tage nach Elsanta Fruchtgröße/Farbe: große, feste Früchte Geschmack: mittel Bemerkung: eignet sich für den Verkauf über alle Vertriebskanäle, etwas anfällig für Mehltau Sorteninhaber: Vissers Aardbeiplanten B.V., Niederlande	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Mai ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Juni ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Juli ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	+ 10 Tage (Elsanta = 0)
NEU Ravellia „FE21324“ Reife: 12 Tage nach Elsanta Fruchtgröße/Farbe: mittelgroß, dunkelrot, glänzend Geschmack: sehr gut, intensiv, fruchtig Bemerkung: Stabile Frucht, hoher Glanz, schönes Schalenbild, hoher Anteil Klasse 1 Sorteninhaber: Fresh Forward, Niederlande	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Mai ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Juni ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Juli ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	+ 12 Tage (Elsanta = 0)

*Vergleich Elsanta = 0, gilt für Wert ohne Verfrühungsmethoden, Standort Ladenburg



Florence



Faith



Ravellia „FE21324“



Destiny® „P061105“

ERDBEERPFLANZEN. SEHR SPÄTE SORTEN



Susette



Cadenza „FE2134“



Magnus



Malwina

Sorte	Ertrag	Geschmack	Haltbarkeit	Erntezeit			Vergleich Ernte*
				Mai	Juni	Juli	
Susette Reife: 14 Tage nach Elsanta Fruchtgröße/Farbe: mittelgroß (ähnlich Elsanta), hellrot, kein Nachdunkeln Geschmack: mittel bis gut Bemerkung: sehr helle Frucht, Für LEH Belieferung Sorteninhaber: Flevo Berry, Niederlande	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	+ 14 Tage (Elsanta = 0)
NEU Cadenza „FE2134“ Reife: 14 Tage nach Elsanta, ca. 6 Tage vor Malwina Fruchtgröße/Farbe: große, feste Früchte, schöne rote glänzende Farbe Geschmack: gut Bemerkung: eignet sich hervorragend für Handel Sorteninhaber: Fresh Forward, Niederlande	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	+ 14 Tage (Elsanta = 0)
Magnus Reife: 20 Tage nach Elsanta Fruchtgröße/Farbe: hellrote, mittlere Früchte Geschmack: gut Bemerkung: Ertrag ist etwas höher als bei Malwina Sorteninhaber: Flevo Berry, Niederlande	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	+ 20 Tage (Elsanta = 0)
Malwina Reife: 21 Tage nach Elsanta Fruchtgröße/Farbe: großfrüchtig, dunkelrot Geschmack: sehr gut Bemerkung: späteste Sorte, sehr guter Geschmack, anspruchsvoll beim Pflanzenschutz (Thripse und Blütenstecher!) und Düngung (kein hohes N-Niveau!) Sorteninhaber: Peter Stoppel, Kressbronn, Auftragsbestätigung und Abrechnung erfolgt durch Vissers B.V.	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	+ 21 Tage (Elsanta = 0)

*Vergleich Elsanta = 0, gilt für Wert ohne Verfrühungsmethoden, Standort Ladenburg

ERDBEERPFLANZEN. IMMERTRAGENDE SORTEN

Sorte	Ertrag	Geschmack	Haltbarkeit	Erntezeit			
				Juli	August	September	Oktober
Vivara® Fruchtgröße/Farbe: mittlere Fruchtgröße, rot Geschmack: mittel Bemerkung: für den Freilandanbau geeignet, Vermarktung über LEH Sorteninhaber: CIV, Italien	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Harmony® „P061103V“ Fruchtgröße/Farbe: mittlere Fruchtgröße mit 20 Gramm, stark glänzend Geschmack: mittel bis gut Bemerkung: wenig anfällig für Mehltau, Botrytis und Cactorum, erfordert höheres EC Niveau, für Substrat und Freiland, Auftragsbestätigung durch Vissers B.V. Sorteninhaber: Vissers Aardbeiplanten B.V., Niederlande	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Cantus Fruchtgröße/Farbe: gleichbleibende Größe, beständig leuchtend rote Farbe Geschmack: mittel Bemerkung: remontierende Sorte mit einem konstanten Ernteverlauf, gleichbleibende Größe während der Erntezeit Sorteninhaber: CIV, Italien	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Bravura Fruchtgröße/Farbe: großfrüchtig, hellrot Geschmack: mittel Bemerkung: hohes Ertragspotential, Vermarktung über LEH, für geschützten Anbau Sorteninhaber: Plant Sciences inc., USA	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Florentina Fruchtgröße/Farbe: hell orange-rote Frucht Geschmack: gut Bemerkung: widerstandsfähig gegenüber Thrip Sorteninhaber: Flevo Berry, Niederlande	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■



Florentina



Vivara®



Harmony®
„P061103V“



Cantus



Bravura

ERDBEERPFLANZEN. IMMERTRAGENDE SORTEN

NEU

Sorte	Ertrag	Geschmack	Haltbarkeit	Erntezeit			
				Juli	August	September	Oktober
Hademar Fruchtgröße/Farbe: groß, rot Geschmack: mittel Bemerkung: hoher Ertrag, feste Früchte-Toleranz gegenüber den meisten Wurzelkrankheiten Sorteninhaber: Flevo Berry Niederlande	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Prize Fruchtgröße/Farbe: großfrüchtig, mittelrot, nicht hell Geschmack: gut Bemerkung: behält Fruchtgröße während der Pflücke bei, gutes Ertragspotential 1,0 bis 1,2 kg/Pflanzen, für geschützten Anbau Sorteninhaber: Plant Sciences inc., USA	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Sweet Eve Fruchtgröße/Farbe: mittelgroße Früchte, mittelrot Geschmack: sehr gut, Waldbeerenaroma Bemerkung: nur geschützter Anbau, guter Geschmack, im Substrat ausreichend Ertrag Sorteninhaber: Edward Vinson, England	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■



Hademar



Prize



Sweet Eve

IMMERTRAGENDE SORTEN IM ÜBERBLICK

Sorte/Sorteninhaber	Direktmarkt	Selbstpflücke	Versand	Geschmack	Produktivität
Vivara ®, CIV, Italien	■■■■■	X	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Harmony „P061103V“ , Vissers Aardbeiplanten B.V., NL	■■■■■	X	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Cantus , CIV, Italien	■■■■■	X	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Bravura , Plant Sciences inc., USA	■■■■■	X	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Florentina , Flevo Berry, Niederlande	■■■■■	X	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Hademar , Flevo Berry Niederlande	■■■■■	X	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Prize , Plant Sciences inc., USA	■■■■■	X	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Sweet Eve , Edward Vinson, England	■■■■■	X	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Portola , Uni California, USA	■■■■■	X	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Murano ®, CIV, Italien	■■■■■	X	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Furore , Flevo Berry, Niederlande	■■■■■	X	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Anabelle , Angier, Frankreich	■■■■■	X	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Cabrillo , Eurosemillas S.A., USA	■■■■■	X	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Eves Delight , Edward Vinson, England	■■■■■	X	■■■■■	■■■■■	■■■■■
San Andreas , Uni California, USA	■■■■■	X	■■■■■	■■■■■	■■■■■

ERDBEERPFLANZEN. IMMERTRAGENDE SORTEN



Portola



Murano®




Furore

Sorte	Ertrag	Geschmack	Haltbarkeit	Erntezeit			
				Juli	August	September	Oktober
Portola Fruchtgröße/Farbe: groß, mittelrot Geschmack: mittel Bemerkung: hoher Ertrag, für Großhandel Sorteninhaber: Uni California, USA	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Murano® Fruchtgröße/Farbe: großfrüchtig, mittelrot Geschmack: gut Bemerkung: guter Geschmack, sehr gutes Shelf Life, gute Ergebnisse in der Substratkultur, zählt zu den Hauptsorten Sorteninhaber: CIV, Italien	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
NEU Furore Fruchtgröße/Farbe: hellrote Frucht, mittlere Größe Geschmack: gut Bemerkung: Sorteninhaber: Flevo Berry, Niederlande	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Besonderheiten

Reifezeiten

gute Fruchtgröße und Festigkeit, hoher Ertrag, Freiland und Substrat
guter Geschmack und Ertrag, höherer Düngebedarf



konstanten Ernteverlauf, Früchte heben sich mit ihrer leuchtend roten, beständigen Farbe ab, sie haben eine gleichbleibende Größe während der Erntezeit
sehr guter Ertrag, für Grosshandelsvermarktung
der Geschmack der Früchte ist süß sauer aber gut



hoher Ertrag, feste Früchte-Toleranz gegenüber den meisten Wurzelkrankheiten
sehr gute Allroundsorte, etwas dunkle Frucht, Substratanbau



nur geschützter Anbau, guter Geschmack, im Substrat ausreichender Ertrag
hoher Ertrag, für Großhandel



hohe Kältesumme erforderlich, hoher Ertrag und guter Geschmack, stabile Frucht
kann in allen Anbausystemen verwendet werden



ideal für Direktvermarktung, Waldbeerengeschmack



feste Frucht mit gutem Shelf life, Ertrag besser, jedoch im Geschmack etwas schwächer als San Andreas, für Substrat und Freiland



nur im geschützten Anbau, guter Geschmack, spätere Hauptreife



guter Geschmack, verzögerte Hauptreife, feste Frucht



ALLE SOMMERERDBEEREN IM ÜBERBLICK

Sorte/Sorteninhaber	Direktmarkt	Selbstpflücke	Versand	Geschmack	Produktivität
Sehr frühe Sorten	Flair , Flevo Berry, Niederlande	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
	Daroyal® , Darbonne, Frankreich	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
	Glorielle , Stefan Kraege, Deutschland	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
	Sandra , Berrylab, Italien	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
	Rendezvous , Hansabred, Deutschland	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
	Clery , CIV, Italien	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
	Twist (FE2015) , Fresh Forward, NL	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
Frühe Sorten	Allegro , Fresh Forward, Niederlande	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
	Honeoye , Wageningen, Niederlande	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
	Rumba , Fresh Forward, Niederlande	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
	Dely , CIV, Italien	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
	Lambada , Wageningen, Niederlande	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
	Joly , CIV, Italien	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
	Elianny , Vissers Aardbeiplanten B.V., NL	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
	Darselect® , Darbonne, Frankreich	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
	Aprica , CIV, Italien	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
	Magnum , Marionnet, Frankreich	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
	Meggy® , Vissers Aardbeiplanten B.V., NL	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
Mittelfrühe Sorten	Elsanta , Sortenschutz beendet	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
	Lofty® , CIV, Italien	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
	Verdi , Fresh Forward, Niederlande	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
	Limalexia , Limgroup, Niederlande	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
	Lola , Hansabred, Deutschland	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
	Elegance , Meiosis, England	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
	Falco , Meiosis, England	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
Mittelspäte Sorten	Renaissance , Hansabred, Deutschland	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
	Sonsation , Flevo Berry, Niederlande	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
	Asia , New Fruits, Italien	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
	Deluxe® , Planasa, Spanien	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
	Sonata , Fresh Forward, Niederlande	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
	Vivaldi , Fresh Forward, Niederlande	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
	Korona , Wageningen, Niederlande	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
	Figaro , Fresh Forward, Niederlande	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
	Matis , Marionnet, Frankreich	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
	Sibilla , CIV, Italien	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
Späte Sorten	Fenella , Meiosis, England	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
	Salsa , Fresh Forward, Niederlande	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
	Symphony , Mylnfield RS, Schottland	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
	Argentera , Walter Faedi, Italien	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
	Federica , Berrylab, Italien	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
	Laetitia , CIV, Italien	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
	Florence , Meiosis, England	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
	Faith , Flevo Berry, Niederlande	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
	Destiny® Vissers Aardbeiplanten B.V., NL	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
	Ravellia Fresh Forward, Niederlande	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
	Sehr späte Sorten	Susette , Flevo Berry, Niederlande	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
Cadenza , Fresh Forward, Niederlande		■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
Magnus , Flevo Berry, Niederlande		■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
Malwina , Peter Stoppel, Kressbronn		■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■

Weitere Sorten auf Anfrage.

sehr gut ■ ■ ■ ■ ■ ■ gut ■ ■ ■ ■ ■ ■ mittel ■ ■ ■ ■ ■ ■ möglich ■ ■ ■ ■ ■ ■ weniger ■ ■ ■ ■ ■ ■

Besonderheiten

Reifezeiten

Vergleich Ernte*

	<div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small;"> Mai Juni Juli </div>	
früheste Sorte, besondere Ansprüche an Düngung und Bodenverhältnisse, sehr guter Geschmack		- 8 Tage (Elsanta = 0)
für Direktvermarktung und Selbstpflücke, dunkelrot, robuste Sorte mit hohem Ertrag		- 6 Tage (Elsanta = 0)
für Direktvermarktung, großfruchtig, ausgezeichnete Frühsorte mit hoher Fruchtqualität		- 5 Tage (Elsanta = 0)
für Direktvermarktung, großfruchtig, ausgezeichnete Frühsorte mit hoher Fruchtqualität		- 4 Tage (Elsanta = 0)
hoher Prozentsatz, Klasse 1 Früchte		- 4 Tage (Elsanta = 0)
in vielen Gebieten Standard, guter Geschmack		- 4 Tage (Elsanta = 0)
guter Ertrag mit einer hohen Fruchtqualität und Pflückleistung, leuchtend rote Früchte		- 4 Tage (Elsanta = 0)
für Direktvermarktung und Handel und gut haltbar, die Fruchthaut ist unempfindlich		- 3 Tage (Elsanta = 0)
verliert immer mehr an Bedeutung		- 3 Tage (Elsanta = 0)
sehr gute Pflückleistung, Geschmack mittel		- 3 Tage (Elsanta = 0)
Waldbeerenaroma, nur für Direktvermarktung		- 3 Tage (Elsanta = 0)
sehr guter Geschmack, sehr mehltauanfällig, sehr weiche Frucht		- 2 Tage (Elsanta = 0)
gute Ergänzung zu Clery, guter bis sehr guter Geschmack, regenempfindlich		- 2 Tage (Elsanta = 0)
guter Geschmack		- 2 Tag (Elsanta = 0)
guter Geschmack, für alle Vermarktungswege, blütenfrostempfindlich, mehltauanfällig		- 2 Tag (Elsanta = 0)
regenfest, blüht unterhalb des Laubes, attraktive und kegelförmige Früchte, LEH Belieferung		- 2 Tage (Elsanta = 0)
sehr großfruchtig, guter bis sehr guter Geschmack, für alle Absatzwege geeignet		- 1 Tage (Elsanta = 0)
gut lagerfähig, hoher Anteil erstklassiger Früchte, weniger anfällig für Mehltau		- 1 Tage (Elsanta = 0)
verliert an Bedeutung, da die kleine Fruchtgröße zu schwachen Pflückleistungen führt		0 Tage (Elsanta = 0)
neue Sorte von CIV im Bereich Clery mit gute Fruchteigenschaften		0 Tage (Elsanta = 0)
hat einen sehr saftigen und herrlich süßen Geschmack		0 Tage (Elsanta = 0)
interessante Spätsorte für den Handel		0 Tage (Elsanta = 0)
leicht zu pflücken, hoher Ertrag, Geschmack ist gut, guten Balance zwischen süß und sauer		+ 1 Tage (Elsanta = 0)
sehr guter Ertrag, sehr gute Optik, gute Haltbarkeit, wegen Geschmack aber keine Direktvermarktung		+ 1 Tage (Elsanta = 0)
mittel früh, stabile Früchte robuste Pflanzen mit hohem Ertrag		+ 1 Tage (Elsanta = 0)
starkes Wachstum, winterhart, leicht anfällig für Erdbeerrüsselkäfer, gut für Direktvermarktung		+ 2 Tage (Elsanta = 0)
ist für Produzenten eine problemlose Sorte		+ 2 Tage (Elsanta = 0)
guter Geschmack, für Selbstpflücke und Direktvermarktung, robuste Pflanze, herbizidempfindlich		+ 2 Tage (Elsanta = 0)
robuste Sorte mit Eignung für Bioanbau und Nachbau, guter bis sehr guter Geschmack		+ 2 Tage (Elsanta = 0)
guter Geschmack, hoher Anteil Klasse 1, manchmal etwas dunkel u. zu weich, Cactorum empfindlich		+ 2 Tage (Elsanta = 0)
guter Geschmack, mehltauempfindlich, dunkelt nach		+ 2 Tage (Elsanta = 0)
klassische Sorte für Direktvermarktung und Selbstpflücke		+ 2 Tage (Elsanta = 0)
hellere Frucht als Sonata, jedoch anfällig für Wurzelkrankheiten		+ 2 Tage (Elsanta = 0)
nicht dicht pflanzen, für alle Vermarktungswege		+ 2 Tage (Elsanta = 0)
Geschmack mittel bis gut, etwas zu weich, für Direktvermarktung und Selbstpflücke		+ 4 Tage (Elsanta = 0)
hoher Ertrag, langes Erntefenster, Geschmack je nach Anbauverhältnissen nicht immer befriedigend		+ 7 Tage (Elsanta = 0)
robust, hoher Ertrag, für Direktvermarktung und Selbstpflücke		+ 7 Tage (Elsanta = 0)
Phytophthora unempfindliche Sorte, eher für den Handel geeignet		+ 7 Tage (Elsanta = 0)
hoher Ertrag, sehr robust, für Handel geeignet		+ 8 Tage (Elsanta = 0)
einen großen Anteil an Klasse 1 Früchten und dazu ein hoher Ertrag je Pflanze.		+ 8 Tage (Elsanta = 0)
guter Geschmack und Ertrag, regenfest, außenliegende Nüsschen, höherer Nährstoffbedarf		+ 8 Tage (Elsanta = 0)
hoher Ertrag, zu dunkel		+ 10 Tage (Elsanta = 0)
produktiv bei gutem Geschmack, hohe Pflückleistung, vorsorgliche Behandlung gegen Cactorum		+ 10 Tage (Elsanta = 0)
eignet sich für den Verkauf über alle Vertriebskanäle, etwas anfällig für Mehltau		+ 10 Tage (Elsanta = 0)
sehr guter Geschmack, stabile Frucht, hoher Glanz, schönes Schalenbild, hoher Anteil Klasse 1		+ 12 Tage (Elsanta = 0)
sehr helle Frucht, für LEH Belieferung		+ 14 Tage (Elsanta = 0)
große, feste Früchte, schöne rote glänzende Farbe, eignet sich hervorragend für den Handel		+ 14 Tage (Elsanta = 0)
Ertrag ist etwas höher als bei Malwina		+ 20 Tage (Elsanta = 0)
späteste Sorte, sehr guter Geschmack, anspruchsvoll beim Pflanzenschutz (Thripse und Blütenstecher!) und Düngung (kein hohes N-Niveau!)		+ 21 Tage (Elsanta = 0)

*Vergleich Elsanta = 0, gilt für Wert ohne Verfrühungsmethoden, Standort Ladenburg

ERDBEERPFLANZEN. IMMERTRAGENDE SORTEN

Sorte	Ertrag	Geschmack	Haltbarkeit	Erntezeit			
				Juli	August	September	Oktober
Anabelle Fruchtgröße/Farbe: klein bis mittelfruchtig, mittelrot Geschmack: sehr gut, Waldbeerenaroma Bemerkung: ideal für Direktvermarktung, Waldbeerengeschmack Sorteninhaber: Angier, Frankreich	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Cabrillo Fruchtgröße/Farbe: großfruchtig, mittelrot, nicht hell Geschmack: gut Bemerkung: feste Frucht mit gutem Shelf life, Ertrag besser, jedoch im Geschmack etwas schwächer als San Andreas, für Substrat und Freiland Sorteninhaber: Eurosemillas S.A., USA	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Eves Delight Fruchtgröße/Farbe: große feste Frucht, mittelrot Geschmack: gut bis sehr gut Bemerkung: nur geschützter Anbau, guter Geschmack, spätere Hauptreife Sorteninhaber: Edward Vinson, England	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
San Andreas Fruchtgröße/Farbe: großfruchtig, mittelrot bis rot Geschmack: mittel bis gut Bemerkung: guter Geschmack, verzögerte Hauptreife, fest Sorteninhaber: Uni California, USA	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



Anabelle



Cabrillo



Eves Delight



San Andreas

Pflanzentypen

Frigopflanzen:	
B Pflanzen	6 bis 7/8mm, Verwendung als Pflanzmaterial zum Topfen. Meist 800 bis 1200 STK/Kiste, bei guter Kulturführung auch als Direktpflanzung möglich.
A minus Pflanzen	7 bis 9mm, Freilandpflanzung mit frühem Pflanztermin, Ausknipsen der Blüten, keine Beerntung im Pflanzjahr vorgesehen. Meist 700 STK/Kiste.
Standard A Pflanzen	je nach Herkunft 9 bis 12 mm bzw. 9 bis 13/14mm, eine Beerntung im Pflanzjahr ist möglich, jedoch werden im Pflanzjahr meistens die Blüten ausgeknipst, um das volle Ertragspotential im Folgejahr sicherzustellen. Meist 500 bis 600 STK/Kiste.
A+ Pflanzen	Beerntung im Pflanzjahr möglich. Gängigste Sortierung für die Terminkultur. 13 – 17mm, 250 – 350 STK/Kiste.
Sehr starke A++ Pflanzen	über 18mm Rhizom Durchmesser, Pflanzung nur bis Mai sinnvoll, bei späteren Terminen besteht die Gefahr von Ertragseinbußen. Meist 150 bis 200 STK/Kiste.
Minitrays	weiterkultivierte Topfpflanze mit etwas kleinerem Topfdurchmesser, etwas kostengünstigere Traypflanze für die Gewächshaus-Terminkultur. Meist ca. 100 STK/Kiste.
Traypflanzen	weiterkultivierte Topfpflanze in 3 verschiedenen Stärken mit hohem Ertragspotential für die Gewächshauskultur. Meist ca. 60 STK/Kiste.
Wartebeetpflanzen	weiterkultivierte Grünpflanzen, 3 verschiedene Größensortierungen, satzweiser Anbau im Freiland, um ab Anfang Mai bis Oktober Erdbeeren zu produzieren. Meist 60 bis 90 STK/Kiste.
Grünpflanzen:	
	wurzelnackte Grünpflanzen, Pflanztermin bis Ende August, Überkopfberegnung notwendig. Meist 200 bis 250 STK/Kiste.
Topfpflanzen:	Pflanztermin bis Ende August, Tropfbewässerung meist ausreichend. Meist ca. 60 STK/Styropor oder Plastiktray.



Als eines der erfolgreichsten Unternehmen im Großhandel für Beerenobst suchen wir für unseren Vertrieb einen verantwortlichen

Mitarbeiter*in (m/w/d)

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit viel Raum für Eigeninitiative, Selbstverwirklichung und Mitgestaltung. Sie arbeiten in einer landschaftlich wie auch wirtschaftlich attraktiven Region im Rhein-Neckar-Dreieck. Eine anspruchsvolle, interessante Aufgabe in einem dynamischen, zukunftsorientierten Unternehmen wartet auf Sie.

Sie sind flexibel, belastbar, arbeiten selbstständig und erfolgsorientiert. Sie erwarten die Beratung von Kunden im Büro und der Besuch im Außendienst. Verkauf, Auftragsabwicklung und die Organisation eines effizienten und reibungslosen Versandablaufs. Sie pflegen Kontakte zu Lieferanten und sind auf Messen präsent.

Wir freuen uns auf Sie!

Info's unter www.hegePlanta.de



Stellenanzeige hegePlanta



Amalia Rossa®

Amalia Rossa (s) ist eine neue, für die Doppelernte geeignete Herbsthimbeere. Die Sorte ist starkwüchsig und fällt durch die Bildung von starken, sehr produktiven Seitentrieben auf. Aufgrund des starken Wuchses reichen 2 Pflanzen pro Laufmeter. Die hellroten, konischen Früchte sind gross und leicht pflückbar. Das gute Shelf life und die Fruchtfestigkeit verleihen den Früchten eine gute Lagerfähigkeit.

Weiter Informationen finden Sie auf Seite 29.

Himbeerpflanzen

Unser Sortiment an Himbeerpflanzen deckt alle aktuellen Sorten für die verschiedenen Anbauarten und Pflanzmethoden ab. Gerne helfen wir Ihnen weiter, wenn Sie Fragen zu Sortenwahl oder Anbaumethoden haben.

Sommerhimbeeren		Ruten	getopfte Grünpflanzen 4 cm Durchmesser	überwinternde Grünpflanzen 4 cm Durchmesser	Long Canes
	Glen Moy		X		
	Willamette		X	X	
	Rubaca		X	X	
	Glen Ample	X	X	X	X
	Chemainus	X	X		
	Tulameen	X	X	X	X
	Schönemann	X			
	Octavia	X	X	X	
	Glen Dee	X	X	X	
Wei-Rula		X	X		

Herbsthimbeeren (Remonten)		Ruten	getopfte Grünpflanzen 4 cm Durchmesser	überwinternde Grünpflanzen 4 cm Durchmesser	Long Canes
	Autumn Bliss	X	X	X	
	Polka	X	X	X	
	Tulamagic		X		
	Ruby Fall		X	X	
	Enrosadira®		X		X
	Amira		X		X
	Eros		X		
	Primalba		X	X	
	Regina		X		X
	Himbotop	X	X		
	Erika		X		
	Amalia Rossa®		X		X
	Paris		X		
	Clarita®		X	X	X
Optima		X	X	X	

Bitte beachten Sie die unterschiedliche Verfügbarkeit der einzelnen Sorten auf Seite 29. Weitere Sorten auf Anfrage.

SOMMERHIMBEEREN

Sorte	Ertrag	Größe	Haltbarkeit	Erntezeit				
				Juni	Juli	August	September	Oktober
Niniane® rubaca (s) Blüte: mittelfrüh (Anfang Juni) Haupternte: mittelfrüh (Anfang Juli) Fruchtgröße/Farbe: kleinfrüchtig, mittelrot, mäßig glänzend Geschmack: gut, süßlich aromatisch, mittelsaftig Bemerkung: resistent gegen Wurzelfäulen, geringe Anfälligkeit für Rutenkrankheiten Sorteninhaber: TU München, Lehrstuhl für Obstbau	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Glen Ample Blüte: mittelfrüh bis spät (Anfang/Mitte Juni) Haupternte: mittelfrüh (Anfang Juli), sommertragend Fruchtgröße/Farbe: großfrüchtig, hellrot, dunkeln nicht nach Geschmack: mittel bis gut, säuerlich, schwaches Aroma Bemerkung: lange Ernteperiode, geringe Anfälligkeit für Botrytis Sorteninhaber: SCRI, Schottland	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Tulameen Blüte: mittelfrüh (Anfang Juni) Haupternte: mittelfrüh bis spät (Anfang/Mitte Juli) Fruchtgröße/Farbe: großfrüchtig, mittelrot, stark glänzend Geschmack: gut, süßlich aromatisch Bemerkung: starke Anfälligkeit für Rutenkrankheiten, mittlerer Ertrag Sorteninhaber: PARC Breeding Program, Kanada	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Glen Dee Blüte: spät (Anfang Juni) Haupternte: spät (bis Ende Juli) Fruchtgröße/Farbe: mittel- bis großfrüchtig, 5 bis 6 Gramm Geschmack: mittel bis gut Bemerkung: hoher Ertrag Sorteninhaber: James Hutton Institute, England	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Wir haben auch die Möglichkeit, weitere Sommerhimbeeren Sorten zu liefern, die hier aus lizenzrechtlichen Gründen, nicht aufgeführt werden dürfen!



Niniane® rubaca (s)



Glen Ample



Tulameen



Glen Dee

HERBSTHIMBEEREN

Sorte	Ertrag	Größe	Haltbarkeit	Erntezeit				
				Juni	Juli	August	September	Oktober
Autumn Bliss Blüte: früh (Anfang Juli) Haupternte: früh bis sehr früh (Ende Juli/Anfang August) Fruchtgröße/Farbe: mittelgroß, vollreif dunkelrot Geschmack: mittel, süßsauerlich mit gutem Aroma Bemerkung: mittellange Ernte, anfällig für Spinnmilben, weniger anfällig für Rutenkrankheiten Sorteninhaber: Meiosis, England	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Polka Blüte: früh (Anfang Juli) Haupternte: früh (Anfang August) Fruchtgröße/Farbe: groß, mittel- bis dunkelrot, stark glänzend Geschmack: gut, aromatisch Bemerkung: gut pflückbar Sorteninhaber: Institut Brezena, Polen	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Tulamagic Blüte: Frühjahr: sehr früh (Anfang Mai), Herbsterte Mitte Juli Haupternte: sehr früh (Anfang August) Fruchtgröße/Farbe: großfrüchtig, mittelrot Geschmack: gut bis sehr gut Bemerkung: für Direktvermarktung empfehlenswert, stark bedornt Sorteninhaber: Promo Fruit, Schweiz	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Rubyfall Blüte: früh (Anfang Juli) Haupternte: früh (Anfang August) Fruchtgröße/Farbe: großfrüchtig, dunkelrot, glänzend Geschmack: gut, aromatisch Bemerkung: Kreuzung Polka x Tulameen, dornelos Sorteninhaber: Trentino, Italien	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



Autumn Bliss



Polka



Tulamagic



Rubyfall

HERBSTHIMBEEREN

Sorte	Ertrag	Größe	Haltbarkeit	Erntezeit				
				Juni	Juli	August	September	Oktober
Amira Blüte: Frühjahr: sehr früh (Anfang Mai), Herbsterte Anfang Juli Haupternte: an 2-jährigem Holz Anfang Juni, an 1-jährigem Holz Mitte August Fruchtgröße/Farbe: sehr großfrüchtig, 7 Gramm, mittelrot Geschmack: gut bis sehr gut Bemerkung: 2 Ernten pro Jahr, für Direktvermarktung, Erziehung notwendig Sorteninhaber: Maddalena Grisenti, Italien	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Enrosadira® Blüte: früh (Anfang Juli) Haupternte: früh (Anfang August) Fruchtgröße/Farbe: großfrüchtig, 5 Gramm, hell- bis mittelrot Geschmack: gut bis sehr gut Bemerkung: Herbsterte 3 bis 5 Tage vor Polka, Frühjahrsernte Ende Mai Sorteninhaber: Vivai Molari, Italien	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
NEU Optima Blüte: Frühjahr: früh (Mai), Herbsterte Ende August/September Haupternte: am 2-jährigem Holz Juni, an 1-jährigem Holz Ende August Fruchtgröße/Farbe: groß, konisch, habe eine schöne Form Geschmack: gut, aromatisch Bemerkung: hohe Produktion Sorteninhaber: Berryplant, Italien	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
NEU Primalba Blüte: Frühjahr: früh (Mai), Herbsterte Mitte Juli Haupternte: am 2-jährigem Holz Juni, an 1-jährigem Holz Mitte August Fruchtgröße/Farbe: mittelrote, große Früchte Geschmack: gut Bemerkung: ist momentan die früheste reife Herbsthimbeere auf dem Markt Sorteninhaber: Berryplant, Italien	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Clarita® Blüte: Frühjahr: früh (Mitte Juni), Haupternte früh Mitte Juli Haupternte: am 2-jährigem Holz Juni, an 1-jährigem Holz Mitte August Fruchtgröße/Farbe: groß, hellrote Farbe Geschmack: sehr gut Bemerkung: für Direktvermarktung und Handel Sorteninhaber: Berryplant, Italien	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■



Amira



Enrosadira®



Optima



Primalba



Clarita®

NEU

Sorte	Ertrag	Größe	Haltbarkeit	Erntezeit				
				Juni	Juli	August	September	Oktober
Amalia Rossa®	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Blüte:	Frühjahr: früh (Anfang Mai), Herbsterte Anfang August							
Haupternte:	mittel bis spät (Mitte August)							
Fruchtgröße/Farbe:	großfrüchtig, kegelförmig, hellrot							
Geschmack:	gut bis sehr gut							
Bemerkung:	bemerkenswerte Wuchskraft, lange Ernte, im Frühjahr wenig Ertrag, deshalb nach der Ernte herunterschneiden							
Sorteninhaber:	Berryplant, Italien							
Regina	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Blüte:	Frühjahr: früh (Anfang Mai), Herbsterte Anfang Juli							
Haupternte:	an 2-jährigem Holz Anfang Juni, an 1-jährigem Holz Mitte/Ende August							
Fruchtgröße/Farbe:	großfrüchtig, mittelrot							
Geschmack:	gut bis sehr gut							
Bemerkung:	Fruchtgröße 7 Gramm, Direktvermarktung, Spalier notwendig							
Sorteninhaber:	Maddalena Grisenti, Italien							
Himbo-Top	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Blüte:	mittel bis spät (Anfang bis Mitte Juni)							
Haupternte:	mittel bis spät (Mitte August), an 2-jährigem Holz auch im Juni							
Fruchtgröße/Farbe:	groß, gleichmäßig mittelrot							
Geschmack:	gut, süßsauerlich, gutes Aroma							
Bemerkung:	lange Ruten, Spalierziehung notwendig, wenig anfällig für Rutenkrankheiten							
Sorteninhaber:	Promo Fruit, Schweiz							
Paris	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Blüte:	spät (Anfang Juni)							
Haupternte:	spät (Anfang August), Doppelernte möglich							
Fruchtgröße/Farbe:	großfrüchtig, 6 bis 7 Gramm							
Geschmack:	mittel bis gut							
Bemerkung:	helle, attraktive Frucht, guter Geschmack, Berechnung und Belieferung durch Marionnet							
Sorteninhaber:	Marionnet, Frankreich							



Amalia Rossa®



Regina



Himbo-Top



Paris

HIMBEEREN REIFEZEIT



	Juni	Juli	August	September	Oktober	
Sommertragende Sorten	Glen Moy	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	
	Malahat	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	
	Willamette	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	
	Meeker	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	
	Ninane®rubaca	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	
	Korpiko	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	
	Glen Ample	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	
	Chemainus	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	
	Tulameen	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	
	Cascade Delight	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	
	Schönemann	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	
	Tadmor	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	
	Octavia	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	
	Glen Dee	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	
	Wei-Rula	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	
	Herbsttragende Sorten	Primalba	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
		Polka	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
		Tulamagic	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Optima		■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	
Clarita®		■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	
Ruby Fall		■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	
Amira		■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	
Enrosadira®		■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	
Sugana		■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	
Amalia Rossa®		■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	
Regina		■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	
Himbo-Top		■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	
Erika		■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	
Versailles		■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	
Paris		■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	

Weitere Sorten auf Anfrage.

Himbeerpflanzen sind lieferbar als:

- Getopfte Grünpflanzen** Aus frisch getopften Stecklingen oder aus Meristemvermehrung, diese Pflanzen sind noch frostempfindlich und werden erst nach den Eisheiligen ausgeliefert.
- Überwinterte getopfte Grünpflanzen** Das Topfen erfolgt im August, der Aufwuchs und das Abhärten erfolgen im Freien, danach werden die Pflanzen geschützt überwintert. Die Pflanzen sind nicht frostempfindlich und können schon Anfang März im Freiland gepflanzt werden. Die neuen Ruten bekommen dadurch einen Wachstumsvorsprung von gut 8 Wochen.
- Long Canes** Getopfte Grünpflanzen werden Mitte Mai in 1,5l Töpfen im Freiland zur endgültigen Höhe von ca. 1,8m hochgezogen. Danach werden die Pflanzen zu Beginn des Winters bei -2 Grad eingelagert, um Sie dann als Terminkultur im folgenden Frühjahr/Sommer zu nutzen.

PFLANZEN VON HEGEPLANTA. ERFOLG MIT HIMBEER LONG CANES

Eine Terminierung der Himbeerernte ist durch den Einsatz sogenannter Long Canes möglich. Bei Long Canes werden meist 2 Pflanzen pro 1,8l/Topf im Vorjahr auf ca 1,8 Meter hochgezogen und mit Eintreten der Winterruhe bei - 2 Grad Celsius gekühlt gelagert. Im Folgejahr können diese Pflanzen, ähnlich wie Frigo Erdbeerpflanzen zu verschiedenen Terminen ausgepflanzt werden.

Je nach Pflanztermin lassen sich verschiedene Erntetermine erreichen. Abhängig vom Zeitpunkt beginnt die Ernte 70 bis 90 Tage nach dem Auspflanzen. Ein früher Pflanztermin lässt sich nur im geschützten Anbau realisieren. Dazu werden die Töpfe ca. Mitte Februar ausgepflanzt. Die 2-jährigen Ruten werden in 7,5 l Töpfe umgetopft und an einem 3- bis 4-reihigen Drahtgerüst fixiert. Die Wasser- und Düngerversorgung erfolgt über Einzeltrichter. Zum Abstützen der Lateraltriebe werden seitlich sogenannte Chrysanthemen-Netze gespannt, durch die die Triebe wachsen und so nicht abknicken können. Die Beerntung fängt in diesem Fall ab Mitte Mai an. Eine Ernteleistung von 5 kg pro Stunde ist realistisch.

Durch das staffelweise Auspflanzen von mehreren Sätzen von Mitte Februar bis Mitte Mai kann die lückenlose Ernte von Juni bis Oktober erreicht werden.

Wir empfehlen eine rechtzeitige Bestellung, die zum Teil bei 12 Monaten oder noch früher vor dem Liefertermin liegen kann.



Schlussfolgerung

Die Wirtschaftlichkeit ist stark von der jeweiligen Marktsituation und dem erzielten Ertrag abhängig, es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von Betrieben, die erfolgreich mit dieser Anbaumethode arbeiten.



Kulturreckdaten

(Beispiel aus unserer Produktion)

Folientunnelbreite: 8,0 m

Reihenabstand: 2,5 m

Reihenanzahl pro Tunnel: 3

Töpfe laufender Meter: 3

Ruten laufender Meter: 6

Pflanzbedarf/ha: 11 000 Töpfe
bzw. 22 000 Ruten

Ertrag pro Rute:
700 bis 1200 Gramm

Ertrag/ha: 16 bis 28 t

(Beispiel Pflanzbedarf)

900 Töpfe mit je 2 Ruten,
Tunnel 100 m x 8,0 m,
3 reihig



Brombeeren

Die Sorte Loch Ness bleibt weiterhin die Hauptsorte im Erwerbsanbau. 2 Wochen früher reift Loch Tay, jedoch ist diese Sorte deutlich ertragsschwächer. Spätere Sorten sind Navaho und Chester, die aber je nach Anbauggebiet weniger Ertrag bringen, da nicht mehr alle Früchte ausreifen. Neu im Sortiment und sehr interessant ist Asterina®. Die Sorte zeichnet sich durch eine frühzeitige Zuckerbildung bereits vor der Vollreife und durch ein langes Erntefenster aus.

Loch Tay

Reifezeit:	früh (Anfang Juli – Anfang/Ende August)
Frosthärte:	mittlere bis hohe Empfindlichkeit
Ertrag:	ähnlich Karaka Black
Fruchtgröße:	mittel bis groß (7 Gramm)
Bemerkung:	sehr guter Geschmack, anfällig für Brombeermehltau



Loch Tay

Loch Ness

Reifezeit:	mittelfrüh (Mitte Juli – Mitte/Ende August) 2 Wochen nach Loch Tay
Frosthärte:	mittlere bis hohe Empfindlichkeit
Ertrag:	gut
Fruchtgröße:	groß (8 Gramm)
Bemerkung:	guter Geschmack, anfällig für Brombeermehltau



Loch Ness

Asterina®

Reifezeit:	mittel, (Mitte Juli – Ende August) langes Fenster, bis zu 1 Woche nach Chester endend.
Frosthärte:	mittlere Empfindlichkeit wie Loch Ness
Ertrag:	fast wie Loch Ness, etwas weniger Behang, aber deutlich größere Früchte
Fruchtgröße:	sehr groß (8-10, teils 11 Gramm)
Bemerkung:	sehr gute Pflückleistung, hervorragende Festigkeit, widerstandsfähiger gegen Mehltau im Vergleich zu den bisherigen Hauptsorten, zuckersüß, Sorteninhaber: Promo Fruit AG, Schweiz



Asterina®

Navaho

Reifezeit:	mittel (Ende Juli – Mitte/Ende September), 1 Woche nach Loch Ness
Frosthärte:	mittlere bis hohe Empfindlichkeit
Ertrag:	mittlerer Ertrag (zwischen Loch Tay und Loch Ness)
Fruchtgröße:	sehr groß (10 Gramm)
Bemerkung:	aufrecht wachsend, deswegen enger pflanzen, sehr wüchsig, feste Beeren mit gutem Geschmack



Navaho

Chester Thornless

Reifezeit:	mittel (Ende Juli – Ende August), 1 Woche nach Asterina
Frosthärte:	hohe Empfindlichkeit gegen Holzfrost
Ertrag:	hoher Ertrag, höher als Loch Ness
Fruchtgröße:	groß (7 Gramm) wie Loch Tay
Bemerkung:	geschmacklich nicht an die frühen Sorten heranreichend sehr wüchsig, feste Beeren



Chester Thornless

Reuben

Reifezeit:	spät (Ende August – Mitte Oktober)
Frosthärte:	trägt bereits am 1-jährigen Holz, dadurch keine Frostgefahr im 1. Erntejahr
Ertrag:	mittlerer Ertrag
Fruchtgröße:	groß bis sehr groß (7 bis 9 Gramm)
Bemerkung:	remontierende Brombeere



Reuben

PFLANZEN VON HEGEPLANTA. ERFOLG MIT BROMBEEREN LONG CANES

Ähnlich wie Himbeeren können auch Brombeeren als Long Canes kultiviert werden. Die Brombeerruten werden ebenfalls im Vorjahr im Topf angezogen, um sie dann einzufrieren und im Folgejahr wieder aufzustellen.

Eine Einzelpflanze hat 5 bis 6 Ruten und sitzt in einem 4,7 Liter Topf, der bei der 1 jährigen Kultur schon die endgültige Topfgröße darstellt. Soll die Kultur über 2 oder 3 Jahre gezogen werden, empfohlen wird das Umtopfen in einen 10 Liter Topf. Die Töpfe werden in einem Abstand von 50 cm auseinander gestellt. So werden bei 2,5 Meter Reihenabstand 8.000 Pflanzen/ha benötigt.

Nach dem Ausstellen verzichtet man mittlerweile darauf, jede einzelne Rute an Drähten zu fixieren. Stattdessen werden die Ruten im Bündel mit dem Tonkinstab befestigt. Das einzelne Binden ist deutlich arbeitsaufwendiger. Dem Mehrertrag der Einzelfixierung von ca. 5% steht der Mehraufwand von 8000/ha höheren Bindekosten im Vergleich zur bündelweisen Befestigung. Das Bündeln verursacht zudem eine leichte Ernteverzögerung von 2 Tagen. Fruchtgröße und Klasse 1 Anteil unterscheiden sich dagegen nicht.

Mit ca. 45.000 Ruten pro Hektar stehen doppelt so viele Ruten auf der gleichen Fläche wie bei Himbeeren Long Canes. Hauptaugenmerk bei der Kultur liegt auf der Düngung und Wasserversorgung. Dadurch können sehr gute Fruchtgrößen erzielt werden, die dann einen Ertrag von 1 kg und mehr pro einzelner Rute zur Folge haben. Gesamterträge von 50 to/ha und mehr lassen sich erzielen. In guten Beständen lassen sich Pflückmengen von 9 bis 12 kg/Stunde realisieren.

Wir empfehlen jedoch für Neueinsteiger der Long Canes Kultur die Ansprache einer professionellen Beratung, um das Risiko zu senken, welches durch die hohen Produktionskosten verursacht wird.

Brombeeren Long Canes können geliefert werden:

Loch Ness, Loch Tay, andere Sorten auf Anfrage

Brombeeren Long Cane Aufzucht



Gebündelte Anbindung



Blüte



Ernte



ZUKUNFT LANDWIRTSCHAFT



Warum P.A.u.L ?

Weil einfache Dokumentation den Unterschied macht!

- mit der einzigen App zur Dokumentation aller Maßnahmen per Spracheingabe
- leicht & effektiv durch Arbeitsvorlagen
- Dokumentation QS/Global GAP
- Düngebilanz
- Pflanzenschutz & Monitoring
- Stück, Gewicht & Kisten ernten
- **Kostenrechnung**



Das unschlagbare Team im Acker-, Obst- und Gemüsebau!



Warum SoF.HiE ?

Weil sie das Multitalent für Ihre Personalverwaltung ist!

- durch einfache Anwendung vom Arbeitsvertrag bis zur Lohnabrechnung
- flexibel im Einsatz durch mobile und stationäre Zeit- sowie Mengenerfassung
- durch nahtlose Anbindung zu Lohnprogrammen, z.B. DATEV, HSC
- durch Live-Überblick von Arbeitszeiten und Erntemengen
- durch effiziente Gruppenbuchungen



Johannisbeeren

Bei Johannisbeeren gibt es verschiedene Erziehungsformen – als Strauch, Hochstämmchen oder 1 – 3-triebig am Gerüst. Mit dieser sogenannten **Spindel- oder Hecken-erziehung** lässt sich eine sehr gute Fruchtqualität und Pflückbarkeit erreichen:

An Pfählen von etwa 1,80 m Höhe in einem Abstand von etwa 5 – 6 m wird ein Draht in 1,50 m Höhe befestigt. Sträucher mit langen und kräftigen Trieben eignen sich am besten als Pflanzmaterial. Nach der Pflanzung wird lediglich je ein kräftiger Bodentrieb stehen gelassen und sofort ungekürzt an Bambusstäben angebunden.

Im April/Mai werden alle sich entwickelnden Boden- und Seitentriebe bis zur gewünschten Stammhöhe (30 – 40 cm) ausgebrochen. Um das Höhenwachstum optimal zu fördern, werden von Mai bis August alle weiteren Seitentriebe im unverholzten Zustand pinziert, d. h. lediglich die Triebspitze wird entfernt und ein 1 – 2 cm langer Zapfen verbleibt. Mitteltriebe müssen fortlaufend angebunden werden, damit sie nicht brechen.

Im 2. Standjahr entwickeln sich entlang der Hauptachse spindelförmig Seitentriebe. Je nach Sorte entfernt man im Februar/März des 3. Standjahres überschüssige Seitentriebe bis auf 6 – 10 Stück an der Hauptachse. Hier wachsen im 3. Standjahr Blüten und Früchte.

An einjährigen Seitentrieben entwickeln sich die Trauben mit der besten Fruchtqualität.

Im Winter nach der Ernte schneidet man die abgetragenen und überzähligen Seitentriebe auf kurze Zapfen zurück. Daraus entwickeln sich im kommenden Jahr neue Seitentriebe.

Bei Nachlassen der Seitentriebbildung nach einigen Jahren sollte ein neuer Bodentrieb nach oben gezogen werden.

Durch den lockeren Pflanzenaufbau können die Trauben nach Regenfällen gut abtrocknen.

Eine zwei- bis dreitriebige Erziehung (Dreiashecke) ist ebenso möglich, erreicht jedoch nicht so schnell die Endhöhe wie die eintriebige.

Beim Schnitt müssen die Sorteneigenschaften beachtet werden.



Standort und Sortenwahl

Johannisbeeren gedeihen am besten in einem tiefgründigen, nährstoffreichen, mittelschweren und feuchten Boden bei einem pH-Wert von 5,5 bis 6,0. Standorte mit Staunässe, Bodenverdichtungen und häufigen Spätfrösten sind für Johannisbeeren ungeeignet.

Bei der Sortenwahl sollte man auf eine möglichst geringe Anfälligkeit gegenüber Krankheiten und Schädlingen achten.

Anzeige

Substrate für alle Beerenkulturen



wir begeistern
Pflanzen...

Johannisbeeren. ROTE SORTEN

Die Straucherziehung von Johannis- und Stachelbeeren war lange bewährter Standard. Für Frischware hat sich zunehmend die Spindel- oder Heckenerziehung durchgesetzt.



Haronia-s-

Jonkher van Tets

Sie ist im frühen Erntebereich die wichtigste Sorte. Reift Mitte Juni. Im Anbau unproblematisch. Nachteilig ist die Neigung zum Verrieseln. Sehr aromatisch.

Haronia-s-

Große, platzfeste Beeren, früh, nur kurz nach Jonkher, sehr langes Erntefenster, langstielig und gut pflückbar, sehr aromatisch, wenig Säure, sehr hohe Erträge möglich, Pflanzen für Herbst 2017 verfügbar! Sorteninhaber: Artevos, Freiburg

Telake

Reift wenige Tage nach Jonkher van Tets, verrieselt ebenso, jedoch etwas produktiver als Jonkher van Tets, leuchtend rot.

Trent

Reift 5 Tage nach Jonkher, sehr guter Geschmack. Schwachwüchsig und mittlerer Ertrag, trägt am kurzen Holz.

Detvan

Reift eine Woche nach Jonkher. Aufrechter Wuchs, sehr gut für die Heckenerziehung geeignet, leichte Neigung zum Verrieseln.

Rolan

Reift wie Detvan, hoher Ertrag, Neigung zum Verrieseln, sehr aromatisch.

Rotet

Reift Mitte Juli, im Geschmack säurebetont.

Rovada

Reift Ende Juli, Hauptsorte bei der späten Ernte, stark glänzend, lange Trauben, guter Geschmack. Sehr gut für CA-Lager geeignet.

Tatran

Kurz nach Rovada reifend, hellrote Beeren, aufrechter Wuchs, sie neigt wenig zum Verrieseln.

Roodneus

Reift wie Tatran, aufrechter Wuchs, sehr gut für den Anbau als Hecke geeignet. Sehr hoher Ertrag, etwas dunkle Beeren, geringe Neigung zum Verrieseln.

Red Poll

Sehr späte Reife Anfang August, sehr große Beeren, tief dunkelrot, vergleichsweise kleine Früchte.

Augustus

Die späteste Sorte im Anbau, eher schwachwüchsig und gerade noch für die Heckenerziehung geeignet, kleine Früchte, mittelrot.

JOHANNISBEEREN. SCHWARZE SORTEN

Für schwarze Johannisbeeren lässt sich weiter eine wachsende Nachfrage verzeichnen.



Wir empfehlen für die Handpflücke:

Cheresneva Robuste Sorte mit frühem Reifebeginn von Mitte Juni bis Mitte Juli. Große Beeren an mittellangen Rispen. Guter, milder Geschmack.

Bona Reifezeit Mitte/Ende Juni, sehr große und mild schmeckende Beeren, für Frischverzehr und Verarbeitung. Wenig anfällig für Mehltau.

Tenah Reifezeit Anfang/Mitte Juli, hoher Ertrag. Große, lange Trauben, guter Geschmack, anfällig für Mehltau.

Ometa Mitte Juli, Spätsorte mit mittlerem Ertrag, aber gutem Geschmack.

Für die maschinelle Ernte:

Titania Reifezeit Ende Juni, im Vergleich zu den neuen Sorten zu wenig Ertrag, mäßig aromatisch.

Ben Alder® Reifezeit Mitte Juli, etwas anfällig für Säulenrost und Blattfallkrankheit, Ertragseinbußen bei Trockenperioden.

Ben Hope® Reifezeit Mitte Juli, starker Wuchs, empfindlich gegen schwefelhaltige Mittel.

JOHANNISBEEREN. WEISSE SORTEN

Können eine Ergänzung des Sortiments darstellen.
Wir empfehlen: Zitavia und Blanka



Stachelbeeren. WACHSENDE NACHFRAGE

Der Markt verlangt rote, leicht grüngestreifte Sorten. Für Direktvermarkter können auch noch grüne Sorten, besonders im frühen Bereich, in Frage kommen. Die gegen den Stachelbeer-Mehltau robusten, älteren Sorten haben eine geringere Fruchtgröße und eignen sich daher eher für die Direktvermarktung.

Invicta	Früheste Sorte, grün, leicht behaart, guter Geschmack. Guter Absatz, solange noch keine roten Früchte auf dem Markt sind.
Xenia	Reifezeit ab 2. Juniwoche bis Ende Juni, Frucht hellrot, wenig behaart, guter Geschmack. Feste, mittelgroße Früchte (Durchschnitt 14 gr.). In der oberen Hälfte kaum Stacheln, geringe Anfälligkeit für Mehltau. Problematisch ist die Anfälligkeit für Sonnenbrand, wodurch ein Sonnenschutz notwendig ist.
Laprima –S-	Reifezeit früh mit „Xenia“. Marktreif grün/gelb mit leuchtendem Rot, vollreif dunkelrot. Mittel bis groß-früchtig, sehr attraktiv, nicht behaart, kaum platz anfällig. Aromatisch, bereits im marktreifen Zustand wohlschmeckend. Neigt zu hohem Behang, daher strikte Erziehung nötig.
Leora –S-	Reifezeit ca. 3-4 Tage nach Xenia. Marktreif grün/gelb mit leuchtendem Rot, vollreif dunkelrot. Große, unbehaarte Früchte mit gutem stachelbeertypischem Aroma für die Frischvermarktung. Regelmäßig hohe Erträge. Wüchsig-aufrechter Wuchs, geringe bis mittlere Anfälligkeit für Mehltau.
Rote Triumph	Reifezeit 10 Tage nach Xenia, allerdings mehltuananfälliger als Xenia und stark bedornt, die Früchte sind ebenfalls mittelgroß, aber stärker behaart.
Pax	Reifebeginn Ende Juni, stachellos, robust gegen Mehltau, aber auch sonnenbrandempfindlich.
Achilles	Reifebeginn Anfang Juli, die Hauptsorte, sehr ertragreich, wenig bedornt, mit großen, runden und aromatischen Früchten, aufrechter Wuchs, zur Spindelerziehung bestens geeignet.



Sorte	Reifezeiten (Region Ladenburg/Baden)	
	Juni	Juli
Invicta	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Xenia	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Laprima –S-	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Leora –S-	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Rote Triumph	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Pax	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Achilles	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■

Heidelbeeren. BELIEBT, GESUND



Duke

Ist eine frühe Sorte mit großen, festen Beeren. Die Reife beginnt bereits Ende Juni. Der Geschmack ist gut. Die Sorte ist sehr gut selbstbefruchtend und auch für den Tunnelanbau geeignet. Anfällig für Wurzelfäulen, dafür aber geringe Empfindlichkeit für Anthraknose und Botrytis.

Bluecrop

In der Reife 2 Wochen nach Duke bis 25. August. Sehr guter Geschmack, sehr saftig, hoher Ertrag, hoher Kältebedarf.

Elliott

Sehr spät, 4 Wochen nach Bluecrop bis 10. Oktober, schwach-süß mit wenig Säure, mittlerer Ertrag, gut lagerfähig.

Weitere Sorten auf Anfrage.

Der Heidelbeermarkt wächst.

Diese Kultur bietet gerade Privatvermarktern Perspektiven. Aber auch für die Großmarktbelieferung ist im Frühbereich ein interessanter Markt vorhanden.


Sorte

Reifezeiten (Region Ladenburg/Baden)

	Juni	Juli	August	September	Oktober
Duke	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
Bluecrop	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
Elliot	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■

Wir haben weitere Strauchbeeren in unser Sortiment aufgenommen:

- Maibeere (*Lonicera kamtschatica*)
- Cranberry (Var. *Macrocarpon*)
- Goji Beere (*Lycium Barbarum*)
- Preiselbeere (Var. *Vitis-Ideae*)



Für den **Transport** Ihrer Pflanzen können Sie gerne unseren Transportservice in Anspruch nehmen. Wir versenden unsere Pflanzen in Kühlfahrzeugen mit einer Fachspedition.

Bei vorrätiger Ware erfolgt die Auslieferung in der Regel innerhalb von 2 Werktagen.

Zudem bieten wir die **Selbstabholung** nach vorheriger Vereinbarung an.

Die Abholung ab Hof ist zu folgenden Zeiten möglich:

Montag – Freitag 8:00 bis 17:00 Uhr und Samstags 8:00 bis 12:00 Uhr



Hege Pflanzen GmbH & Co. KG · D-68526 Ladenburg · Neuzeilsheim 19
Tel. 06203 930 80 - 70/-71 · Fax 930 80 - 97 · info@hegePlanta.de

www.hegePlanta.de